




CATÁLOGO

CATALOG



**O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA EM
ILUMINAÇÃO E SOLUÇÕES ELÉTRICAS**

**YOUR TRUSTED PARTNER IN LIGHTING AND
ELECTRICAL SOLUTIONS**

www.florida.pt



QUEM SOMOS

ABOUT US

Na Florida Light Solutions, a nossa missão é ser o parceiro de confiança na distribuição e comercialização de soluções de iluminação e material elétrico de elevada qualidade. Com mais de 25 anos de experiência, procuramos oferecer produtos inovadores e eficientes, sempre com um compromisso inabalável com a excelência. Acreditamos que a nossa missão é antecipar as necessidades dos nossos clientes, fornecendo soluções que asseguram não apenas o melhor desempenho, mas também a sustentabilidade e a eficiência energética. Estamos dedicados a proporcionar um serviço de confiança, com uma vasta gama de produtos que garantem a satisfação total dos nossos clientes, sejam eles profissionais do setor ou consumidores finais.

At Florida Light Solutions, our mission is to be your trusted partner in the distribution and trading of high-quality lighting solutions and electrical equipment. With over 25 years of experience, we strive to offer innovative and efficient products, always with an unwavering commitment to excellence. We believe that our mission is to anticipate our customers' needs, providing solutions that ensure not only the best performance, but also sustainability and energy efficiency. We are dedicated to providing a reliable service, with a wide range of products that guarantee the total satisfaction of our customers, whether they are professionals in the sector or end consumers.



José Florido
CEO



A NOSSA HISTÓRIA

OUR HISTORY

A Florida Light Solutions foi fundada em 1998, na vila de Carregal do Sal, no centro de Portugal. A sede e os armazéns da empresa continuam localizados neste mesmo espaço, refletindo a nossa forte ligação à região.

Ao longo dos anos, a empresa tem-se afirmado como líder no fornecimento de soluções inovadoras de iluminação e material elétrico, mantendo-se em constante evolução e procurando sempre os melhores produtos a nível global, com o objetivo de garantir que estamos não só alinhados com as exigências atuais, mas também na vanguarda das tendências do mercado.

A nossa ampla gama de produtos é criteriosamente selecionada e constantemente atualizada, assegurando soluções que não só atendem às necessidades atuais, mas que também antecipam as exigências do futuro.

Florida Light Solutions was founded in 1998 in the town of Carregal do Sal, in central Portugal. The company's headquarters and warehouses are still located here, reflecting our strong ties to the region.

Over the years, the company has distinguished itself as a leading provider of innovative lighting and electrical solutions, always searching for the best products globally to ensure that we stay ahead of market trends.

Our wide range of products is carefully selected and constantly updated, ensuring that our innovative solutions not only meet current needs and expectations, but also proactively anticipate the evolving demands of the future.

PRODUTOS

PRODUCTS

16

ILUMINAÇÃO INTERIOR

INDOOR LIGHTING

18

LÂMPADAS LED

LED BULBS



34

LÂMPADAS LED VINTAGE

VINTAGE LED BULBS



39

LÂMPADAS LED TUBULARES

LED TUBE LIGHTS



42

DOWNLIGHTS LED

LED DOWNLIGHTS



58

PAINÉIS LED

LED PANELS



60

ACESSÓRIOS PAINÉIS LED

LED PANEL ACCESSORIES



62

PLAFONS LED

LED SPOTLIGHTS



64

FITAS LED LED STRIPS

71

ACESSÓRIOS PARA FITAS LED LED STRIP ACCESSORIES

87

FONTES DE ALIMENTAÇÃO POWER SUPPLY UNITS

90

FOCOS & APLIQUES SPOTLIGHTS & WALL FIXTURES

103

AROS SPOTLIGHT FRAMES

106

CANDEEIROS INTERIORES INTERIOR LAMPS

108

ARMADURAS LAMP FIXTURES

116

ARMADURAS DE EMERGÊNCIA EMERGENCY LIGHT FIXTURES

120

CAMPÂNULAS LED INDUSTRIAIS INDUSTRIAL HIGH BAY LEDS

124

LUMINÁRIAS LED SOLARES

SOLAR LED LIGHTS



134

PROJETORES LED SOLARES

SOLAR LED FLOODLIGHTS



136

PROJETORES LED

LED FLOODLIGHTS



144

PROJETORES LED PORTÁTEIS

PORTABLE LED FLOODLIGHTS



146

APLIQUES EXTERIORES

WALL LIGHTS



160

APLIQUES PARA ENCASTRAR

RECESSED WALL LIGHTS



162

PROJETORES PARA PAVIMENTO

FLOOR SPOTLIGHTS



164

LUMINÁRIAS LED PARA POSTES

LED POLE LIGHTS



168

ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO

LIGHTING ACCESSORIES

170

LANTERNAS

FLASHLIGHTS & LANTERNS



172

SUPORTES DE LÂMPADAS

LAMP HOLDERS



180

ADAPTADORES DE CASQUILHO

SOCKET ADAPTERS



186

TRIPÉS PARA PROJETORES

FLOODLIGHT TRIPODS



190

ENERGIA SOLAR SOLAR ENERGY

193

GERADORES EÓLICOS WIND TURBINES

194

SENSORES DE MOVIMENTO MOTION SENSORS

198

TEMPORIZADORES TIMERS

202

LÂMPADAS LED SMART SMART LED BULBS

203

CONTROLADORES SMART SMART CONTROLLERS

210

LIGADORES RÁPIDOS

QUICK CONNECTORS



217

UNIÕES

JOINTS



220

TERMINAIS

TERMINALS



228

BARRAS DE JUNÇÃO

TERMINAL BLOCKS



229

BORNES ISOLADOS

INSULTED TERMINAL BLOCKS



230

INTERRUPTORES

SWITCHES



254

EXTENSÕES ELÉTRICAS

EXTENSION CORDS



262

FICHAS E TOMADAS

PLUGS & SOCKETS



278

FICHAS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAL PLUGS & SOCKETS



287

CONDUTORES ELÉTRICOS

ELECTRICAL CONDUCTORS



294

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

SWITCHBOARD FRAMES



296

DISJUNTORES E DIFERENCIAIS

CIRCUIT-BREAKERS



306

REPARTIDORES ELÉTRICOS

DISTRIBUTION BOXES



308

CONTADORES

CONTACTORS



310

BARRAMENTOS

BUSBARS



311

PENTES DE CONEXÃO

BUSBAR COMBS



312

CAIXAS DIVERSAS

MISCELLANEOUS BOXES



324

CONTADORES DE ENERGIA

ENERGY METERS



325

MULTÍMETROS

MULTIMETERS



326

RELÉS

RELAYS



328

QUADROS DE SONDAS

PROBE PANELS



329

FUSÍVEIS

FUSES



330

CONDENSADORES

CAPACITORS



332

AUTOMÁTICOS DE MOTOR

MOTOR STARTERS



333

DIVERSOS

MISCELLANEOUS



336

OUTROS PRODUTOS OTHER PRODUCTS

338

BOMBAS DE ÁGUA WATER PUMPS

340

PILHAS BATTERIES

344

TUBOS CONDUITS

349

ACESSÓRIOS DE TUBOS CONDUIT ACCESSORIES

353

EXTRATORES E VENTOINHAS EXTRACTORS & FANS

354

CAMPAINHAS BUZZERS

356

MEDIDORES

METERS



357

FERRAMENTAS

TOOLS



358

ABRAÇADEIRAS

CABLE TIES & CLAMPS



360

FITA ISOLADORA

INSULATING TAPE



361

CABEÇAS DE ROÇADORA

BRUSHCUTTERS



362


FIO NYLON

NYLON WIRE



ILUMINAÇÃO INTERIOR

INDOOR LIGHTING





LÂMPADAS LED LED BULBS



Lâmpada LED Esférica G45 E14

G45 E14 Spherical LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
641140330	3W	260lm	3000K	45x82mm	5604581640331
641140364	3W	260lm	6400K	45x82mm	5604581640362
641140430	4.8W	470lm	3000K	45x82mm	5604581640430
641140440	4.8W	470lm	4000K	45x82mm	5604581640447
641140464	4.8W	470lm	6400K	45x82mm	5604581640461

E14

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
10/100 un.

Lâmpada LED Esférica G45 E27

G45 E27 Spherical LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
641270330	3W	250lm	3000K	45x82mm	5604581641338
641270364	3W	250lm	6400K	45x82mm	5604581641369
641270430	4.8W	470lm	3000K	45x82mm	5604581641437
641270440	4.8W	470lm	4000K	45x82mm	5604581641444
641270464	4.8W	470lm	6400K	45x82mm	5604581641468

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
10/100 un.

Lâmpada LED Vela C37

C37 Candle LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
642140330	3W	250lm	3000K	37x100mm	5604581642335
642140364	3W	250lm	6400K	37x100mm	5604581642366
642140430	4.8W	470lm	3000K	37x100mm	5604581642434
642140440	4.8W	470lm	4000K	37x100mm	5604581642441
641270464	4.8W	470lm	6400K	37x100mm	5604581642465
642140730	7W	640lm	3000K	37x100mm	5604581642731
642140740	7W	640lm	4000K	37x100mm	5604581642748
642140764	7W	640lm	6400K	37x100mm	5604581642762

E14

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
10/100 un.



Lâmpada LED Chama F37

F37 Flame LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
643140330	3W	250lm	3000K	37x113mm	5604581643332
643140364	3W	250lm	6400K	37x113mm	5604581643363

E14

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
10/100 un.





Lâmpada LED Standard A55

Standard A55 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
644270730	7W	640lm	3000K	55x98mm	5604581644735
644270740	7W	640lm	4000K	55x98mm	5604581644742
644270764	7W	640lm	6400K	55x98mm	5604581644766

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
10/100 un.



Lâmpada LED Standard A60

Standard A60 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
644270830	8,5W	810lm	3000K	60x108mm	5604581644834
644270840	8,5W	810lm	4000K	60x108mm	5604581644841
644270864	8,5W	810lm	6400K	60x108mm	5604581644865
644271140	11W	1055lm	4000K	60x112mm	5604581644148
644271164	11W	1055lm	6400K	60x112mm	5604581644162

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

270°

Cx. / Box
10/100 un.



Lâmpada LED Standard A60 Regulável

Adjustable Standard A60 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
544271027D	10W	800lm	2700K	60x108mm	5604581544639
544271064D	10W	850lm	6400K	60x108mm	5604581544646

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

270°

Cx. / Box
10/100 un.

Lâmpada LED Standard A60

Standard A60 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
644271330	13W	1250lm	3000K	60x118mm	5604581644230
644271340	13W	1250lm	4000K	60x118mm	5604581644247
644271364	13W	1250lm	6400K	60x118mm	5604581644261

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
10/100 un.



Lâmpada LED Standard A65

Standard A65 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
544271527	15W	1220lm	2700K	60x124mm	5604581544523
644271540	15W	1520lm	4000K	60x124mm	5604581644544
644271564	15W	1520lm	6400K	60x124mm	5604581644568

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
10/100 un.



Lâmpada LED Standard A80

Standard A80 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
645271830	18W	2000lm	3000K	80x155mm	5604581645138
645271840	18W	2000lm	4000K	80x155mm	5604581645145
645271864	18W	2000lm	6400K	80x155mm	5604581645169

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
10/50 un.





Lâmpada LED C37 C/ Sensor Crepuscular

C37 LED Bulb with Twilight Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
644270864C	8,5W	810lm	6400K	60x108mm	5604581644889

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

270°

Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED C37 C/ Sensor de Movimento 30s

C37 LED Bulb with 30 Second Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
644270864S	8,5W	810lm	6400K	60x108mm	5604581644872

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

270°

Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED C37 Para Horticultura

C37 LED Bulb for Horticulture

REF.	POTÊNCIA POWER	Nº MODOS # MODES	PPF	TAMANHO SIZE	EAN
644270864H	8,5W	3	16 umol/s	60x108mm	5604581644896

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

270°

Cx. / Box
50 un.





Lâmpada LED Standard G95

Standard G95 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
646271530	15W	1520lm	3000K	95x138mm	5604581646135
646271540	15W	1520lm	4000K	95x138mm	5604581646142
646271564	15W	1520lm	6400K	95x138mm	5604581646166

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED Standard G120

Standard G120 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
646271730	17W	1850lm	3000K	120x163mm	5604581646234
646271740	17W	1850lm	4000K	120x163mm	5604581646241
646271764	17W	1850lm	6400K	120x163mm	5604581646265

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
20 un.



Lâmpada LED de Festa Giratória RGB

Rotating RGB Party LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	COR COLOR	TAMANHO SIZE	EAN
LEDPLE2703	3W	RGB	80x150mm	5604581540358

E27

10.000h

220V
50Hz

IRC > 40

120°

Cx. / Box
20 un.



Lâmpada Industrial LED T140/T160

Industrial T140/T160 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
646275064	50W	5400lm	6400K	140x290mm	5604581646562
546407064	70W	6300lm	6400K	160x295mm	5604581546763

E27

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
12 | 20 un.





Lâmpada LED Refletora R39

R39 LED Reflector Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
647390330	3W	260lm	3000K	39x68mm	5604581647330
647390340	3W	260lm	4000K	39x68mm	5604581647347
647390364	3W	260lm	6400K	39x68mm	5604581647361

E14

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10/100 un.



Lâmpada LED Refletora R50

R50 LED Reflector Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
647500530	4,8W	400lm	3000K	50x85mm	5604581647538
647500440	4,8W	400lm	4000K	50x85mm	5604581647545
647500564	4,8W	400lm	6400K	50x85mm	5604581647569

E14

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
25/50 un.

Lâmpada LED Refletora R63

R63 LED Reflector Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
647630730	7W	640lm	3000K	63x95mm	5604581647736
647630740	7W	640lm	4000K	63x95mm	5604581647743
647630764	7W	640lm	6400K	63x95mm	5604581647767

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10/100 un.



Lâmpada LED Refletora R80

R80 LED Reflector Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
547801027	10W	790lm	2700K	80x110mm	5604581547807
647801140	11W	1055lm	4000K	80x110mm	5604581647149
647801164	11W	1055lm	6400K	80x110mm	5604581647163

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10/50 un.



Lâmpada LED Refletora R90

R90 LED Reflector Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
647901330	13W	1250lm	3000K	90x130mm	5604581647231
647901340	13W	1250lm	4000K	90x130mm	5604581647248
647901364	13W	1250lm	6400K	90x130mm	5604581647262

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10/50 un.





Lâmpada LED GU5.3

GU5.3 LED Bulb



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
TMGU530527	5W	385lm	2700K	50x47mm	5604581590629
TMGU530540	5W	395lm	4000K	50x47mm	5604581590681
6GU530464	4,8W	420lm	6400K	50x47mm	5604581691463

GU5.3

20.000h

12V

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10/200 un.

Lâmpada LED GU10 Regulável

Adjustable GU10 LED Bulb



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
TCGU100764D	7W	550lm	6400K	50x55mm	5604581591084

GU10

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

60°

Cx. / Box
25/50 un.

Lâmpada LED GU10

GU10 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
6GU100430	4.8W	420lm	3000K	50x55mm	5604581692439
6GU100440	4.8W	420lm	4000K	50x55mm	5604581690442
6GU100464	4.8W	420lm	6400K	50x55mm	5604581690466
TMGU100727	7W	540lm	2700K	50x55mm	5604581590186
6GU100740	7W	600lm	4000K	50x55mm	5604581690749
6GU100764	7W	600lm	6400K	50x55mm	5604581690763
6GU100840	8W	710lm	4000K	50x55mm	5604581690848
6GU100864	8W	710lm	6400K	50x55mm	5604581690862



GU10

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10/200 un.

Lâmpada LED GU10 38°

GU10 38° LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
6GU380430	4.8W	400lm	3000K	50x55mm	5604581690435
6GU380440	4.8W	400lm	4000K	50x55mm	5604581692446
6GU380464	4.8W	400lm	6400K	50x55mm	5604581692460
6GU380830	8W	600lm	3000K	50x55mm	5604581692835
6GU380840	8W	600lm	4000K	50x55mm	5604581692842
6GU380864	8W	600lm	6400K	50x55mm	5604581692866



GU10

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10/200 un.



Lâmpada LED Frigorífico

Refrigerator LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
550141527	1.5W	120lm	3000K	23x51mm	5604581550135
550141564	1.5W	120lm	6400K	23x51mm	5604581550166

E14

15.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED PLL

PLL LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
701210964	9W	900lm	6400K	220x43mm	5604581701025
701211340	13W	1300lm	4000K	320x43mm	2000083468436
701211364	13W	1300lm	6400K	320x43mm	2000083468429
701211764	17W	1700lm	6400K	410x43mm	2000083468443
701212264	22W	2200lm	6400K	530x43mm	2000083468467

2G11

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
25/50 un.



Lâmpada LED R7s

R7s LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
610R70527	5W	400lm	2700K	78x25mm	5604581610273
610R70564	5W	400lm	6400K	78x25mm	5604581610648

R7s

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
50 un.

Lâmpada LED PLC G24d-2

PLC G24d-2 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
648240740	7W	700lm	4000K	30x148mm	5604581648740
648240764	7W	700lm	6400K	30x148mm	5604581648764

G24d-2

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
100 un.



Lâmpada LED PLC E27

PLC E27 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
601270740	7W	600lm	4000K	35x125mm	4360200490251
601271140	11W	930lm	4000K	35x165mm	4430350164507

E27

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
25/50 un.





Lâmpada LED G4 1.5W

1.5W G4 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
750G41527	1,5W	120lm	3000K	11x37mm	5604581750139
750G41564	1,5W	120lm	6400K	11x37mm	5604581750160

G4

30.000h

12V
AC/DC

IRC > 80

360°

Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED G4 3W

3W G4 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
750G40327	3W	220lm	2700K	16x42mm	5604581750023
750G40364	3W	230lm	6400K	16x42mm	5604581750061

G4

20.000h

12V
AC/DC

IRC > 80

360°

Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED G4 com Base Cerâmica

G4 LED Bulb with Ceramic Base

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
753G40327	3W	290lm	3000K	Ø30x41mm	5604581641925
753G40364	3W	300lm	6400K	Ø30x41mm	5604581641932

G4

30.000h

12V
AC/DC

IRC > 80

180°

Cx. / Box
50 un.

Lâmpada LED G9 3W

3W G9 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
751G90327	3W	220lm	2700K	15x50mm	4980498761538
751G90364	3W	230lm	6400K	15x50mm	4980307864597

G9

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

240°

Cx. / Box
25/50 un.



Lâmpada LED G9 5W

5W G9 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
751G90527	5W	430lm	2700K	16x60mm	5604581751020
751G90564	5W	450lm	6400K	16x60mm	5604581751068

G9

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED G9 2W

2W G9 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
754G90227	2W	150lm	2700K	14x48mm	5604571754222
754G90264	2W	160lm	6400K	14x48mm	5604571754260

G9

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
50 un.



LÂMPADAS LED VINTAGE VINTAGE LED BULBS



Lâmpada LED New Vintage G45

New Vintage G45 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
661140640	6W	860lm	4000K	45x105mm	5604581660643

E14

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.



Lâmpada LED New Vintage G45

New Vintage G45 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
661270640	6W	860lm	4000K	45x105mm	5604581661640

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.

Lâmpada LED New Vintage C35

New Vintage C35 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
662140640	6W	860lm	4000K	35x97mm	5604581662647

E14

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.



Lâmpada LED New Vintage A60

New Vintage A60 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
664271140	11W	1550lm	4000K	60x105mm	5604581664146

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.



Lâmpada LED New Vintage G125

New Vintage G125 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
666271140	11W	1550lm	4000K	125x175mm	5604581666140

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
20 un.





Lâmpada LED Vintage Vela C35

Vintage Candle LED Bulb C35

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
562140422	4W	350lm	2200K	35x97mm	5604581562428

E14

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.



Lâmpada LED Vintage Chama C35T

Vintage Flame LED Bulb C35T

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
563140422	4W	350lm	2200K	35x105mm	5604581563425

E14

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.



Lâmpada LED Vintage A60

Vintage A60 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
564270822	8W	650lm	2200K	60x105mm	5604581564828

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.

Lâmpada LED Vintage Globo G125

Vintage Globe C125 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
566270822	8W	650lm	2200K	125x175mm	5604581566822

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
20 un.



Lâmpada LED Vintage Globo G200

Vintage Globe C200 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
567270822	8W	650lm	2200K	200x300mm	5604581566129

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
4 un.



Lâmpada LED Vintage ST64

Vintage ST64 LED Bulb

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
568270622	6W	650lm	2200K	64x145mm	5604581566826

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
100 un.





Lâmpada LED Vintage Diamante G110

Vintage Diamond LED Bulb G110

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
569270622	6W	480lm	2200K	110x148mm	5604581569625

E27

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

360°

Cx. / Box
20 un.



LÂMPADAS LED TUBULARES LED TUBE LIGHTS

Lâmpada LED Circular T9

T9 Circular LED Tube Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
890201164	11W	1100lm	6400K	Ø20mm	5604581892068
890301664	16W	1600lm	6400K	Ø30mm	5604581893065
890402064	20W	2000lm	6400K	Ø40mm	5604581894062



G10q

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
20 / 12 un.

Lâmpada LED T8 - Ligação 2 Topos

T8 LED Tube Light - Double-ended Connection

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
800600964	9W	900lm	6400K	600x26mm	5604581806065
800901464	15W	1300lm	6400K	900x26mm	5604581809066
801201840	18W	1800lm	4000K	1200x26mm	5604581802043
801201864	18W	1850lm	6400K	1200x26mm	5604581802067
801502264	22W	2400lm	6400K	1500x26mm	5604581805068



G13


25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

320°

Cx. / Box
25 un.



Lâmpada LED T8 - Ligação 1 Topo

T8 LED Tube Light - Single-ended Connection

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
810600964	9W	900lm	6400K	600x26mm	5604581816064
810901364	15W	1300lm	6400K	900x26mm	5604581819065
811201840	18W	1800lm	4000K	1200x26mm	5604581812042
811201864	18W	1850lm	6400K	1200x26mm	5604581812066
811502264	22W	2400lm	6400K	1500x26mm	5604581815067



G13


25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

320°

Cx. / Box
25 un.






Lâmpada LED T8 - Vidro

T8 LED Tube Light - Glass

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
GLST81540	15W	1275lm	4000K	900x26mm	5604581815401



G13

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°


Cx. / Box
30 un.



Lâmpada LED T8 - Vidro (F+N Mesmo Lado)

T8 LED Tube Light - Glass (Phase + Neutral Same Side)

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
GLST80940FN	10W	850lm	4000K	600x26mm	5604581810451
GLST81540FN	15W	1275lm	4000K	900x26mm	5604581815456



G13

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
30 un.

Lâmpada LED T8 - Alumínio

T8 LED Tube Light - Aluminium

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
LEDT80940	10W	850lm	4000K	600x28mm	5604581809400
LEDT81564	15W	1350lm	6400K	900x28mm	5604581814602
LEDT82440	25W	2100lm	4000K	1500x28mm	5604581824403

G13


30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
30 un.



Lâmpada LED T8 - Alumínio (F+N Mesmo Lado)

T8 LED Tube Light - Aluminium (Phase + Neutral Same Side)

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
LEDT80940FN	10W	850lm	4000K	600x26mm	5604581809455
LEDT82064FN	20W	1800lm	6400K	1200x26mm	5604581818655

G13


30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
30 un.



Lâmpada LED T8 Alumínio c/ Sensor de Movimento

T8 LED Tube Light - Aluminium with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
LEDT82064S	20W	1800lm	6400K	1200x26mm	5604581818648

G13


30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
30 un.



DOWNLIGHTS LED LED DOWNLIGHTS



Downlight LED Redondo Aço Escovado 3W

Brushed Steel Round LED Downlight 3W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40120340	3W	255lm	4000K	Ø75mm 85x21mm	5604581403400
40120364	3W	270lm	6400K	Ø75mm 85x21mm	5604581403417

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Redondo Aço Escovado 6W

Brushed Steel Round LED Downlight 6W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40120640	6W	510lm	4000K	Ø108mm 120x21mm	5604581403448
40120664	6W	540lm	6400K	Ø108mm 120x21mm	5604581403455

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Redondo Aço Escovado 9W

Brushed Steel Round LED Downlight 9W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40120940	9W	700lm	4000K	Ø135mm 150x21mm	5604581403523
40120964	9W	750lm	6400K	Ø135mm 150x21mm	5604581403530



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
30 un.

Downlight LED Redondo Aço Escovado 12W

Brushed Steel Round LED Downlight 12W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40121240	12W	930lm	4000K	Ø158mm 170x21mm	5604581403561
40121264	12W	1000lm	6400K	Ø158mm 170x21mm	5604581403578



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
30 un.

Downlight LED Redondo Aço Escovado 18W

Brushed Steel Round LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40121840	18W	1370lm	4000K	Ø206mm 225x21mm	5604581403646
40121864	18W	1440lm	6400K	Ø206mm 225x21mm	5604581403653



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.

Downlight LED Redondo Branco 3W

White Round LED Downlight 3W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40110340	3W	255lm	4000K	Ø75mm 85x21mm	5604581403004
40110364	3W	270lm	6400K	Ø75mm 85x21mm	5604581403011

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Redondo Branco 6W

White Round LED Downlight 6W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40110640	6W	510lm	4000K	Ø108mm 120x21mm	5604581403042
40110664	6W	540lm	6400K	Ø108mm 120x21mm	5604581403059

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Redondo Branco 9W

White Round LED Downlight 9W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40110940	9W	700lm	4000K	Ø135mm 150x21mm	5604581403127
40110964	9W	750lm	6400K	Ø135mm 150x21mm	5604581403134

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Redondo Branco 12W

White Round LED Downlight 12W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40111240	12W	930lm	4000K	Ø158mm 170x21mm	5604581403165
40111264	12W	1000lm	6400K	Ø158mm 170x21mm	5604581403172



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
30 un.

Downlight LED Redondo Branco 18W

White Round LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40111840	18W	1370lm	4000K	Ø206mm 225x21mm	5604581403240
40111864	18W	1440lm	6400K	Ø206mm 225x21mm	5604581403257



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.

Downlight LED Redondo Branco 24W

White Round LED Downlight 24W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40112464	24W	1920lm	6400K	Ø280mm 300x21mm	5604581403325



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.

Downlight LED Quadrado Branco 3W

White Square LED Downlight 3W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40210340	3W	255lm	4000K	Ø75x75mm 85x85x21mm	5604581403028
40210364	3W	270lm	6400K	Ø75x75mm 85x85x21mm	5604581403035

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Quadrado Branco 6W

White Square LED Downlight 6W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40210640	6W	510lm	4000K	Ø108x108mm 120x120x21mm	5604581403080
40210664	6W	540lm	6400K	Ø108x108mm 120x120x21mm	5604581403097

IP44

25.000h

220V
50Hz


IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Quadrado Branco 9W

White Square LED Downlight 9W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40210940	9W	700lm	4000K	Ø135x135mm 150x150x21mm	5604581403141
40210964	9W	750lm	6400K	Ø135x135mm 150x150x21mm	5604581403158

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
30 un.

Downlight LED Quadrado Branco 12W

White Square LED Downlight 12W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40211240	12W	930lm	4000K	Ø158x158mm 170x170x21mm	5604581403202
40211264	12W	1000lm	6400K	Ø158x158mm 170x170x21mm	5604581403219



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
30 un.

Downlight LED Quadrado Branco 18W

White Square LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40211840	18W	1370lm	4000K	Ø206x206mm 225x225x21mm	5604581403288
40211864	18W	1440lm	6400K	Ø206x206mm 225x225x21mm	5604581403295



IP44


25.000h


220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.





Downlight LED Quadrado Aço Escovado 3W

Brushed Steel Round LED Downlight 3W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40220340	3W	255lm	4000K	Ø75x75mm 85x85x21mm	5604581403424
40220364	3W	270lm	6400K	Ø75x75mm 85x85x21mm	5604581403431

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Quadrado Aço Escovado 6W

Brushed Steel Round LED Downlight 6W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40220640	6W	510lm	4000K	Ø108x108mm 120x120x21mm	5604581403486
40220664	6W	540lm	6400K	Ø108x108mm 120x120x21mm	5604581403493

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
50 un.

Downlight LED Quadrado Aço Escovado 9W

Brushed Steel Round LED Downlight 9W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40220940	9W	700lm	4000K	Ø135x135mm 150x150x21mm	5604581403547
40220964	9W	750lm	6400K	Ø135x135mm 150x150x21mm	5604581403554



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
30 un.

Downlight LED Quadrado Aço Escovado 12W

Brushed Steel Round LED Downlight 12W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40221240	12W	930lm	4000K	Ø158x158mm 170x170x21mm	5604581403608
40221264	12W	1000lm	6400K	Ø158x158mm 170x170x21mm	5604581403615



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
30 un.

Downlight LED Quadrado Aço Escovado 18W

Brushed Steel Round LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40221840	18W	1370lm	4000K	Ø206x206mm 225x225x21mm	5604581403684
40221864	18W	1440lm	6400K	Ø206x206mm 225x225x21mm	5604581403691



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.

Downlight LED Refletor 18W

Reflector LED Downlight 18W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
DR181827	18W	1620lm	2700K	Ø160mm 180x45mm	5604581549016
DR181864	18W	1710lm	6400K	Ø160mm 180x45mm	5604581549160

IP20

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
5/10 un.

Downlight LED Refletor 24W

Reflector LED Downlight 24W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
DR222427	24W	2160lm	2700K	Ø205mm 220x45mm	5604581549276
DR222464	24W	2280lm	6400K	Ø205mm 220x45mm	5604581549344

IP20

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
5/10 un.

Downlight LED Difusor de Vidro

Glass Diffuser LED Downlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
DV0640	6W	500lm	4000K	Ø70mm 95x42mm	5604581549641
DV0664	6W	500lm	6400K	Ø70mm 95x42mm	5604581549665

IP20

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
20 un.



Downlight LED Superfície Redondo Branco 6W

White Surface Round LED Downlight 6W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40310640	6W	510lm	4000K	120x35mm	5604581403066
40310664	6W	540lm	6400K	120x35mm	5604581403073

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.

Downlight LED Superfície Redondo Branco 12W

White Surface Round LED Downlight 12W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40311240	12W	930lm	4000K	170x35mm	5604581403189
40311264	12W	1000lm	6400K	170x35mm	5604581403196

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.

Downlight LED Superfície Redondo Branco 18W

White Surface Round LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40311840	18W	1370lm	4000K	225x35mm	5604581403264
40311864	18W	1440lm	6400K	225x35mm	5604581403271

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.



Downlight LED Superfície Redondo Branco 24W

White Surface Round LED Downlight 24W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40312464	24W	1920lm	6400K	300x35mm	5604581403332

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.





Downlight LED Superfície Quadrado Branco 6W

White Surface Square LED Downlight 6W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40410640	6W	510lm	4000K	120x120x35mm	5604581403103
40410664	6W	540lm	6400K	120x120x35mm	5604581403110

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.

Downlight LED Superfície Quadrado Branco 12W

White Surface Square LED Downlight 12W



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40411240	12W	930lm	4000K	170x170x35mm	5604581403226
40411264	12W	1000lm	6400K	170x170x35mm	5604581403233

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.



Downlight LED Superfície Quadrado Branco 18W

White Surface Square LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40411840	18W	1370lm	4000K	225x225x35mm	5604581403301
40411864	18W	1440lm	6400K	225x225x35mm	5604581403318



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.

Downlight LED Superfície Quadrado Branco 24W

White Surface Square LED Downlight 24W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40412464	24W	1920lm	6400K	300x300x35mm	5604581403349



IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.



Downlight LED Superfície Redondo Aço Escovado 12W

Brushed Steel Surface Round LED Downlight 12W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40321240	12W	930lm	4000K	120x35mm	5604581403585
40321264	12W	1000lm	6400K	120x35mm	5604581403592

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.



Downlight LED Superfície Redondo Aço Escovado 18W

Brushed Steel Surface Round LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40321840	18W	1370lm	4000K	170x35mm	5604581403660
40321864	18W	1440lm	6400K	170x35mm	5604581403677

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.



Downlight LED Superfície Redondo Aço Escovado 24W

Brushed Steel Surface Round LED Downlight 24W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40322464	24W	1920lm	6400K	225x35mm	5604581403738

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.

Downlight LED Superfície Quadrado Aço Escovado 12W

Brushed Steel Surface Square LED Downlight 12W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40421240	12W	930lm	4000K	120x120x35mm	5604581403622
40421264	12W	1000lm	6400K	120x120x35mm	5604581403639

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 un.



Downlight LED Superfície Quadrado Aço Escovado 18W

Brushed Steel Surface Square LED Downlight 18W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40421840	18W	1370lm	4000K	170x170x35mm	5604581403707
40421864	18W	1440lm	6400K	170x170x35mm	5604581403714

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.



Downlight LED Superfície Quadrado Aço Escovado 24W

Brushed Steel Surface Square LED Downlight 24W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40422464	24W	1920lm	6400K	300x300x35mm	5604581403745

IP44

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
10 un.





Painel LED Backlit 40W

Backlit LED Panel 40W

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
502R40	40W	4000lm	6400K	595x595mm	5604581502455
506R40	34W	4080lm	4000K	595x595mm	5604581506453

IP20

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
5 / 10 un.



Painel LED 40W

LED Panel 40W

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
502SI	40W	3400lm	6400K	595x595mm	5604581502400
506SI	40W	3200lm	4000K	595x595mm	5604581506408

IP30

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
5 un.



Painel LED 20W

LED Panel 20W

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
50840WH Prata / Silver	20W	1600lm	4000K	595x295mm	5604581506439
50864WH Branco / White	20W	1700lm	6400K	595x295mm	5604581502431

IP30

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80


160°

Cx. / Box
5 un.

Painel LED 40W

LED Panel 40W

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
50940WH Prata / Silver	40W	3200lm	4000K	1195x295mm	5604581506842
50964WH Branco / White	40W	3400lm	6400K	1195x295mm	5604581502844



IP30

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
5 un.

Bateria para Paine/Downlight LED

Battery for LED Panel/Downlight

REF.	POTÊNCIA POWER	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
10509055	350-500mA CC	Em caso de falha de energia permite manter o equipamento ligado até 3 horas. <i>In the event of a power failure, the device can stay on for up to 3 hours.</i>	5604581487196



IP20

3h

220V
50Hz

Max 55W

350-500mA
CC

Cx. / Box
10 un.

ACESSÓRIOS PAINÉIS LED LED PANEL ACCESSORIES



Caixa de Superfície Para Painel LED 60x60cm

LED Panel Surface Mounting Frame 60x60cm

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
LED500	Prateado <i>Silver</i>	Alumínio <i>Aluminum</i>	605x605mm	5604581501175
LED500WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminum</i>	605x605mm	5604581501199

Cx. / Box
25 un.



Caixa de Superfície Para Painel LED 60x30cm

LED Panel Surface Mounting Frame 60x30cm

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
LED501	Prateado <i>Silver</i>	Alumínio <i>Aluminum</i>	605x305mm	5604581502943
LED501WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminum</i>	605x305mm	5604581502868

Cx. / Box
25 un.



Caixa de Superfície Para Painel LED 120x30cm

LED Panel Surface Mounting Frame 120x30cm

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
LED502	Prateado <i>Silver</i>	Alumínio <i>Aluminum</i>	1205x305mm	5604581503766
LED502WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminum</i>	1205x305mm	5604581503827

Cx. / Box
25 un.

Kit de Encastrar para Painei LED

LED Panel Recessed Mounting Kit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LED510	4 molas de fixação para teto falso. <i>4 fixing clamps for false ceiling.</i>	5604581501908



Cx. / Box
25 un.

Kit de Suspensão para Painei LED

LED Panel Suspension Kit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LED511	Inclui cabos de aço (1m), suportes e parafusos. <i>Includes steel cables (1m), brackets and screws.</i>	5604581501939



Cx. / Box
25 un.

Driver Regulável para Painei LED

Dimmable LED Panel Driver

REF.	POTÊNCIA POWER	DESCRIÇÃO BRIGHTNESS	EAN
LED512	18W	Permite a regulação da intensidade luminosa de painéis e downlights LED. Entrada 180-240V. Saída 36-62V. <i>Allows dimming of LED panels and downlights. Input 180-240V. Output 36-62V.</i>	5604581501946
LED513	36W		5604581501953
LED514	40W		5604581501960
LED515	48W		5604581501977




Cx. / Box
25 un.

PLAFONS LED LED CEILING LIGHTS

Plafon LED Duplo Feixe

Double Beam LED Ceiling Light

3CCT - Dip Switch



6400K

4000K

3000K



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
453118CCT	18W	1800lm	3000K + 4000K + 6400K	Ø293x28mm	5604581404018
454224CCT	24W	2400lm	3000K + 4000K + 6400K	Ø420x28mm	5604581404025

IP40

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
20 / 6 un.

Plafon LED Redondo

Round LED Ceiling Light



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
5512364	23W	2000lm	6400K	Ø330x55mm	5604581300518

IP20

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
10 un.

Plafon LED com Efeito Diamante

Diamond Effect LED Ceiling Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
5533664	36W	2600lm	6400K	Ø380x55mm	5604581300655



IP20

25.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
10 un.

Plafon LED com Sensor de Movimento

LED Ceiling Light with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
5541264	12W	1000lm	6400K	Ø260x90mm	5604581300556



IP44

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

180°

Cx. / Box
5 un.

FITAS LED 12V 12V LED STRIPS



Fita LED SMD3528 IP65

LED Strip SMD3528



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR COLOR	Nº LEDS # LEDS	EAN
FY3528120WW	9.6W/m	220lm/m	2700K	120 LEDS/m	7210873662547
FY352860BL	4.8W/m	160lm/m	Azul Blue	60 LEDS/m	7159312057608
FY352860CW	4.8W/m	240lm/m	6400K	60 LEDS/m	7124803945023
FY352860GR	4.8W/m	160lm/m	Verde Green	60 LEDS/m	7143006584297
FY352860RE	4.8W/m	160lm/m	Verm. Red	60 LEDS/m	7134085513643
FY352860WW	4.8W/m	220lm/m	2700K	60 LEDS/m	7111946852370

5m
8mm

30.000h

12V

IRC > 80

IP65

Cx. / Box
1 un.

Fita LED SMD5050 30 LEDS/m

LED Strip SMD5050



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR COLOR	Nº LEDS # LEDS	EAN
FY505030CW	7.2W/m	370lm/m	6400K	30 LEDS/m	5604581749058
FY505030WW	7.2W/m	400lm/m	2700K	30 LEDS/m	5604581749140

5m
10mm

30.000h

12V

IRC > 80

IP65

Cx. / Box
1 un.

Fita LED SMD5050 60 LEDs/m IP65

LED Strip SMD5050 60 LEDs/m IP65

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	Nº LEDS # LEDS	EAN
FY505060CW	14.4W/m	1003lm/m	6400K	60 LEDs/m	5604581749461
FY505060NW	14.4W/m	1098lm/m	4000K	60 LEDs/m	5604581749447
FY505060WW	14.4W/m	1121lm/m	2700K	60 LEDs/m	5604581749423

5m
10mm

30.000h

12V

IRC > 80

IP65

Cx. / Box
1 un.



Fita LED SMD5050 60 LEDs/m IP20

LED Strip SMD5050 60 LEDs/m IP20

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	Nº LEDS # LEDS	EAN
FJ505060NW	14,4W/m	790lm/m	4000K	60 LEDs/m	5604581749546
FJ505060WW	14,4W/m	770lm/m	2700K	60 LEDs/m	5604581749522

5m
10mm

30.000h

12V

IRC > 80

IP20

Cx. / Box
1 un.



Fita LED SMD3528 IP20

LED Strip SMD3528 IP20

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	Nº LEDS # LEDS	EAN
FJ3528120WW	9.6W/m	470lm/m	2700K	120 LEDs/m	7214352008918
FJ352860CW	4.8W/m	240lm/m	6400K	60 LEDs/m	7125328467502
FJ352860WW	4.8W/m	220lm/m	2700K	60 LEDs/m	7111958460358

5m
8mm

30.000h

12V

IRC > 80

IP20

Cx. / Box
1 un.





Kit Fita LED

LED Strip Kit

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
KIT505060CW	14,4W/m	800lm/m	6400K	3m	5604581748044
KIT505060WW	14,4W/m	770lm/m	2700K	3m	5604581748037

120°

20.000h

12V

IRC > 70

IP65

Cx. / Box
1 un.



Kit Fita LED RGB

LED Strip Kit RGB

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR COLOR	TAMANHO SIZE	EAN
KIT505060RGB	14,4W/m	800lm/m	RGB	3m	5604581748068

120°


20.000h

12V

IRC > 70

IP65

Cx. / Box
1 un.



FITAS LED 24V 24V LED STRIPS

Fita LED SMD2835 60 LEDs/m

LED Strip SMD2835 60 LEDs/m

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	IP	EAN
SMD142027	14.4W/m	1003lm/m	2700K	IP20	5604581760008
SMD142040	14.4W/m	1098lm/m	4000K	IP20	5604581760015
SMD142064	14.4W/m	1121lm/m	6400K	IP20	5604581760022
SMD146527	14.4W/m	1003lm/m	2700K	IP65	5604581760039
SMD146540	14.4W/m	1098lm/m	4000K	IP65	5604581760046
SMD146564	14.4W/m	1121lm/m	6400K	IP65	5604581760053

10mm

30.000h

24V

IRC > 95

60 LEDs/m

Cx. / Box
5m

Fita LED SMD2835 120 LEDs/m

LED Strip SMD2835 120 LEDs/m

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	IP	EAN
SMD232027	23W/m	1630lm/m	2700K	IP20	5604581760060
SMD232040	23W/m	1745lm/m	4000K	IP20	5604581760077
SMD232064	23W/m	1860lm/m	6400K	IP20	5604581760084
SMD236527	23W/m	1630lm/m	2700K	IP65	5604581760091
SMD236540	23W/m	1745lm/m	4000K	IP65	5604581760107
SMD236564	23W/m	1860lm/m	6400K	IP65	5604581760114

10mm

30.000h

24V

IRC > 95

120 LEDs/m

Cx. / Box
5m

Fita LED SMD5050 60 LEDs/m

LED Strip SMD5050 60 LEDs/m

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	IP	EAN
SMD1420RGB	14.4W/m	530lm/m	RGB	IP20	5604581760121
SMD1465RGB	14.4W/m	530lm/m	RGB	IP65	5604581760138

10mm

30.000h

24V

IRC > 80

60 LEDs/m

Cx. / Box
5m





Fita LED COB 480 LEDs/m

LED Strip COB 480 LEDs/m

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	IP	EAN
COB142027	14.4W/m	1584lm/m	2700K	IP20	5604581760145
COB142040	14.4W/m	1584lm/m	4000K	IP20	5604581760152
COB142064	14.4W/m	1584lm/m	6400K	IP20	5604581760169
COB146527	14.4W/m	1584lm/m	2700K	IP65	5604581760176
COB146540	14.4W/m	1584lm/m	4000K	IP65	5604581760183
COB146564	14.4W/m	1584lm/m	6400K	IP65	5604581760190

10mm

30.000h

24V

IRC > 90

480 LEDs/m

Cx. / Box
5m



FITAS LED 230V 230V LED STRIPS

Fita LED 230V 3000K

3000K LED Strip 230V

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
70096530	9W/m	1000lm/m	3000K	Vendido a metro <i>Sold by the meter</i>	5604581709632

10.5mm

30.000h

230V

IRC > 80

IP65

Cx. / Box
50m



Fita LED 230V 4000K

4000K LED Strip 230V

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
70096540	9W/m	1000lm/m	4000K	Vendido a metro <i>Sold by the meter</i>	5604581709649

10.5mm

30.000h

230V

IRC > 80

IP65

Cx. / Box
50m



Fita LED 230V 6400K

6400K LED Strip 230V

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
70096564	9W/m	1000lm/m	6400K	Vendido a metro <i>Sold by the meter</i>	5604581709663

10.5mm


30.000h

230V

IRC > 80

IP65

Cx. / Box
50m





ACESSÓRIOS PARA FITAS LED

LED STRIP ACCESSORIES

Ligador com Encaixe Rápido

Quick-fit Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
70000001	Ligador com encaixe rápido para fita LED 230V <i>Quick-fit connector for 230V LED strip</i>	5604581700011



Cx. / Box
20 un.

União com Encaixe Rápido

Quick-fit Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
70000002	União com encaixe rápido para fita LED 230V <i>Quick-fit connector for 230V LED strip</i>	5604581700028




Cx. / Box
100 un.

Abraçadeira

Bracket

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
70000003	Abraçadeira para fita LED 230V <i>Bracket for 230V LED strip</i>	5604581700035
70000006	Pack de 5 abraçadeiras para fita LED 230V <i>Pack of 5 brackets for 230V LED strip</i>	5604581700066



Cx. / Box
100 un.

Terminal

End Cap



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
70000004	Terminal para fita LED 230V <i>End cap for 230V LED strip</i>	5604581700042

Cx. / Box
100 un.

Kit de Acessórios para Fita LED

LED Strip Accessories Kit



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
70000005	Kit de acessórios para fita LED 230V <i>Accessories kit for 230V LED strip</i>	5604581700059

Cx. / Box
100 un.

União com Cabo e 2 Terminais para Fita LED

LED Strip Connector with Cable and 2 End Caps

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LED022	União c/ cabo e 2 terminais para fita LED 8mm <i>LED strip connector with cable & 2 end caps 8mm</i>	5604581401147
LED023	União c/ cabo e 2 terminais para fita LED 10mm <i>LED strip connector with cable & 2 end caps 10mm</i>	5604581401154
LED024	União c/ cabo e 2 terminais para fita LED 10mm RGB <i>LED strip connector with cable & 2 end caps 10mm RGB</i>	5604581401161

Cx. / Box
1 un.



União com Cabo e Terminal para Fita LED

LED Strip Connector with Cable and End Cap

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
LED032	União c/ cabo e terminal para fita LED 8mm <i>LED strip connector with cable & end cap 8mm</i>		5604581401178
LED033	União c/ cabo e terminal para fita LED 10mm <i>LED strip connector with cable & end cap 10mm</i>		5604581401185
LED034	União c/ cabo e terminal para fita LED 10mm RGB <i>LED strip connector with cable & end cap 10mm RGB</i>		5604581401192

Cx. / Box
1 un.



Conetor para Transformador

Transformer connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LED041	Conetor para transformador TRF35/45/84 c/ fios <i>Wired TRF35/45/84 transformer connector</i>	5604581400218

Cx. / Box
1 un.





Conetor para Transformador com União

Transformer connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LED042	Conetor p/ transformador TRF35/45/84 com união 8mm <i>TRF35/45/84 transformer connector 8mm</i>	5604581400225
LED043	Conetor p/ transformador TRF35/45/84 com união 10mm <i>TRF35/45/84 transformer connector 10mm</i>	5604581400232

Cx. / Box
1 un.



União de Fita LED 8mm

8mm LED Strip Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
N08BB-2-IP20	União fita LED 8mm 2 pinos IP20 com fita <i>LED strip connector 8mm 2-pin IP20 with strip</i>	5604581400249
N08BB-2-IP65	União fita LED 8mm 2 pinos IP65 com fita <i>LED strip connector 8mm 2-pin IP65 with strip</i>	5604581400263
N08XB-2-IP20	União fita LED 8mm 2 pinos IP20 com fio <i>Wired LED strip connector 8mm 2-pin IP20</i>	5604581400256
N08XB-2-IP65	União fita LED 8mm 2 pinos IP65 com fio <i>Wired LED strip connector 8mm 2-pin IP65</i>	5604581400270

Cx. / Box
1 un.



União de Fita LED 10mm

10mm LED Strip Connector

REF.	PINOS PINS	IP	EAN
N10BB-2-IP20	2	IP20	5604581400287
N10BB-2-IP65	2	IP65	5604581400300
N10BB-4-IP65	4	IP65	5604581400324
N10XB-2-IP20	2	IP20	5604581400294
N10XB-2-IP65	2	IP65	5604581400317
N10XB-4-IP65	4	IP65	5604581400331

Cx. / Box
1 un.

União Fita COB LED

COB LED Strip Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
O10BB-2	União fita COB LED 10mm 2 pinos <i>COB LED strip connector 2-pin 10mm</i>	5604581400409



Cx. / Box
1 un.

União de Canto Fita COB LED

Corner COB LED Strip Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
O10BB-2-L	União de canto fita COB LED 10mm 2 pinos <i>Corner COB LED strip connector 2-pin 10mm</i>	5604581400416



Cx. / Box
1 un.

União de Fita LED

LED Strip Connector

REF.	TAMANHO SIZE	PINOS PINS	RGB	EAN
LED012	8mm	2	X	5604581401116
LED013	10mm	2	X	5604581401123
LED014	10mm	4	√	5604581401130



Cx. / Box
1 un.

CONTROLADORES FITAS LED LED STRIP CONTROLLERS

Controlador RGB

RGB Controller



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
FYCTRGB	Controlador RGB 24A + comando <i>24A RGB controller + remote control</i>	7840260384594

Cx. / Box
1 un.

Comando Wireless RF

Wireless RF Remote Control



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
RT6	Comando wireless RF 2,4Ghz, 4 zonas, 4 cenas, 2xAAA <i>Wireless RF remote control 2,4Ghz, 4 zones 4 scenes, 2xAAA</i>	5604581020218

Cx. / Box
1 un.

Comando Wireless RGBW RF

Wireless RGBW RF Remote Control



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
RT9	Comando wireless RGBW RF 2,4Ghz, 4 zonas, 2 cenas, 2xAAA <i>Wireless RGBW RF remote control 2,4Ghz, 4 zones, 2 scenes, 2xAAA</i>	5604581020249

Cx. / Box
1 un.

Kit com Controlador + Comando Wireless RGBW

Kit with Controller + Wireless RGBW Remote Control

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
RT4+V3	Kit com controlador V3 + comando wireless RT4 RGBW, 1 zona, 2xAAA <i>Kit with V3 controller + wireless RT4 RGBW remote control, 1 zone, 2xAAA</i>	5604581020300



Cx. / Box
1 un.

Controlador 1 Canal RF

1 Channel RF Controller

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
V1	Controlador 1 canal RF 2,4Ghz, Push 8A, 5/12/24/36V, 40/96/192/288W <i>1 channel RF controller 2,4Ghz, Push 8A, 5/12/24/36V, 40/96/192/288W</i>	5604581020003



Cx. / Box
1 un.

Controlador 3 Canais RF

3 Channel RF Controller

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
V3	Controlador 3 canais RF 2,4Ghz, 4Ax3, 12/24V, 144/288W <i>3 channel RF controller 2,4Ghz, 4Ax3, 12/24V, 144/288W</i>	5604581020027



Cx. / Box
1 un.



Painel Touch Wireless RF

Wireless RF Touch Panel

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TW1	Painel touch wireless RF 2,4Ghz, 1 zona, 4 cenas, 1xCR2032 <i>Wireless RF touch panel 2,4Ghz, 1 zone, 4 scenes, 1xCR2032</i>	5604581020508

Cx. / Box
1 un.



Painel Touch Wireless RGBW RF

Wireless RGBW RF Touch Panel

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TW4	Painel touch wireless RGBW RF 2,4Ghz, 1 zona, 2 cenas, 1xCR2032 <i>Wireless RGBW RF touch panel 2,4Ghz, 1 zone, 2 scenes, 1xCR2032</i>	5604581020522

Cx. / Box
1 un.



Sensor de Movimento para Fitas LED

Motion Sensor for LED Stripes

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
FMS02	Sensor de movimento para fitas LED 12V, Max. 24W. Inclui transformador <i>Motion sensor for 12V LED stripes, Max. 24W. Transformer included</i>	5604581402021

Cx. / Box
1 un.

Amplificador RGB para Fitas LED

RGB LED Strip Amplifier

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
FYAPL3	Amplificador 3 canais 12A <i>3 channel 12A amplifier</i>	5604581401505



Cx. / Box
1 un.

Amplificador 1 Canal

1 Channel Amplifier

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
EV1	Amplificador 1 canal 8A 5/12/24/36V 40/96/192/288W <i>8A 5/12/24/36V 40/96/192/288W 1 channel amplifier</i>	5604581020706



Cx. / Box
1 un.

Amplificador 3 Canais

3 Channels Amplifier

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
EV3	Amplificador 3 canais 6Ax3 12/24/36V 216/432/648W <i>6Ax3 12/24/36V 216/432/648W 3 channel amplifier</i>	5604581020720



Cx. / Box
1 un.



Dimmer Wireless RF

Wireless RF Dimmer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
PK1	Dimmer wireless RF 2,4Ghz 1 zona 1xCR2032 <i>2,4Ghz wireless RF dimmer, 1 zone, 1xCR2032</i>	5604581020409

Cx. / Box
1 un.

Dimmer TRIAC RF

TRIAC RF Dimmer



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
S1-B	Dimmer TRIAC RF 2,4Ghz, Push Dim, 1 Canal, 1,5A, 100/230V, 150/360W <i>TRIAC RF Dimmer 2,4Ghz, Push Dim, 1 channel, 1,5A, 100/230V, 150/360W</i>	5604581020447

Cx. / Box
1 un.



Regulador de Intensidade
Dimmer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
DIM81	Regulador de intensidade 8A 96W 12V <i>8A 96W 12V Dimmer</i>	5604581401017



Cx. / Box
1 un.

Regulador de Intensidade
Dimmer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
DIM87	Regulador de intensidade 4A 48W 12V <i>4A 48W 12V Dimmer</i>	5604581401024



Cx. / Box
1 un.



Sensor Touch

Touch Sensor



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
E1-C	Sensor Touch 3A, 12/24V, 36/72W, Touch Dim 128Hz PWM <i>3A touch sensor 12/24V, 36/72W, Touch Dim 128Hz PWM</i>	5604581020829

Cx. / Box
1 un.

Sensor de Porta

Door Sensor



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
E1-D	Sensor de porta 4A, 12/24V, 48/96W <i>Door sensor 4A, 12/24V, 48/96W</i>	5604581020812

Cx. / Box
1 un.

Sensor de Movimento

Motion Sensor



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
E1-R	Sensor de movimento 3A, 12/24V, 36/72W <i>Motion sensor 3A, 12/24V, 36/72W</i>	5604581020805

Cx. / Box
1 un.

PERFIS PARA FITAS LED LED STRIP PROFILES

Perfil de Alumínio de Superfície

Surface Aluminum Profile

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP00120	Perfil de alumínio de superfície com difusor transparente 2m <i>Surface aluminum profile with transparent diffuser 2m</i>	17.5x7x12.2mm <i>(Largura x Altura x Interior) (Width x Height x Interior)</i>	5604581710119
LP00121	Perfil de alumínio de superfície com difusor opalino 2m <i>Surface aluminum profile with opal diffuser 2m</i>	17.5x7x12.2mm <i>(Largura x Altura x Interior) (Width x Height x Interior)</i>	5604581710126

Cx. / Box
1 un.



Perfil de Alumínio para Encastar

Aluminum Profile for Recessing

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP01020	Difusor transparente 2m <i>Transparent diffuser 2m</i>	24.5x7x12.2mm <i>(Largura x Altura x Interior) (Width x Height x Interior)</i>	5604581710218
LP01021	Difusor opalino 2m <i>Opal diffuser 2m</i>	24.5x7x12.2mm <i>(Largura x Altura x Interior) (Width x Height x Interior)</i>	5604581710225
LP01121	Difusor branco 2m <i>White diffuser 2m</i>	23.5x8x12.2mm <i>(Largura x Altura x Interior) (Width x Height x Interior)</i>	5604581710232

Cx. / Box
1 un.



Perfil de Alumínio para Canto

Corner Aluminum Profile

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP02020	Perfil de alumínio para canto com difusor transparente 2m <i>Corner aluminum profile with transparent diffuser 2m</i>	16x16x10mm <i>(Largura x Altura x Interior) (Width x Height x Interior)</i>	5604581710317
LP02021	Perfil de alumínio para canto com difusor opalino 2m <i>Corner aluminum profile with opal diffuser 2m</i>	16x16x10mm <i>(Largura x Altura x Interior) (Width x Height x Interior)</i>	5604581710324

Cx. / Box
1 un.



Perfil de Alumínio de Superfície para 2 Fitas LED

Surface Aluminum Profile for 2 LED Strips



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP00221	Perfil de alumínio de superfície para 2 fitas LED com difusor opalino, 2m <i>Surface aluminum profile for 2 LED strips with opal diffuser 2m</i>	30x20x27mm <i>(Largura x Altura x Interior)</i> <i>(Width x Height x Interior)</i>	5604581710140

Cx. / Box
100 un.

Perfil de Alumínio para Encastrar com Molas

Aluminum Profile for Recessing with Clamps



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP01221	Perfil de alumínio para encastrar com molas e difusor opalino 2m <i>Aluminum profile for recessing with clamps and opal diffuser 2m</i>	36x25.6x18.6x23.1mm <i>(Largura x Altura x Interior x IF)</i> <i>(Width x Height x Interior x IF)</i>	5604581710249

Cx. / Box
100 un.

Perfil de Alumínio para Encastar Paredes Ocas

Aluminum Profile for Hollow Walls Encasement




REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP01321	Perfil de alumínio para encastrar paredes ocas com difusor opalino 2m <i>Aluminum profile for hollow walls encasement with opal diffuser 2m</i>	57.2x13x14.8x17.2mm <i>(Largura x Altura x Interior x IF)</i> <i>(Width x Height x Interior x IF)</i>	5604581710263

Cx. / Box
100 un.

Perfil de Alumínio Encastrar Paredes Ocas (2 Fitas)

Aluminum Profile for Hollow Walls Encasement (2 Strips)

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP01421	Perfil de alumínio para encastrar paredes ocas para 2 fitas com difusor opalino 2m <i>Aluminum profile for hollow walls encasement for 2 strips with opal diffuser 2m</i>	57.2x13x14.8x17.2mm <i>(Largura x Altura x Interior x IF)</i> <i>(Width x Height x Interior x IF)</i>	5604581710294



Cx. / Box
100 un.

Perfil de Alumínio para Encastrar Cerâmicos

Aluminum Profile for Encasing Ceramics

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP01621	Perfil de alumínio para encastrar cerâmicos com difusor opalino 2m <i>Aluminum profile for ceramics encasement with opal diffuser 2m</i>	57x13x14.9x17mm <i>(Largura x Altura x Interior x IF)</i> <i>(Width x Height x Interior x IF)</i>	5604581710270



Cx. / Box
100 un.


Perfil de Alumínio para Encastrar Cerâmicos Topo

Aluminum Profile for Encasing Ceramics Top

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
LP01721	Perfil de alumínio para encastrar cerâmicos topo com difusor opalino 2m <i>Aluminum profile for ceramics encasement top with opal diffuser 2m</i>	37x10.9x14.9x17mm <i>(Largura x Altura x Interior x IF)</i> <i>(Width x Height x Interior x IF)</i>	5604581710287



Cx. / Box
100 un.



Terminais PVC

PVC Terminals

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LP2010X	Terminal PVC para perfil superfície <i>PVC terminal for surface profiles</i>	5604581710911
LP2020X	Terminal PVC para perfil embutir <i>PVC terminal for recessed profiles</i>	5604581710928
LP2030X	Terminal PVC para perfil canto <i>PVC terminal for corner profiles</i>	5604581710935

Cx. / Box
1 un.

Abraçadeira de Fixação

Fixing Clamp



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LP3010X	Abraçadeira de fixação p/ perfil superfície + embutir <i>Fixing clamp for surface + recessed profiles</i>	5604581710942

Cx. / Box
1 un.

Abraçadeira de Fixação

Fixing Clamp



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LP3020X	Abraçadeira de fixação para perfil de canto <i>Fixing clamp for corner profiles</i>	5604581995226

Cx. / Box
1 un.

Transformador

Transformer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
BK17-100	Transformador 100A 220V~12V <i>100A 220V~12V transformer</i>	5604581780051
JBK-40	Transformador 40A 220V~12V <i>40A 220V~12V transformer</i>	5604581780037
JBK-60	Transformador 60A 220V~12V <i>60A 220V~12V transformer</i>	5604581780044

Cx. / Box
1 un.



Fonte de Alimentação 12V

12V Power Supply Unit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TR1520	Fonte de alimentação 12V 15W IP20 <i>12V 15W IP20 power supply unit</i>	5604581790012
TR4020	Fonte de alimentação 12V 40W IP20 <i>12V 40W IP20 power supply unit</i>	7990402178366
TR6020	Fonte de alimentação 12V 60W IP20 <i>12V 60W IP20 power supply unit</i>	7990458600248
TR8020	Fonte de alimentação 12V 80W IP20 <i>12V 80W IP20 power supply unit</i>	5604581790043
TR10020	Fonte de alimentação 12V 100W IP20 <i>12V 100W IP20 power supply unit</i>	7990330598618
TR12020	Fonte de alimentação 12V 120W IP20 <i>12V 120W IP20 power supply unit</i>	5604581790067
TR15020	Fonte de alimentação 12V 150W IP20 <i>12V 150W IP20 power supply unit</i>	7990435099812
TR20020	Fonte de alimentação 12V 200W IP20 <i>12V 200W IP20 power supply unit</i>	5604581790081
TR30020	Fonte de alimentação 12V 300W IP20 <i>12V 300W IP20 power supply unit</i>	7990300385262
TR40020	Fonte de alimentação 12V 400W IP20 <i>12V 400W IP20 power supply unit</i>	7990860335790
TR50020	Fonte de alimentação 12V 500W IP20 <i>12V 500W IP20 power supply unit</i>	5604581790111

Cx. / Box
1 un.





Fonte de Alimentação 12V

12V Power Supply Unit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TR4055	Fonte de alimentação 12V 40W IP55 <i>12V 40W IP55 power supply unit</i>	5604581791019
TR6055	Fonte de alimentação 12V 60W IP55 <i>12V 60W IP55 power supply unit</i>	5604581791026
TR8055	Fonte de alimentação 12V 80W IP55 <i>12V 80W IP55 power supply unit</i>	5604581791033

Cx. / Box
1 un.



Fonte de Alimentação 12V

12V Power Supply Unit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TRF36	Fonte de alimentação 12V com ficha 36W <i>12V power supply unit with 36W plug</i>	5604581793013
TRF84	Fonte de alimentação 12V com ficha 84W <i>12V power supply unit with 84W plug</i>	5604581793020

Cx. / Box
1 un.



Fonte de Alimentação Mean Well 24V

24V Mean Well Power Supply Unit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
LRS5024	Mean well 24V 2,2A 50W IP20 99x82x30mm	60 un.	5604581795024
LRS7524	Mean well 24V 3,2A 75W IP20 99x97x30mm	45 un.	5604581795031
LRS10024	Mean well 24V 4,5A 100W IP20 129x97x30mm	40 un.	5604581795048
LRS15024	Mean well 24V 6,5A 150W IP20 159x97x30mm	30 un.	5604581795055

Fonte de Alimentação Slim 24V

24V Slim Power Supply Unit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
FA3624	Slim 24V; 1,5A; 36W; IP20; 115x40x25mm	110 un.	5604581794010
FA6024	Slim 24V; 2,5A; 60W; IP20; 160x40x32mm	80 un.	5604581794027
FA10024	Slim 24V; 4,16A; 100W; IP20; 188x77x35mm	55 un.	5604581794034
FA15024	Slim 24V; 6,25A; 150W; IP20; 200x58x40mm	40 un.	5604581794041
FA20024	Slim 24V; 8,33A; 200W; IP20; 222x68x40mm	30 un.	5604581794058



Fonte de Alimentação Slim 24V

24V Slim Power Supply Unit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
TP3624	Slim 24V; 1,5A; 36W; IP67; 150x30x30mm	50 un.	5604581794119
TP6024	Slim 24V; 2,5A; 60W; IP67; 166x43x33mm	50 un.	5604581794126
TP7524	Slim 24V; 3,13A; 75W; IP67; 166x43x33mm	50 un.	5604581794133
TP10024	Slim 24V; 4,16A; 100W; IP67; 192x52x37mm	30 un.	5604581794140
TR3567	Fonte de alimentação 12V 35W IP67 <i>12V 35W IP67 power supply</i>	1 un.	5604581792016
TR6067	Fonte de alimentação 12V 60W IP67 <i>12V 60W IP67 power supply</i>	1 un.	5604581792023
TR8067	Fonte de alimentação 12V 80W IP67 <i>12V 80W IP67 power supply</i>	1 un.	5604581792030
TR10067	Fonte de alimentação 12V 100W IP67 <i>12V 100W IP67 power supply</i>	1 un.	5604581792047



FOCOS & APLIQUES SPOTLIGHTS & WALL LIGHTS



Foco LED de Teto Orientável Branco

White Single Head Orientable LED Ceiling Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1351227	12W	960lm	2700K	100x100x100mm	5604581135127

IP20

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

90°

Cx. / Box
20 un.

Foco Duplo LED de Teto Orientável Branco

White Double Head Orientable LED Ceiling Spotlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1352427	2x12W	1920lm	2700K	194x100x100mm	5604581135226

IP20

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

90°

Cx. / Box
10 un.

Foco LED de Teto Orientável Preto

Black Single Head Orientable LED Ceiling Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1361227	12W	960lm	2700K	100x100x100mm	5604581136124



IP20

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

90°

Cx. / Box
20 un.

Foco Duplo LED de Teto Orientável Preto

Black Double Head Orientable LED Ceiling Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1362427	2x12W	1920lm	2700K	194x100x100mm	5604581136223



IP20

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

90°

Cx. / Box
10 un.





Foco de Teto Alumínio GU10 Preto

Black GU10 Aluminum Ceiling Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33402BK	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm	5604581001422

GU10

IP20

220V
50Hz

Cx. / Box
100 un.

Foco Alumínio com Interruptor GU10 Preto

Black GU10 Aluminum Spotlight with Switch



REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33403BK	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base 140x60mm	5604581001446

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
30 un.

Candeeiro Suspenso Alumínio GU10 Preto

Black GU10 Aluminum Suspended Lamp



REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33404BK	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x200mm Base 60x25mm	5604581001460

GU10

IP20

220V
50Hz

1m cabo
1m cable

Cx. / Box
30 un.

Foco de Teto Alumínio GU10 Branco

White GU10 Aluminum Ceiling Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33402WH	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm	5604581001439

GU10

IP20

220V
50Hz

Cx. / Box
100 un.



Foco Alumínio com Interruptor GU10 Branco

White GU10 Aluminum Spotlight with Switch

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33403WH	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base 140x60mm	5604581001453

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
30 un.



Candeeiro Suspenso Alumínio GU10 Branco

White GU10 Aluminum Suspended Lamp

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33404WH	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base Ø60x25mm	5604581001477

GU10

IP20

220V
50Hz

1m cabo
1m cable

Cx. / Box
30 un.



Foco Duplo Alumínio GU10 Preto

Black GU10 Aluminum Double Head Spotlight



REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33502BK	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base 200x25mm	5604581001507

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
20 un.

Foco Triplo Alumínio GU10 Preto

Black GU10 Aluminum Triple Head Spotlight



REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33503BK	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base 400x25mm	5604581001521

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
10 un.

Foco Triplo Circular Alumínio GU10 Preto

Black GU10 Aluminum Circular Triple Head Spotlight



REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33601BK	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø60x90mm Base 220x25mm	5604581001545

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
10 un.

Foco Duplo Alumínio GU10 Branco

White GU10 Aluminum Double Head Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33502WH	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base 200x25mm	5604581001514



GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
20 un.

Foco Triplo Alumínio GU10 Branco

White GU10 Aluminum Triple Head Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33503WH	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base 400x25mm	5604581001538



GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
10 un.

Foco Triplo Circular Alumínio GU10 Branco

White GU10 Aluminum Circular Triple Head Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33601WH	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø60x90mm Base 220x25mm	5604581001552



GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
10 un.



Foco Alumínio GU10 Preto

Black GU10 Aluminum Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33401BK	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base Ø60x25mm	5604581001408

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
50 un.



Foco Alumínio GU10

GU10 Aluminum Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33501BK Preto / <i>Black</i>	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base Ø60x25mm	5604581001484

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
50 un.

Foco Alumínio GU10 Branco

White GU10 Aluminum Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33401WH	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base Ø60x25mm	5604581001415

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
50 un.



Foco Alumínio GU10

GU10 Aluminum Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	INFORMAÇÃO INFORMATION	TAMANHO SIZE	EAN
33501WH Branco / <i>White</i>	Max 50W	Lâmpadas não incluídas <i>Bulbs not included</i>	Ø55x100mm Base Ø60x25mm	5604581001491

GU10

IP20

220V
50Hz

90 / 350°

Cx. / Box
50 un.





Aplique Branco

White Wall Light Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
33219BR	Aplique de alumínio com exterior pintado a branco e interior branco brilhante. <i>Aluminum wall light frame with white painted exterior and glossy white interior.</i>	Ø190x230mm	5604581332199

IP20

E27

Max 60W

185-265V

Cx. / Box
1 un.



Aplique Preto

Black Wall Light Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
33219PR	Aplique de alumínio com exterior pintado a preto e interior branco brilhante. <i>Aluminum wall light frame with black painted exterior and glossy white interior.</i>	Ø190x230mm	5604581332205

IP20

E27

Max 60W

185-265V

Cx. / Box
1 un.



Aplique Branco

White Wall Light Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
33318BR	Aplique de alumínio com exterior em branco lacado e interior dourado. Haste em alumínio cru. <i>Aluminum wall light with white lacquered exterior and gold interior. Raw aluminum stem.</i>	Ø180x310mm	5604581322039

IP20

E27

Max 60W

90-260V

Cx. / Box
1 un.



Aplique Preto

Black Wall Light Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
33318PR	Aplique de alumínio com exterior em preto lacado e interior dourado. Haste em alumínio cru. <i>Aluminum wall light with black lacquered exterior and gold interior. Raw aluminum stem.</i>	Ø180x310mm	5604581322046

IP20

E27

Max 60W

90-260V

Cx. / Box
1 un.





Aplique Vintage

Vintage Wall Light Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
33116VT	Aplique com haste em "ouro velho" orientável em dois eixos. Abajur de vidro transparente. <i>Wall Light with an "old gold" stem that can be oriented on two axes. Transparent glass lampshade.</i>	Ø160x210mm	5604581331161

IP20

E27

Max 60W

185-265V

Cx. / Box
1 un.



Aplique LED

LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
2074011	6W	420lm	3000K	260x110x50mm	8435151066544

IP20

30.000h

100-240V

120°

Cx. / Box
1 un.



Aplique LED

LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
2074016	6W	441lm	2700K	245x100x95mm	8435151070435

IP20


30.000h

100-240V

120°

Cx. / Box
1 un.





AROS SPOTLIGHT FRAMES

Aro Redondo Fixo

Round Fixed Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
124BR	Aro redondo fixo alumínio branco IP65 Ø55mm, 84mm <i>White IP65 aluminum round fixed frame Ø55mm, 84mm</i>	5604581711246



Cx. / Box
100 un.

Aro Quadrado Basculante

Square Tilting Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
158IN	Aro quadrado basculante alumínio níquel escovado Ø71mm, 78x78mm <i>Brushed nickel aluminum square tilting frame Ø71mm, 78x78mm</i>	5604581711581



Cx. / Box
100 un.

Aro Quadrado Fixo

Square Fixed Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
159IN	Aro quadrado fixo alumínio níquel escovado Ø55mm, 75x75mm <i>Brushed nickel aluminum square fixed frame Ø55mm, 75x75mm</i>	5604581711598



Cx. / Box
100 un.

Aro Redondo Basculante

Round Tilting Frame



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
101BR	Aro redondo basculante alumínio branco matte Ø72mm, 80mm Matte white aluminum round tilting frame Ø72mm, 80mm	5604581711017

Cx. / Box
100 un.


Aro Redondo Fixo

Round Fixed Frame



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
121BR	Aro redondo fixo alumínio branco matte Ø55mm, 74mm Matte white aluminum round fixed frame Ø55mm, 74mm	5604581711215

Cx. / Box
100 un.



Aro Redondo Basculante

Round Tilting Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
101IN	Aro redondo basculante alumínio níquel escovado Ø72mm, 81mm <i>Brushed nickel aluminum round tilting frame Ø72mm, 81mm</i>	5604581711024



Cx. / Box
100 un.

Aro Redondo Fixo

Round Fixed Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
121IN	Aro redondo fixo alumínio níquel escovado Ø55mm, 74mm <i>Brushed nickel aluminum round fixed frame Ø55mm, 74mm</i>	5604581711222



Cx. / Box
100 un.



CANDEEIROS INTERIORES INTERIOR LAMPS

Campânula LED Decorativa

Decorative LED Lamp with Integrated Bulb



REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
321AM Amarelo <i>Yellow</i>	30W	2850lm	4000K	Ø300x165mm 1m cabo <i>1m cable</i>	5604581321018
321BR Branco <i>White</i>	30W	2850lm	4000K	Ø300x165mm 1m cabo <i>1m cable</i>	5604581321025
321CN Azul Ciano <i>Cyan Blue</i>	30W	2850lm	4000K	Ø300x165mm 1m cabo <i>1m cable</i>	5604581321032
321PR Preto <i>Black</i>	30W	2850lm	4000K	Ø300x165mm 1m cabo <i>1m cable</i>	5604581321049
321VL Verde Lima <i>Lime Green</i>	30W	2850lm	4000K	Ø300x165mm 1m cabo <i>1m cable</i>	5604581321056
321VM Vermelho <i>Red</i>	30W	2850lm	4000K	Ø300x165mm 1m cabo <i>1m cable</i>	5604581321063

IP20

30.000h

220V
50Hz

IRC > 85

120°

Cx. / Box
12 un.

Candeeiro Suspenso

Suspended Lamp



REF.	COR COLOR	COR INT. INT. COLOR	CABO CABLE	TAMANHO SIZE	EAN
32426SI	Prateado <i>Silver</i>	Branco <i>White</i>	1m	ø255x220mm	5604581324019

IP20

E27

Max 60W

185-265V

Cx. / Box
1 un.

Candeeiro Suspenso

Suspended Lamp

REF.	COR COLOR	COR INT. INT. COLOR	CABO CABLE	TAMANHO SIZE	EAN
32026PR	Preto <i>Black</i>	Branco <i>White</i>	1m	ø260x170mm	5604581320028
32026BR	Branco <i>White</i>	Branco <i>White</i>	1m	ø260x170mm	5604581320011

IP20

E27

Max 60W

185-265V

Cx. / Box
1 un.



Candeeiro Suspenso

Suspended Lamp

REF.	COR COLOR	COR INT. INT. COLOR	CABO CABLE	TAMANHO SIZE	EAN
32218PR	Preto <i>Black</i>	Dourado <i>Golden</i>	1m	ø180x190mm	5604581322022
32218BR	Branco <i>White</i>	Dourado <i>Golden</i>	1m	ø180x190mm	5604581322015

IP20

E27

Max 60W

185-265V

Cx. / Box
1 un.



Candeeiro Suspenso

Suspended Lamp

REF.	COR COLOR	COR INT. INT. COLOR	CABO CABLE	TAMANHO SIZE	EAN
32332PR	Preto <i>Black</i>	Cobre <i>Copper</i>	1m	ø320x220mm	5604581323029
32332BR	Branco <i>White</i>	Cobre <i>Copper</i>	1m	ø320x220mm	5604581323012

IP20

E27

Max 60W

185-265V

Cx. / Box
1 un.



Armadura Acrílica

Acrylic Fixture



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TIPO TYPE	EAN
600218L	Armadura acrílica com ligação para LED T8. Corpo em chapa de ferro lascado e difusor acrílico prismático. Não inclui balastro. Suportes G13.	2x60cm	5604581191215
600236L	Acrylic fixture with connection for T8 LEDs. Chipped iron body and prismatic acrylic diffuser. Does not include ballast. G13 brackets.	2x120cm	5604581191222

IP20

T8

220V
50Hz

Cx. / Box
6 un.

Armadura Régua Slim

Slim Bar Fixture



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TIPO TYPE	EAN
61018L	Armadura régua slim para LED com ligação em série. Entrada de corrente lateral. Inclui acessórios. <i>Slim bar fixture for LED with series connection. Side power input. Includes accessories.</i>	1x60cm	5604581191314
61036L		1x120cm	5604581191321
61058L		1x150cm	5604581191338

IP20

T8

220V
50Hz

Cx. / Box
40 un.

Armadura Régua

Bar Fixture



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
61118L	Armadura régua com ligação para LED. Corpo em chapa de ferro lacado e tampa refletora espelhada para uma melhor difusão de luz. Entrada de corrente traseira. <i>Bar fixture for LED connection. Lacquered sheet iron body and mirrored reflector cover for better light diffusion. Rear power input.</i>	1x60cm	5604581191116
61136L		1x120cm	5604581191123
61158L		1x150cm	5604581191130

IP20

T8

220V
50Hz

Cx. / Box
12 un.

Armadura LED Slim

Slim LED Fixture

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1521840	18W	1620lm	4000K	600mm	5604581152179
1521864	18W	1620lm	6400K	600mm	5604581152186
1523640	36W	3240lm	4000K	1200mm	5604581152353
1523664	36W	3240lm	6400K	1200mm	5604581152360
1524840	48W	4320lm	4000K	1500mm	5604581152476
1524864	48W	4320lm	6400K	1500mm	5604581152483

IP20

20.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
20 un.



Armadura LED Suspensão

Suspended LED Fixture

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1614040	40W	3800lm	4000K	1200mm	5604581161010
1616040	60W	5700lm	4000K	1500mm	5604581161027

IP40


30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
9 un.



Armadura LED High Bay

High Bay LED Fixture

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1714064	40W	4500lm	6400K	1200mm	5604581171019
1716064	60W	6800lm	6400K	1500mm	5604581171026

IP40

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

120°

Cx. / Box
9 un.



Armadura LED T5 Slim

Slim T5 LED Fixture



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1510527	5W	400lm	2700K	300mm	5604581151073
1510564	5W	400lm	6400K	300mm	5604581151080
1510927	9W	720lm	2700K	600mm	5604581151011
1510964	9W	720lm	6400K	600mm	5604581151028
1511427	14W	1120lm	2700K	900mm	5604581151035
1511464	14W	1120lm	6400K	900mm	5604581151042
1511827	18W	1440lm	2700K	1200mm	5604581151059
1511864	18W	1440lm	6400K	1200mm	5604581151066

IP40

30.000h

220V
50Hz

IRC > 80

160°

Cx. / Box
25 / 30 un.

Armadura Tri-Proof

Tri-Proof Fixture

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10301008	40W	5600lm	4000K	1200mm	5604581103034
10301009	40W	5600lm	5000K	1200mm	5604581103010
10300998	60W	8400lm	4000K	1500mm	5604581103041
10300999	60W	8400lm	5000K	1500mm	5604581103027



- IP65
- 50.000h
- LED
Bridgelux
- Driver
Tridonic
- IRC > 80
- Cx. / Box
6 un.



Armadura LED ATEX

ATEX LED Fixture



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10400826	40W	5600lm	5000K	599x135x78mm	5604581008261
10400831	60W	8400lm	5000K	1200x115x63mm	5604581008315

ATEX

50.000h

LED
Bridgelux

Driver
Tridonic

IRC > 80

Cx. / Box
2 un.



Armadura LED High Bay

High Bay LED Fixture

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10104251	100W	16000lm	5000K	592x105x79mm	5604581042517
10103805	150W	24000lm	5000K	892x105x79mm	5604581038053
10103810	200W	32000lm	5000K	1192x105x79mm	5604581038107



- IP66
- 50.000h
- LED
Philips
- Driver
Sosen
- IRC > 80
- Cx. / Box
4 un.



Armadura Estanque

Watertight Fixture



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TIPO TYPE	EAN
100A118L	Armadura estanque IP65 com ligação para LED T8. Corpo em ABS, difusor em PC e cliques em inox. Não inclui balastro. Suportes G13. <i>IP65 waterproof fixture with T8 LED connection. ABS body, PC diffuser and stainless steel clips. Does not include ballast. G13 brackets.</i>	1x60cm	5604581191017
100A136L		1x120cm	5604581191024
100A158L		1x150cm	5604581191031

IP65

T8

220V
50Hz

Cx. / Box
6 un.

Armadura Estanque

Watertight Fixture



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TIPO TYPE	EAN
100A218L	Armadura estanque IP65 com ligação para LED T8. Corpo em ABS, difusor em PC e cliques em inox. Não inclui balastro. Suportes G13. <i>IP65 waterproof fixture with T8 LED connection. ABS body, PC diffuser and stainless steel clips. Does not include ballast. G13 brackets.</i>	2x60cm	5604581191048
100A236L		2x120cm	5604581191055
100A258L		2x150cm	5604581191062

IP65

T8

220V
50Hz

Cx. / Box
6 un.

Clipe para Armaduras Estanques

Watertight Fixture Clip



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
100A01	Clipe inox para armaduras estanques T8 <i>Stainless steel clip for T8 watertight fixtures</i>	5604581192021

Cx. / Box
1 un.



ARMADURAS DE EMERGÊNCIA

EMERGENCY LIGHT FIXTURES

Armadura LED Emergência Não Permanente

Non Permanent Emergency LED Fixture



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
105000NP	3W	125lm	6400K	350x117x76mm	5604581197569

IP65

35.000h

220V
50Hz

4.8V Ni-Cd
900mAh

3h
autonomy

Cx. / Box
12 un.

Armadura LED Emergência Permanente

Permanent Emergency LED Fixture



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
105000PE	4W	200lm	6400K	350x117x76mm	5604581284504

IP65


35.000h

220V
50Hz

4.8V Ni-Cd
900mAh

3h
autonomy

Cx. / Box
12 un.



Armadura LED Emergência NP+P

Non Permanent + Permanent Emergency LED Fixture

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
105030	3W	160lm	6400K	230x80x35mm	5604581105038



IP20

20.000h

220V
50Hz

3.6V Ni-Cd
600mAh

3h
autonomy

Cx. / Box
40 un.

Pack Armadura LED Emergência + Acessórios

Emergency LED Fixture + Accessories Pack

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
105031	3W	160lm	6400K	230x80x35mm	5604581105045



IP20


20.000h

220V
50Hz

3.6V Ni-Cd
600mAh

3h
autonomy

Cx. / Box
20 un.



PLACAS DE EMERGÊNCIA EMERGENCY SIGNS

Pictograma

Pictogram



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
105000ST	Pictograma para Armadura Ref. 105000 <i>Pictogram for Armature Ref. 105000</i>	5604581105113

Cx. / Box
1 un.



Armadura LED para Encastrar

Recessed LED Armature



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
105010PE	Armadura LED Para Encastrar 3h PE <i>Recessed LED Armature 3h PE</i>	5604581486526
105010ST	Pictogramas em PVC para Armadura 105010 <i>PVC Pictograms for Armature 105010</i>	2030000001675

Cx. / Box
10 / 1 un.



Armadura LED para Suspensão

Suspended LED Armature




REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
105020PE	Armadura LED Para Suspensão 3h PE <i>Suspended LED Armature 3h PE</i>	5601050356410
105020ST	Pictogramas para Armadura 105020 <i>Pictograms for Armature 105020</i>	5604581105120

Cx. / Box
10 / 1 un.

Placa Fotoluminescente

Photoluminescent Sign

REF.	DIMENSÕES SIZE	SENTIDO DIRECTION	EAN
PF2110000	20x10cm	Cima <i>Up</i>	5604581999309
PF2110001	20x10cm	Baixo <i>Down</i>	5604581999316
PF2110002	20x10cm	Direita <i>Right</i>	5604581999323
PF2110003	20x10cm	Esquerda <i>Left</i>	5604581999330



Cx. / Box
1 un.

Placa Fotoluminescente (Escadas)

Photoluminescent Sign (Stairs)

REF.	DIMENSÕES SIZE	SENTIDO DIRECTION	EAN
PF2110008	20x10cm	Escadas: Cima / Direita <i>Upstairs / Right</i>	5604581999347
PF2110009	20x10cm	Escadas: Cima / Esquerda <i>Upstairs / Left</i>	5604581999354
PF2110010	20x10cm	Escadas: Baixo / Direita <i>Downstairs / Right</i>	5604581999360
PF2110011	20x10cm	Escadas: Baixo / Esquerda <i>Downstairs / Left</i>	5604581999378



Cx. / Box
1 un.



CAMPÂNULAS LED INDUSTRIAIS INDUSTRIAL HIGH BAY LEDS

Campânula LED ATEX ATEX High Bay LED



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10400171	100W	14000lm	5000K	ø356x275mm	5604581001712
10400186	200W	32000lm	5000K	ø356x275mm	5604581001866

IP66

50.000h

LED
CREE

Driver
Meanwell

100°

Cx. / Box
1 un.

Campânula LED UFO Pro Line UFO High Bay LED Pro Line



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10104193	100W	15000lm	5000K	ø255x162mm	5604581041930
10103674	150W	22500lm	5000K	ø255x162mm	5604581036745
10103679	200W	30000lm	5000K	ø300x176mm	5604581036790

IP65

50.000h

LED
Lumileds

Driver
Sosen

90°

Cx. / Box
8 / 6 / 5 un.

Campânula LED Industrial Industrial High Bay LED



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
311SI	80W	8000lm	6400K	230x270mm	5604581300808
312SI	120W	12000lm	6400K	270x290mm	5604581301201
313SI	150W	15000lm	6400K	270x310mm	5604581301508

IP65

50.000h

LED
Bridgelux

264V
60Hz

60 | 90 | 120°

Cx. / Box
1 un.

Campânula LED UFO Regulável 1-10V Pro Line

UFO LED Hood Adjustable 1-10V Pro Line

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10102642	100W	15000lm	4000K	ø258x139mm	5604581026425
10102643	100W	15000lm	5000K	ø258x139mm	5604581026432
10102657	150W	22500lm	4000K	ø299x139mm	5604581026579
10102658	150W	22500lm	5000K	ø299x139mm	5604581026586
10102672	200W	30000lm	4000K	ø347x142mm	5604581026722
10102673	200W	30000lm	5000K	ø347x142mm	5604581026739



IP65


50.000h

LED
Philips

Driver
Sosen

120°

Cx. / Box
3 / 4 un.



ILUMINAÇÃO EXTERIOR

OUTDOOR LIGHTING





LUMINÁRIAS LED SOLARES SOLAR LED LIGHTS



Aplique LED Solar

Solar LED Wall Light



Possível configurar em 4 formas diferentes. 3 CCT ajustáveis (3000K, 4000K e. 6000K). inclui sensor de movimentos com detecção com ângulo de 120° até 6m. 2 Modos de funcionamento (Sensor ou sempre ligado). Inclui bateria substituível 1200mAh, 3.7V, 4.44Wh.

Can be configured in 4 different shapes. 3 adjustable CCT (3000K, 4000K and. 6000K). includes motion sensor with 120° angle detection up to 6m. 2 operating modes (Sensor or always on). Includes 1200mAh, 3.7V, 4.44Wh replaceable battery.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
290002CCT	2W	300lm	3000K + 4000K + 6000K	88x73.6x94.8mm	5604581214303



- IP65
- Até 50h
- 120°*60°
- 1200mAh
- Cx. / Box
24 un.



Aplique LED Solar

Solar LED Wall Light



Design moderno em estilo tijolo que combina perfeitamente em vários estilos arquitetônicos. Inclui sensor de movimentos com detecção com ângulo de 120° até 6m. 2 Modos de funcionamento (Sensor ou sempre ligado). Inclui bateria substituível 3000mAh, 3.7V, 11.1Wh

Modern brick-style design that blends in perfectly with various architectural styles. Includes motion sensor with 120° angle detection up to 6m. 2 operating modes (Sensor or always on). Includes replaceable 3000mAh, 3.7V, 11.1Wh replaceable battery

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
29100640	6W	900lm	4000K	230x97x43mm	5604581214334

IP65

Até 50h

140°*70°

3000mAh

Cx. / Box
24 un.



Aplique LED Solar

Solar LED Wall Light

Inclui luz frontal (6400K) e traseira (2700K). Possui bateria de lítio de 1200mAh com duração de até 8h. Paine solar, sensor crepuscular e de movimento incorporados. 3 modos de funcionamento.

Includes frontal (6400K) and back (2700k) lights. Includes 1200mAh lithium battery with up to 8h autonomy. Solar panel, twilight and motion sensors incorporated. 3 function modes

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
425BK Preto / <i>Black</i>	1.5W	220lm	2700K + 6400K	194x96x79mm	5604581214938
425WH Branco / <i>White</i>	1.5W	220lm	2700K + 6400K	194x96x79mm	5604581214839

IP65

30.000h

IRC > 70

90°

1200mAh

Cx. / Box
20 un.



Aplique LED Solar

Solar LED Wall Light

Inclui luz frontal (6400K) e traseira (2700K). Possui bateria de lítio de 2000mAh com duração de até 8h. Paine solar, sensor crepuscular e de movimento incorporados. 3 modos de funcionamento.

Includes frontal (6400K) and back (2700k) lights. Includes 2000mAh lithium battery with up to 8h autonomy. Solar panel, twilight and motion sensors incorporated. 3 function modes.

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
426BK Preto / <i>Black</i>	3.2W	400lm	2700K + 6400K	212x140x109mm	5604581214952
426WH Branco / <i>White</i>	3.2W	400lm	2700K + 6400K	212x140x109mm	5604581214846

IP65

30.000h

IRC > 70

120°

2000mAh

Cx. / Box
12 un.



Aplique LED Solar

Solar LED Wall Light

Inclui luz frontal (6400K) e traseira (2700K). Possui 2 baterias de lítio de 2000mAh com duração de até 8h. Paine solar, sensor crepuscular e de movimento incorporados. 3 modos de funcionamento.

Includes frontal (6400K) and back (2700k) lights. Includes 2 2000mAh lithium batteries with up to 8h autonomy. Solar panel, twilight and motion sensors incorporated. 3 function modes.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
430BK	6.8W	800lm	2700K + 6400K	270x221x109mm	5604581214907

IP65

30.000h

IRC > 70

120°

2x2000mAh

Cx. / Box
8 un.





Luminária LED Solar

Solar LED Light

Inclui sensor de movimentos com detecção com ângulo de 120° até 6m. 2 Modos de funcionamento (Sensor ou sempre ligado). Sistema auto-ajustável que permite maximizar a duração da bateria. Inclui bateria substituível 2400mAh, 3.7V, 8.88Wh. Suporte de parede incluído.

Includes motion sensor with 120° angle detection up to 6m. 2 operating modes (Sensor or always on). Self-adjusting system to maximize battery life. Includes 2400mAh, 3.7V, 8.88Wh replaceable battery. Wall bracket included.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
28200464	4W	400lm	6400K	224.4x137x41.5mm	5604581214235

IP65

Até 50h

140°*70°

2400mAh

Cx. / Box
24 un.



Luminária LED Solar

Solar LED Light

Inclui sensor de movimentos com detecção com ângulo de 120° até 8m. 2 Modos de funcionamento (Sensor ou sempre ligado). Sistema auto-ajustável que permite maximizar a duração da bateria. Inclui bateria substituível 5400mAh, 7.4V, 39.96Wh.

Includes motion sensor with 120° angle detection up to 8m. 2 operating modes (Sensor or always on). Self-adjusting system to maximize battery life. Includes 5400mAh, 7.4V, 39.96Wh replaceable battery.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
28201564	15W	1600lm	6400K	492.5x232x58mm	5604581214242

IP65

Até 50h

140°*70°

5400mAh

Cx. / Box
8 un.





Luminária LED Solar Pro com Poste

Solar Pro LED Light with Pole

Inclui poste de 50cm de comprimento e Ø51mm de diâmetro para fixação. Possui bateria substituível 15000mAh com duração de até 12h. Inclui comando sem fios. Com sensor de movimento e temporizador.

Includes a pole with 50cm length and Ø51mm diameter for fixing. It has a replaceable 15000mAh battery that lasts up to 12h. Includes wireless remote control. With motion sensor and timer.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
28140064	400W	2000lm	6400K	641x236x45mm	5604581214228

IP65

20.000h

IRC > 70

75x135°

15000mAh

Cx. / Box
5 un.

Luminária LED Solar

Solar LED Light



Possui bateria de lítio de 10000mAh. Inclui comando sem fios. Pannel solar, sensor crepuscular e de movimento incorporados.

It has a 10000mAh lithium battery. Includes wireless remote control. Built-in solar panel, twilight sensor and motion sensor.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
435BK	200W	1000lm	6400K	420x125mm	5604581214709
SUP01	Descrição: Poste para luminária solar 434BK <i>Description: 435BK Solar lamp post</i>			Ø76mm 3000mm	5604581213993

IP65

30.000h

IRC > 70

180°

10000mAh

Cx. / Box
5 un.

Luminária LED Solar

Solar LED Light

Inclui acessórios para fixação. Possui bateria de lítio (LiFePO4) de 3,2V 5000mAh com duração de até 12h. Inclui comando sem fios.

Includes fixing accessories. It has a 3.2V 5000mAh lithium battery (LiFePO4) that lasts up to 12 hours. Includes wireless remote control.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
433WH	50W	1375lm	6400K	95x348mm	5604581214860

IP65


30.000h

IRC > 70

120°

5000mAh

Cx. / Box
1 un.



Plafon Solar

Solar Spotlight

Inclui painel solar, comando sem fios e cabo de 5m.

Includes solar panel, wireless remote control and 5m cable.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
436WH	100W	860lm	6400K	Ø280x64mm	5604581214730

IP65

30.000h

IRC > 70

120°

5m

Cx. / Box
6 un.



Lâmpada Solar

Solar Light Bulb

Inclui painel solar, comando sem fios e cabo de 5m.

Includes solar panel, wireless remote control and 5m cable. .

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
437WH	50W	530lm	6400K	100x170mm	5604581214716

IP65

20.000h

IRC > 80

120°

5m

Cx. / Box
8 un.





Candeeiro Solar

Solar Lamp

Inclui bateria 3000mAh.

Includes 3000mAh battery.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
441BK	5W	500lm	2700K + 4000K + 6400K	Ø185x220mm	5604581001354
442BK	5W	500lm	2700K + 4000K + 6400K	Ø185x170mm	5604581001361

IP65

30.000h

IRC > 70

90°

3000mAh

Cx. / Box
16 un.



Estaca Solar

Solar Stake Light

REF.	COR COLOR	BATERIA BATTERY	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
443BK	Preto <i>Black</i>	Ni-MH 40mAh	6400K	210mm	5604581001378
444SS	Inox <i>Stainless Steel</i>	AAA 100mAh	6400K	210mm	5604581001385

IP44

20.000h

IRC > 70

120°

Cx. / Box
25 / 50 un.



Pedra Solar Decorativa

Decorative Solar Rock

REF.	BATERIA BATTERY	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
438GY	1.2V AA 100mAh	6400K	135x120x105mm	5604581214754

IP44

30.000h

IRC > 70

120°

100mAh

Cx. / Box
36 un.

Grinalda LED Solar

Solar LED Garland

Possui um cordão de cobre com LEDs integrados, painel solar com sensor crepuscular, bateria incorporada e espeto para fácil fixação em jardins. Ativa automaticamente ao anoitecer.

It has a copper cord with integrated LEDs, a solar panel with twilight sensor, a built-in battery and a spike for easy attachment in gardens. Activates automatically at dusk.

REF.	Nº LEDS # LEDS	COR TEMPERATURE	COMPRIMENTO LENGTH	EAN
47127	50	2700K	5m	5604581214013
47227	100	2700K	11.9m	5604581214020

IP44

Cx. / Box
36 un.



Grinalda LED Solar

Solar LED Garland

Possui um fio preto com LEDs intercalados, painel solar com sensor crepuscular, bateria incorporada e espeto para fácil fixação em jardins. Ativa automaticamente ao anoitecer.

It has a black wire with interspersed LEDs, a solar panel with a twilight sensor, a built-in battery and a spike for easy fixing in gardens. Activates automatically at dusk.

REF.	Nº LEDS # LEDS	COR TEMPERATURE	COMPRIMENTO LENGTH	EAN
47364	50	6400K	6.9m	5604581214037
47464	100	6400K	11.9m	5604581214044

IP44

Cx. / Box
36 un.



Grinalda LED Solar

Solar LED Garland

Possui um fio preto com LEDs integrados, em formato de mini lâmpada e com ganchos para pendurar. Painel solar com sensor crepuscular, bateria incorporada e espeto para fácil fixação em jardins. Ativa automaticamente ao anoitecer.

It has a black wire with integrated LEDs, in the shape of a mini lamp and with hooks for hanging. Solar panel with twilight sensor, built-in battery and spike for easy fixing in gardens. Activates automatically at dusk.

REF.	Nº LEDS # LEDS	COR TEMPERATURE	COMPRIMENTO LENGTH	EAN
47564	20	6400K	4m	5604581214051
475RGB	20	RGB	4m	5604581214068

IP44

30.000h

IRC > 70

120°

100mAh

Cx. / Box
36 un.



PROJETORES LED SOLARES SOLAR LED FLOODLIGHTS



Projektor LED Solar Pro

Solar LED Floodlight Pro

Inclui painel solar, sensor de movimento, cabo de 5m e comando que permite controlar o modo (com ou sem sensor) e tempo de funcionamento, a luminosidade e cor da iluminação (2CCT – 4000K I 6400K). Inclui bateria substituível com duração de carga até 60h. ON/OFF automático.

Includes solar panel, motion sensor, 5m cable and remote control that allows you to control the mode (with or without sensor) and operating time, the brightness and color of the lighting (2CCT - 4000K I 6400K). Includes replaceable battery with a duration of up to 60 hours. Automatic ON/OFF.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
280010CCT	10W	1500lm	4000K + 6400K	153x147x31mm Panel: 221x202x24mm	5604581214105

IP65

30.000h

IRC > 80

120°

3.7V
3600mAh

Cx. / Box
12 un.



Projektor LED Solar Pro

Solar LED Floodlight Pro

Inclui painel solar, sensor de movimento, cabo de 5m e comando que permite controlar o modo (com ou sem sensor) e tempo de funcionamento, a luminosidade e cor da iluminação (2CCT – 4000K I 6400K). Inclui bateria substituível com duração de carga até 60h. ON/OFF automático.

Includes solar panel, motion sensor, 5m cable and remote control that allows you to control the mode (with or without sensor) and operating time, the brightness and color of the lighting (2CCT - 4000K I 6400K). Includes replaceable battery with a duration of up to 60 hours. Automatic ON/OFF.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
280030CCT	30W	4800lm	4000K + 6400K	200x191x49mm Panel: 374x255x21mm	5604581214112

IP65

30.000h

IRC > 80

120°

6.4V
6000mAh

Cx. / Box
8 un.



Projektor LED Solar Pro

Solar LED Floodlight Pro

Inclui painel solar, sensor de movimento, cabo de 5m e comando que permite controlar o modo (com ou sem sensor) e tempo de funcionamento, a luminosidade e cor da iluminação (2CCT – 4000K I 6400K). Inclui bateria substituível com duração de carga até 60h. ON/OFF automático.

Includes solar panel, motion sensor, 5m cable and remote control that allows you to control the mode (with or without sensor) and operating time, the brightness and color of the lighting (2CCT - 4000K I 6400K). Includes replaceable battery with a duration of up to 60 hours. Automatic ON/OFF.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
280060CCT	60W	9600lm	4000K + 6400K	263x245x55mm Panel: 519x355x35mm	5604581214129

IP65

30.000h

IRC > 80

120°

12.8V
6000mAh

Cx. / Box
4 un.



PROJETORES LED

LED FLOODLIGHTS

Projektor LED ATEX

ATEX LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10400331	100W	14000lm	5000K	374x276x171mm	5604581003310
10400526	200W	28000lm	5000K	374x276x171mm	5604581012619

IP66

50.000h

120x150°

LED
CREE

Driver
Meanwell

Cx. / Box
1 un.

Projektor LED Pro Line

Pro Line LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10201260	150W	25500lm	4000K	336x264x53mm	5604581012602
10201261	150W	25500lm	5000K	336x264x53mm	5604581012619

IP66

50.000h

120x150°

LED
Philips

Driver
Sosen

Cx. / Box
3 un.

Projektor LED Pro Line

Pro Line LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10201230	200W	34000lm	4000K	407x328x53mm	5604581012305
10201231	200W	34000lm	5000K	407x328x53mm	5604581012312

IP66

50.000h

P45

LED
Philips

Driver
Sosen

Cx. / Box
4 un.



Projeto LED Pro Line

Pro Line LED Floodlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10201240	240W	40800lm	4000K	407x328x53mm	5604581012404
10201241	240W	40800lm	5000K	407x328x53mm	5604581012411

IP66

50.000h

P45

LED
Philips

Driver
Sosen

Cx. / Box
4 un.



Projeto LED Pro Line

Pro Line LED Floodlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10201250	400W	68000lm	4000K	496x411x65mm	5604581012503
10201251	400W	68000lm	5000K	496x411x65mm	5604581012510

IP66

50.000h

P45

LED
Philips

Driver
Sosen

Cx. / Box
2 un.



Projeto LED Slim

Slim LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27001064	10W	900lm	6400K	92x73x26mm	5604581270163

IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
50 un.

Projeto LED Slim

Slim LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27002064	20W	1800lm	6400K	111x86x28mm	5604581270262

IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Projeto LED Slim

Slim LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27003064	30W	2700lm	6400K	147x114x30mm	5604581270361

IP65


20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Projeto LED Slim

Slim LED Floodlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27005064	50W	4500lm	6400K	179x139x32mm	5604581270569



IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Projeto LED Slim

Slim LED Floodlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27010064	100W	9000lm	6400K	229x174x34mm	5604581270668



IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Projeto LED Slim

Slim LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27015064	150W	13500lm	6400K	267x201x36mm	5604581270767

IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Projeto LED Slim

Slim LED Floodlight



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27020064	200W	18000lm	6400K	314x237x38mm	5604581270866

IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
10 un.

Projektor LED Slim com Sensor de Movimento

Slim LED Floodlight with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27101064	10W	900lm	6400K	92x73x26mm	5604581271160

IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Projektor LED Slim com Sensor de Movimento

Slim LED Floodlight with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27102064	20W	1800lm	6400K	111x89x28mm	5604581271269

IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Projektor LED Slim com Sensor de Movimento

Slim LED Floodlight with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
27103064	30W	2700lm	6400K	147x114x30mm	5604581271368

IP65

20.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.





Projeto LED Ultra Slim com Sensor de Movimento

Ultra Slim LED Floodlight with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
25901064	10W	900lm	6400K	115x142x50mm	5604581259168

IP65

30.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
50 un.



Projeto LED Ultra Slim com Sensor de Movimento

Ultra Slim LED Floodlight with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
25902064	20W	1800lm	6400K	145x165x50mm	5604581259267

IP65

30.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Projeto LED Ultra Slim com Sensor de Movimento

Ultra Slim LED Floodlight with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
25903064	30W	2700lm	6400K	185x195x50mm	5604581259366

IP65

30.000h

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Projektor LED Subaquático

Underwater LED Floodlight

Transformador externo incluído. Corpo em inox e difusor de vidro. Driver externo.

External transformer included. Stainless steel body and glass diffuser. External driver.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
801SI	3x1W	280lm	6400K	Ø83x108mm	5604581801312

IP68

30.000h

12V

Driver

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Projektor LED Iluminação Rasante

LED Floodlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
901SI	36W	3000lm	6400K	995x51mm	5604581802302

IP65

30.000h

IRC > 70

45°

220V
50Hz

Cx. / Box
10 un.



PROJETORES LED PORTÁTEIS PORTABLE LED FLOODLIGHTS



Projeto LED Portátil

Portable LED Floodlight

Projeto LED portátil de alumínio. Inclui bateria 5000mAh com duração de 4h, 9h ou 12h dependendo do modo de funcionamento (100%,60% ou 20%). Modo SOS.

Portable aluminum LED projector. Includes 5000mAh battery that lasts 4h, 9h or 12h depending on the operating mode (100%, 60% or 20%). SOS mode.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
26303064	30W	1000lm	6400K	281x225x56mm	5604581263363

IP65

4h-9h-12h

100% - 60%
- 20%

SOS

5000mAh

Cx. / Box
20 un.



Projeto LED Portátil

Portable LED Floodlight

Projeto LED portátil de alumínio. 1,5m cabo elétrico. Difusor resistente a impactos.

Portable aluminum LED projector. 1.5m power cable. Impact-resistant diffuser.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
26405064	50W	4000lm	6400K	247x267x78mm	5604581264568

IP65

30.000h

IRC > 80

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
10 un.



APLIQUES EXTERIORES WALL LIGHTS



Aplique LED Alumínio

Aluminum LED Wall Light

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1420640 Preto / <i>Black</i>	2x3W	410lm	4000K	100x100x100mm	5604581001279
1430640 Branco / <i>White</i>	2x3W	410lm	4000K	100x100x100mm	5604581001286

IP54

Driver
Eaglerise

IRC > 80

10°-120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Aplique LED Alumínio

Aluminum LED Wall Light

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1400640 Preto / <i>Black</i>	2x3W	410lm	4000K	140x115x100mm	5604581001255
1410640 Branco / <i>White</i>	2x3W	410lm	4000K	140x115x100mm	5604581001262

IP54

Driver
Eaglerise

IRC > 80

10°-120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.





Aplique LED Alumínio

Aluminum LED Wall Light

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1040640 Preto / <i>Black</i>	6W	260lm	4000K	150x150x37mm	5604581001293
1050640 Branco / <i>White</i>	6W	260lm	4000K	150x150x37mm	5604581001309

IP65

Driver
Kegu

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Aplique LED Alumínio

Aluminum LED Wall Light

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1060640 Cinza / <i>Gray</i>	6W	260lm	4000K	Ø150x37mm	5604581001316
1070640 Branco / <i>White</i>	6W	260lm	4000K	Ø150x37mm	5604581001323

IP65


Driver
Kegu

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Aplicue LED Oval

Oval LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1211264	12W	1080lm	6400K	200x96x46mm	5604581121168



IP54

20.000h

IRC > 80

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
40 un.

Aplicue LED Redondo

Round LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1291264	12W	960lm	6400K	Ø190x91mm	5604581129263



IP54

20.000h

IRC > 80

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
24 un.

Aplicue LED Alumínio Cinzento

Gray Aluminum LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1370540	5W	290lm	4000K	107x70x70mm	5604581001170



IP65

Driver On
Board

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Aplique LED Alumínio Cinzento

Gray Aluminum LED Wall Light



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1012040	2x10W	1400lm	4000K	304x72x58mm	5604581001224

IP65

Driver
Eaglerise

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
6 un.

Aplique LED Alumínio Preto

Black Aluminum LED Wall Light



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1030627	2x3W	350lm	2700K	173x109x63mm	5604581001248

IP65

Driver
Eaglerise

IRC > 80

60°-120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Aplique LED Alumínio Preto

Black Aluminum LED Wall Light



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1021240	12W	520lm	4000K	Ø150x55mm	5604581001231

IP54

Driver
Eaglerise

IRC > 80

160°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Aplique LED Alumínio Cinzento

Gray Aluminum LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1001040	10W	800lm	4000K	204x72x58mm	5604581001217



IP65

Driver
Tridonic

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
10 un.

Aplique LED Alumínio

Aluminum LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1380664	6W	300lm	6400K	160x145x42mm	5604581001194



IP65

Driver
Kegu

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.





Aplique LED Alumínio Branco

White Aluminum LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1331064	10W	650lm	6400K	261x94x86mm	5604581001200

IP54

Driver
Eaglerise

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Aplique LED Policarbonato com Sensor Movimento

Polycarbonate LED Wall Light with Motion Sensor

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1311064	10W	750lm	6400K	250x188x66mm	5604581131167

IP54

30.000h

IRC > 80

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Aplique LED Alumínio Preto

Black Aluminum LED Wall Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1341240	12W	833lm	4000K	134x80x30mm	5604581001187

IP44


Driver
Eaglerise

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.





Aplique GU10

GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12001BK	Preto <i>Black</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x68x80mm	5604581001002
12001WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x68x80mm	5604581001019

IP44

GU10

Cx. / Box
30 un.

Aplique GU10

GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12002BK	Preto <i>Black</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x67x80mm	5604581001026
12002WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x67x80mm	5604581001033

IP44

GU10

Cx. / Box
30 un.



Aplique 2x GU10

2x GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12003BK	Preto <i>Black</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x68x150mm	5604581001040
12003WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x68x150mm	5604581001057

IP44

2x GU10

Cx. / Box
20 un.



Aplique 2x GU10

2x GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12004BK	Preto <i>Black</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x68x150mm	5604581001064
12004WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	92x68x150mm	5604581001071

IP44

2x GU10

Cx. / Box
20 un.





Aplique GU10

GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
8703D	Cinza <i>Grey</i>	Polycarbonato <i>Polycarbonate</i>	80x85x65mm	5604581234110

IP44

GU10

Cx. / Box
48 un.



Aplique 2x GU10

2x GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
8703D2	Cinza <i>Grey</i>	Polycarbonato <i>Polycarbonate</i>	155x85x65mm	5604581234127

IP44

2x GU10

Cx. / Box
32 un.



Aplique GU10

GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
8704D	Preto <i>Black</i>	Polycarbonato <i>Polycarbonate</i>	80x85x65mm	5604581234134

IP44

GU10

Cx. / Box
48 un.

Aplique GU10

GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12005GR	Cinza <i>Grey</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	95x70x105mm	5604581001088
12005WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	95x70x105mm	5604581001095

IP65

GU10

Cx. / Box
30 un.



Aplique 2x GU10

2x GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12006GR	Cinza <i>Grey</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	95x70x170mm	5604581001101
12006WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	95x70x170mm	5604581001118

IP65

2x GU10

Cx. / Box
20 un.





Luminária de Teto

Ceiling Lamp

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12010GR	Cinza <i>Grey</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	Ø63x112mm	5604581001125
12010WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	Ø63x112mm	5604581001132

IP65

GU10

Cx. / Box
30 un.



Luminária de Teto

Ceiling Lamp

REF.	COR COLOR	MATERIAL	TAMANHO SIZE	EAN
12011GR	Cinza <i>Grey</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	Ø80x125mm	5604581001149
12011WH	Branco <i>White</i>	Alumínio <i>Aluminium</i>	Ø80x125mm	5604581001156

IP65

GU10

Cx. / Box
30 un.



Aplique GU10

GU10 Wall Light

REF.	COR COLOR	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
12020GR	Cinza <i>Grey</i>	Aplique IP65 Alumínio <i>IP65 Aluminium Wall Light</i>	143x70x105mm	5604581001163
12020GR-ST	Cinza <i>Grey</i>	Estaca alumínio para 12020GR <i>Aluminium stake for 12020GR</i>		5604581001606

IP65

GU10

Cx. / Box
20 / 10 un.



Aplique Redondo Branco

White Round Wall Light Frame

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
1041WH	Corpo em plástico com difusor de vidro. <i>Plastic body with glass diffuser.</i>	Ø225x105mm	5601041253308



IP44

E27

Max 60W

220V
50Hz

Cx. / Box
12 un.

Aplique Oval com Grelha de Proteção

Oval Wall Light Frame with Protective Grid

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
1043AWH	Corpo em plástico, grelha de proteção em inox e difusor de vidro. <i>Plastic body, stainless steel grill and glass diffuser.</i>	180x125x105mm	5601043275360



IP44

E27

Max 60W

220V
50Hz

Cx. / Box
24 un.

Aplique Oval com Grelha de Proteção

Oval Wall Light Frame with Protective Grid

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
1043WH	Corpo e grelha de proteção em plástico e difusor de vidro. <i>Plastic body and protective grill and glass diffuser.</i>	150x120x95mm	5601043149852



IP44


E27

Max 60W

220V
50Hz

Cx. / Box
24 un.

APLIQUES PARA ENCASTRAR RECESSED WALL LIGHTS



Aplique LED Alumínio para Encastrar

LED Aluminum Recessed Wall Light

REF. COR / COLOR	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1600440 Cinza / <i>Gray</i>	4W	105lm	4000K	160x97x67mm	5604581001330
1620440 Branco / <i>White</i>	4W	105lm	4000K	160x97x67mm	5604581001392

IP54

Driver
Kegu

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Aplique LED Alumínio para Encastrar

LED Aluminum Recessed Wall Light



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
1610340	3W	105lm	4000K	103x58x60mm	5604581001347

IP54

Driver
Kegu

IRC > 80

120°

230V
50Hz

Cx. / Box
30 un.

Aplique LED Inox para Encastrar Quadrado

Square Recessed Stainless Steel LED Spotlight

Painel frontal em inox com difusor opalino. Inclui caixa de pré-instalação.

Stainless steel front panel with opal diffuser. Includes pre-installation box.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
C014A	3W	160lm	6400K	71x74x52mm	5604581234011

IP54

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
50 un.



Aplique LED Inox para Encastrar Retangular

Rectangle Recessed Stainless Steel LED Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
C015A	5W	400lm	6400K	170x70x63mm	5604581234066
C016A	3W	240lm	6400K	110x45x53mm	5604581234042

IP54

IRC > 70

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
50 un.



Aplique Alumínio para Encastrar

Recessed Aluminum Wall Light Frame

REF.	COR COLOR	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
2221SI	Cinza Gray	Aplique alumínio p/ encastrar Recessed Aluminium Frame	230x100x85mm	5604581231027
2221SS	Inox Silver	Aplique alumínio p/ encastrar Recessed Aluminium Frame	230x100x85mm	5604581231034
2221WH	Branco White	Aplique alumínio p/ encastrar Recessed Aluminium Frame	230x100x85mm	5604581231041
CZ400	Cinza Gray	Caixa pré-instalação apliques 2221 Pre-installation 2221 box	230x100x85mm	5604581234059

IP54

E27

Cx. / Box
18 | 1 un.





Projektor para Pavimento Redondo GU10

Round GU10 Floor Spotlight

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
151104	Aro em alumínio escovado e difusor de vidro <i>Brushed aluminum frame and glass diffuser</i>	110x140mm	5604581251018

IP65

Max 50W

GU10

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.



Projektor para Pavimento Quadrado GU10

Square GU10 Floor Spotlight

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
151203	Em alumínio escovado e difusor de vidro <i>Brushed aluminum frame and glass diffuser</i>	110x110x140mm	5604581251025

IP65

Max 50W

GU10

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Projeto para Pavimento Redondo E27

Round E27 Floor Spotlight

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
151504	Aro em alumínio escovado e difusor de vidro <i>Brushed aluminum frame and glass diffuser</i>	150x190mm	5604581521036
152104	Aro em alumínio escovado e difusor de vidro <i>Brushed aluminum frame and glass diffuser</i>	210x230mm	5604581521043

IP65

E27

220V
50Hz

Cx. / Box
10 | 6 un.



Projeto LED para Pavimento

LED Floor Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
152020	20W	1600lm	6400K	200x100mm	5604581521050

IP65

30.000h

COB LED
EPISTAR

85-230V

Cx. / Box
8 un.



Projeto LED para Pavimento

LED Floor Spotlight

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
802SI	3x1W	280lm	6400K	90x80mm	5604581802319

IP65

30.000h

220V
50Hz

Cx. / Box
50 un.



LUMINÁRIAS LED PARA POSTES

LED POLE LIGHTS



Luminária LED para Poste

LED Pole Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
11300642	30/40/50W	9600lm	2200K + 3000K + 4000K	Ø60-80mm Ø500x215mm	5604581006427

- IP66
- 30.000h
- LED
Philips
- Driver
Sosen
- TP III
- Cx. / Box
2 un.



Luminária LED para Poste

LED Pole Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
11300712	40W	5600lm	4000K	Ø80mm Ø400x701mm	5604581007127

IP65

50.000h

LED
CREE

Driver
Sosen

120°

Cx. / Box
1 un.





Luminária LED para Poste

LED Pole Light

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
411BK	50W	5000lm	6400K	Ø67mm 500x215mm	5604581411054
412BK	80W	8000lm	6400K	Ø91mm 625x263mm	5604581411085

IP65

30.000h

LED
Bridgelux

120°

220V
50Hz

Cx. / Box
2 un.

Luminária LED para Poste

LED Pole Light



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
10901328	20-50W Ajustável <i>Adjustable</i>	7500lm	4000K	Ø60mm 515x190x99mm	5604581013289
10901200	40-100W Ajustável <i>Adjustable</i>	15000lm	4000K	Ø60mm 575x242x109mm	5604581012008

IP65

100.000h

LED
Philips

Driver
Sosen

TP II

Cx. / Box
4 / 3 un.



ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO

LIGHTING ACCESSORIES





Gambiarra

Work Light



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
A1E2705	Gambiarra portátil com interruptor luminoso e cabo de 5m. Grelha de proteção e gancho em metal. Suporte E27. Máx. 60W Portable work light with light switch and 5m cable. Protective grid and metal hook. E27 holder. Max. 60W	5604581706839

E27

Max 60W

4A

220V
50Hz

5m

Cx. / Box
20 un.

Lanterna LED

LED Flashlight



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
40020/B	Lanterna de punho superleve (20g) com alça de mão. Corpo em alumínio com textura antiderrapante na parte central e à prova de água (IPX5). Interruptor na base. Luz branca (6400K). Pilhas incluídas. Cores sortidas. Superlight (20g) hand flashlight with hand strap. Aluminum body with non-slip texture in the central part and waterproof (IPX5). Switch on the base. White light (6400K). Batteries included. Assorted colors.	5604581706860

IPX5

50.000h

20g

6400K

3 x AAA

Cx. / Box
72 un.

Lanterna LED de Cabeça

LED Head Light



REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	BATERIA BATTERY	EAN
40031/B	3+1W	350+120lm	Recarregável Rechargeable 1200mAh Micro USB	5604581706921

Cx. / Box
8 / 64 un.

Lanterna LED

LED Work Light

Luz de trabalho COB LED 3W. Com gancho e ímã na parte traseira. Interruptor ON/OFF frontal. Corpo em ABS com textura de borracha. Pilhas AA incluídas.

COB LED 3W work light. With hook and magnet on the back. Front ON/OFF switch. ABS body with rubber texture. AA batteries included.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40024	3W	150lm	6400K	62x34x200mm	5604581706754

IPX5

30.000h

3W

COB LED

3xAA

Cx. / Box
12/48 un.



Lanterna LED

LED Work Light

Inclui gancho e ímã.

Includes hook and magnet.

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	BATERIA BATTERY	EAN
40025	3+3W	120+45lm	Recarregável Rechargeable 1200mAh Micro USB	5604581706808

IPX5

30.000h

3+3W

1200mAh

Cx. / Box
12/48 un.



Luz de Presença

Presence Light

REF.	POTÊNCIA POWER	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
40060	1W	6000K	70x75mm	5604581830015

220V
50Hz

Cx. / Box
12 un.



SUPORTES DE LÂMPADA LAMP HOLDERS



Suporte E14

E14 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20001	Branco White	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200016
20001/B	Branco White	Blister	5604581201013
20002	Preto Black	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200023
20002/B	Preto Black	Blister	5604581201020

220V
50Hz

E14

2A

Cx. / Box
50/200 un.



Suporte E27

E27 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20011	Branco White	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200115
20011/B	Branco White	Blister	5604581201112
20012	Preto Black	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200122
20012/B	Preto Black	Blister	5604581201129

220V
50Hz

E27

4A

Cx. / Box
25/100 un.





Suporte E27 Cerâmico com Rosca M10

Ceramic E27 Lamp Holder with M10 Thread

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20015	Bege Beige	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200153
20015/B	Bege Beige	Blister	5604581201150

220V
50Hz

E27

6A

M10

Cx. / Box
25 un.



Suporte E27 Cerâmico com Fixação Lateral 90°

Ceramic E27 Lamp Holder with 90° Side Mount

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20016	Bege Beige	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200160
20016/B	Bege Beige	Blister	5604581201167

220V
50Hz

E27

6A

90°

Cx. / Box
25 un.





Suporte E14 Roscado

Threaded E14 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20021	Preto Black	Plástico Retrátil <i>Retractable plastic</i>	5604581200214
20021/B	Preto Black	Blister	5604581201211
20022	Branco White	Plástico Retrátil <i>Retractable plastic</i>	5604581200221
20022/B	Branco White	Blister	5604581201228

220V
50Hz

E14

2A

Cx. / Box
25/100 un.



Suporte E27 Roscado

Threaded E27 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20023	Preto Black	Plástico Retrátil <i>Retractable plastic</i>	5604581200238
20023/B	Preto Black	Blister	5604581201235
20024	Branco White	Plástico Retrátil <i>Retractable plastic</i>	5604581200245
20024/B	Branco White	Blister	5604581201242

220V
50Hz

E27

4A

Cx. / Box
16/100/240



Suporte E27 Curvo

Curved E27 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20031	Branco White	Plástico Retrátil <i>Retractable plastic</i>	5604581200313
20031/B	Branco White	Blister	5604581201310

220V
50Hz

E27

4A

Cx. / Box
9/96 un.

Suporte E27 Reto

Straight E27 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20032	Branco White	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200320
20032/B	Branco White	Blister	5604581201327



220V
50Hz

E27

4A

Cx. / Box
9/96 un.

Suporte E27 Curvo com Interior Cerâmico

Curved E27 Lamp Holder with Ceramic Interior

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20033	Branco White	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200337



220V
50Hz

E27

4A

Cx. / Box
4 un.

Suporte E27 Reto com Interior Cerâmico

Straight E27 Lamp Holder with Ceramic Interior

REF.	COR COLOR	EMBALAMENTO PACKAGING	EAN
20034	Branco White	Plástico Retrátil Retractable plastic	5604581200344



220V
50Hz

E27

4A

Cx. / Box
4 un.



Suporte GU10 Repicagem

Repiping GU10 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	MATERIAL	EAN
20043	Branco White	Cerâmica Ceramic	5604581200436

220V
50Hz

GU10

2A

Cx. / Box
25 un.



Suporte GU5.3

GU5.3 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	MATERIAL	EAN
20041	Branco White	Cerâmica Ceramic	5604581200412

220V
50Hz

GU5.3

2A

Cx. / Box
50 un.



Suporte GU10

GU10 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	MATERIAL	EAN
20042	Branco White	Cerâmica Ceramic	5604581200429

220V
50Hz

GU10

2A

Cx. / Box
25 un.

Suportes E27 Coloridos

Colorful E27 Lamp Holders

REF.	COR COLOR	CABO CABLE	EAN
20081AM	Amarelo <i>Yellow</i>	1m	5604581200818
20081AZ	Azul <i>Blue</i>	1m	5604581200825
20081BR	Branco <i>White</i>	1m	5604581200832
20081CN	Azul Ciano <i>Cyan Blue</i>	1m	5604581200849
20081CS	Castanho <i>Brown</i>	1m	5604581200856
20081CZ	Cinzentos <i>Gray</i>	1m	5604581200863
20081LR	Laranja <i>Orange</i>	1m	5604581200870
20081PR	Preto <i>Black</i>	1m	5604581200887
20081RS	Rosa <i>Pink</i>	1m	5604581200894
20081RX	Roxo <i>Purple</i>	1m	5604581200900
20081TR	Turquesa <i>Turquoise</i>	1m	5604581200917
20081VL	Verde Lima <i>Lime Green</i>	1m	5604581200924
20081VM	Vermelho <i>Red</i>	1m	5604581200931
20081VR	Verde <i>Green</i>	1m	5604581200948



220V
50Hz

E27

Max 60W

Silicone

Cx. / Box
125 un.



Suporte E27 Múltiplo x3

3x Multiple E27 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
20071	Preto Black	Suporte E27 múltiplo x3 3x multiple E27 lamp holder	5604581200719

220V
50Hz

E27

Cx. / Box
12 un.



Suporte E27 Múltiplo x5

5x Multiple E27 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
20072	Preto Black	Suporte E27 múltiplo x5 5x multiple E27 lamp holder	5604581200726

220V
50Hz

E27

Cx. / Box
12 un.



Suporte G13

G13 Lamp Holder

REF.	COR COLOR	POTÊNCIA POWER	EAN
20051	Branco White	660W	5604581200511

660V
60Hz

G13

2A

Cx. / Box
100 un.

Suportes G13 com Cabo

G13 Lamp Holders with Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
B2-G13	2 suportes G13 com 1,3m de cabo elétrico. Ideal para lâmpadas LED T8. <i>2 G13 brackets with 1.3m of electrical cable. Ideal for T8 LED lamps.</i>	5604581200610

220V
50Hz

G13

Cx. / Box
100 un.



Varão Roscado

Threaded rod

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
20090	Varão roscado oco M6 1 metro <i>Hollow threaded rod M6 1 meter</i>	5604581200993

Cx. / Box
1 un.



Extensão E27 para E27

E27 to E27 Extension

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	COMPRIMENTO LENGTH	EAN
ADE27WX200	Extensão de casquilho E27-E27 com tubo rígido flexível.	200mm	5604581219377
ADE27WX500	<i>E27-E27 socket extension with rigid flexible tube.</i>	500mm	5604581219384

220V
50Hz

E27

3A

Cx. / Box
12 un.



Adaptador Ficha para E14

Plug Adapter for E14



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
PPE14	Conversor de ficha para E14 com interruptor. <i>Plug converter for E14 with switch.</i>	5604581220182

220V
50Hz

E14

3A

Cx. / Box
25 un.

Adaptador Ficha para E27

Plug Adapter for E27



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
PPE27	Conversor de ficha para E27 com interruptor. <i>Plug converter for E27 with switch.</i>	5604581220298

220V
50Hz

E27

3A

Cx. / Box
25 un.



Adaptador E14 para E27

E14 to E27 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE14E27	Amplificador de casquilho E14 para E27. <i>E14 to E27 socket amplifier.</i>	5604581219063



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador E14 para G9

E14 to G9 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE14G9	Conversor de casquilho E14 para G9. <i>E14 to G9 socket converter.</i>	5604581219278



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
25 un.

Adaptador E14 para GU10

E14 to GU10 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE14GU10	Conversor de casquilho E14 para GU10. <i>E14 to GU10 socket converter.</i>	5604581219353



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador E27 para E14

E27 to E14 Adapter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE27E14	Redutor de casquilho E27 para E14. <i>E27 to E14 socket reducer.</i>	5604581219469

220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador E27 para E40

E27 to E40 Adapter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE27E40	Amplificador de casquilho E27 para E40. <i>E27 to E40 socket amplifier.</i>	5604581219155

220V
50Hz

3A

Cx. / Box
25 un.

Adaptador E27 para G24

E27 to G24 Adapter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE27G24	Conversor de casquilho E27 para G24. <i>E27 to G24 socket converter.</i>	5604581992966

220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador E27 para G9

E27 to G9 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE27G9	Conversor de casquilho E27 para G9. <i>E27 to G9 socket converter.</i>	5604581219360



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador E27 para GU10

E27 to GU10 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE27GU10	Conversor de casquilho E27 para GU10. <i>E27 to GU10 socket converter.</i>	5604581219537



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador E27 para GU5.3

E27 to GU5.3 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE27GU53	Conversor de casquilho E27 para GU5.3. <i>E27 to GU5.3 socket converter.</i>	2000083469228



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador E40 para E27

E40 to E27 Adapter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADE40E27	Redutor de casquilho E40 para E27. <i>E40 to E27 socket reducer.</i>	5604581219605

220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador G24 para E27

G24 to E27 Adapter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADG24E27	Conversor de casquilho G24 para E27. <i>G24 to E27 socket converter.</i>	5604581219346

220V
50Hz

3A

Cx. / Box
25 un.

Adaptador G9 para E14

G9 to E14 Adapter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADG9E14	Conversor de casquilho G9 para E14. <i>G9 to E14 socket converter.</i>	5604581219018

220V
50Hz

3A

Cx. / Box
25 un.

Adaptador G9 para E27

G9 to E27 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADG9E27	Conversor de casquilho G9 para E27. <i>G9 to E27 socket converter.</i>	5604581219025



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
25 un.

Adaptador GU10 para E14

GU10 to E14 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADGU10E14	Conversor de casquilho GU10 para E14. <i>GU10 to E14 socket converter.</i>	5604581219735



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

Adaptador GU10 para E27

GU10 to E27 Adapter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ADGU10E27	Conversor de casquilho GU10 para E27. <i>GU10 to E27 socket converter.</i>	5604581219841



220V
50Hz

3A

Cx. / Box
12 un.

TRIPÉS PARA PROJETORES

SPOTLIGHT TRIPODS




Tripé para 2 Projetores

Tripod for 2 Spotlights

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEIGHT	EAN
992YE	Permite ajuste de altura e orientação do feixe luminoso. <i>Allows to adjust the height and orientation of the light beam.</i>	1.6m	5604581299027

Cx. / Box
1 un.



Tripé para 2 Projetores

Tripod for 2 Spotlights

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEIGHT	EAN
993YE	Permite ajuste de altura e orientação do feixe luminoso. <i>Allows to adjust the height and orientation of the light beam.</i>	2m	5604581299034

Cx. / Box
1 un.



SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES SMART

SUSTAINABILITY & SMART SOLUTIONS







Painel Fotovoltaico

Solar Panel

REF.	POTÊNCIA POWER	MAX OUTPUT	Nº CÉLULAS # CELLS	TAMANHO SIZE	EAN
M410-108	390-415W	410Wp	108	1723x1134x35mm	5604581500017

Cx. / Box
31 un.

Micro Inversor

Micro Inverter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	POTÊNCIA POWER	EAN
3SSI-MI-400	Micro inversor inteligente. <i>Smart micro inverter.</i>	400W	5604581500024
3SSI-MI-800	Micro inversor inteligente. <i>Smart micro inverter.</i>	800W	5604581500031


Cx. / Box
1 un.

Kit Montagem Painei Fotovoltaico

Solar Panel Assembly Kit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KIT-MONT-1	Estrutura para 1 painei fotovoltaico. <i>Structure for 1 solar panel.</i>	5604581500109
KIT-MONT-2	Estrutura para 2 painéis fotovoltaicos. <i>Structure for 2 solar panels.</i>	5604581500116

Cx. / Box
1 un.



Suporte Triangular para Painéis Fotovoltaicos

Triangular Support for Solar Panels

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KIT-MONT-3	Suportes triangulares com acessórios. <i>Triangular supports with accessories.</i>	5604581500123

Cx. / Box
1 un.





Kit Solar Completo

Complete Solar Kit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KIT-SOLAR-400W	Kit solar completo 400W - 1 painei fotovoltaico <i>Complete solar kit 400W - 1 solar panel</i>	5604581500208
KIT-SOLAR-800W	Kit solar completo 800W - 2 painéis fotovoltaicos <i>Complete solar kit 800W - 2 solar panels</i>	5604581500215

Cx. / Box
1 un.



Coletor Solar Térmico

Solar Thermal Collector



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
58-1800-20	Coletor solar com 20 tubos de vácuo Ø58x1800mm. Sistema ativo com circulação forçada sem termoacumulador. Permite a captação de até 95% do espectro solar. Os tubos de vácuo são hermeticamente selados e garantem resistência a condições climáticas adversas. <i>Solar collector with 20 vacuum tubes Ø58x1800mm. Active system with forced circulation without a thermo-accumulator. Allows up to 95% of the solar spectrum to be captured. The vacuum tubes are hermetically sealed and guarantee resistance to adverse weather conditions.</i>	2000000021492

Cx. / Box
1 un.

2660W
(m2K)

3,4m2



GERADORES EÓLICOS WIND TURBINES

Gerador Eólico

Wind Turbine

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAPACIDADE CAPACITY	EAN
WS450	Inclui ventoinha eólica, bateria (100A/h) e inversor (DC 12V - AC 220V I 600W). <i>Includes wind fan, battery (100A/h) and inverter (DC 12V - AC 220V I 600W).</i>	450W/h	5606121883079

40 km/h

12m

12V
220V

450W

Ø1.4m

Cx. / Box
1 un.



Gerador Eólico

Wind Turbine

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAPACIDADE CAPACITY	EAN
WT1000	Inclui ventoinha eólica, bateria (2x100A/h) e inversor (DC 24V - AC 220V I 1300W). <i>Includes wind fan, battery (2x100A/h) and inverter (DC 24V - AC 220V I 1300W).</i>	1000W/h	5606121883086

42 km/h

12m

24V
220V

1000W

Ø2m

Cx. / Box
1 un.



Gerador Eólico

Wind Turbine

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAPACIDADE CAPACITY	EAN
WT1500	Inclui ventoinha eólica, bateria (4x100A/h) e inversor (DC 48V - AC 220V I 1800W). <i>Includes wind fan, battery (4x100A/h) and inverter (DC 48V - AC 220V I 1800W).</i>	1500W/h	5606121883093

42 km/h

12m

48V
220V

1500W

Ø2.4m

Cx. / Box
1 un.





Detetor de Presença com Campainha e Alarme

Presence Detector with Buzzer and Alarm

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45110	3 modos (campainha; alarme e off). Alarme sonoro com intensidade acústica de 70dB. Velocidade de detecção de 0.6-1.5s e até uma distância de 8m. Deve ser instalado a 2-4m de altura. Utiliza uma pilha 9V 6LR61. <i>3 modes (buzzer; alarm and off). Audible alarm with an acoustic intensity of 70dB. Detection speed of 0.6-1.5s and up to a distance of 8m. Must be installed at a height of 2-4m. Uses a 9V 6LR61 battery.</i>	5604581451104

IP20

9V

60°

8m

70dB

Cx. / Box
50 un.



Detetor de Movimento e Som para Encastrar

Recessed Motion and Sound Detector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45120	Regulação do tempo de funcionamento (10-480s) e do limiar crepuscular (3-2000lux). Sensibilidade acústica 30-90dB. Carga min/max: 40-500W. Deteta radiações infravermelhos num intervalo de 0.6-1.5s e até uma distância de 9m. Deve ser instalado a 1-1.8m de altura. Consumo energético <0.5W. <i>Operating time (10-480s) and twilight threshold (3-2000lux) adjustment. Acoustic sensitivity 30-90dB. Min/max load: 40-500W. Detects infrared radiation in a range of 0.6-1.5s and up to a distance of 9m. Must be installed at a height of 1-1.8m. Power consumption <0.5W.</i>	5000045531731

IP20

220V
50Hz

160°

9m

40-500W

Cx. / Box
100 un.



Detetor de Movimento de Parede

Wall-Mounted Motion Detector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45136	Ângulo de detecção 180° horizontal. Regulação tempo (10s-15min) e crepuscular (3-2000lux). Carga máx. de 1200W/300W. Deteta movimento até uma distância de 12m. Instalado a 1.8-2.5m de altura. <i>180° horizontal detection angle. Time (10s-15min) and twilight (3-2000lux) adjustment. Max. load 1200W/300W. Detects movement up to a distance of 12m. Installed at a height of 1.8-2.5m.</i>	5604581451364

IP65

220V
50Hz

180°

12m

1200-300W

Cx. / Box
50 un.

Detetor de Movimento de Parede

Wall-Mounted Motion Detector

REF. COR / COLOR	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45130 Branco <i>White</i>	Regulação do tempo de funcionamento (9-480s) e do limiar crepuscular (3-2000lux). Carga máxima de 1200W. Deteta radiações infravermelhas num intervalo de 0.6-1.5s e até uma distância de 12m. Deve ser instalado a 0.5-3.5m de altura. Consumo energético <1W.	5604581451302
45131 Preto <i>Black</i>	<i>Operating time (9-480s) and twilight threshold (3-2000lux) adjustment. Maximum load of 1200W. Detects infrared radiation in a range of 0.6-1.5s and up to a distance of 12m. Must be installed at a height of 0.5-3.5m. Power consumption <1W.</i>	5604581454051

IP44

220V
50Hz

180°

12m

1200W

Cx. / Box
50 un.



Detetor de Movimento de Parede

Wall-Mounted Motion Detector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45132	Permite orientação horizontal e vertical. Ângulo de deteção 180° horizontal e 60° vertical. Regulação tempo (10s-15min) e crepuscular (3-2000lux). Carga máx. de 800W/400W. Deteta movimento num intervalo de 0.6-1.5s e até uma distância de 12m. Instalado a 1.8-3.5m de altura. Consumo <1W <i>Horizontal and vertical orientation possible. Detection angle 180° horizontal and 60° vertical. Adjustable operating time (10s-15min) and twilight threshold (3-2000lux). Max 800W / 400W load. Detects motion in 0.6-1.5s and up to a distance of 12m. Installed at a height of 1.8-3.5m. Power consumption <1W</i>	5604581456192

IP44

220V
50Hz

180° | 60°

12m

400/800W

Cx. / Box
50 un.



Detetor de Movimento de Esquina e Parede

Corner and Wall Motion Detector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45134	Aplicação em esquina ou parede. Ângulo de deteção 360°. Regulação tempo (10s-15min) e crepuscular (3-2000lux). Função crepuscular <15lux. Carga máx. de 1200W/300W LED. Deteta movimento num intervalo de 0.6-1.5 e até uma distância de 10m. Altura instalação: 1.8-2.5m. Consumo <1W <i>Corner or wall application. Detection angle 360°. Time (10s-15min) and twilight (3-2000lux) adjustment. Twilight function <15lux. Max load 1200W/300W LED. Detects movement in a range of 0.6-1.5 and up to a distance of 10m. Installation height: 1.8-2.5m. Consumption <1W</i>	5604581455317

IP65

220V
50Hz

360°

10m

1200/300W

Cx. / Box
50 un.





Detetor de Movimento para Teto

Ceiling Motion Detector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45141	Regulação do tempo de funcionamento (10-900s) e do limiar crepuscular (3-2000lux). Carga máxima de 1200W. Deteta radiações infravermelhos num intervalo de 0.6-1.5s e até uma distância de 6m. Instalado a 2.2-4m de altura. Consumo <1W <i>Operating time (10-900s) and twilight threshold (3-2000lux) adjustment. Maximum load of 1200W. Detects infrared radiation in a range of 0.6-1.5s and up to a distance of 6m. Installed at a height of 2.2-4m. Consumption <1W</i>	5604581455782

IP20

220V
50Hz

360°

6m

1200W

Cx. / Box
50 un.



Detetor de Movimento para Encastrar

Recessed Motion Detector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45150	Regulação do tempo de funcionamento (10-900s) e do limiar crepuscular (3-2000lux). Carga máxima de 1200W. Deteta radiações infravermelhas num intervalo de 0.6-1.5s e até uma distância de 6m. Deve ser instalado a 2.2-4m de altura. Consumo energético <0.5W. <i>Operating time (10-900s) and twilight threshold (3-2000lux) adjustment. Maximum load of 1200W. Detects infrared radiation in a range of 0.6-1.5s and up to a distance of 6m. Must be installed at a height of 2.2-4m. Power consumption <0.5W.</i>	5000045532073

IP20

220V
50Hz

360°

6m

1200W

Cx. / Box
50 un.



Detetor de Movimento Mini para Encastrar

Mini Recessed Motion Detector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45151	Regulação do tempo de funcionamento (5-480s) e do limiar crepuscular (3-2000lux). Carga máxima de 800W. Deteta radiações infravermelhas num intervalo de 0.6-1.5s e até uma distância de 6m. Altura de instalação: 2.2-4m em teto / 1.8-2.5m em parede. Consumo energético <0.5W. <i>Operating time (5-480s) and twilight threshold (3-2000lux) adjustment. Maximum load of 800W. Detects infrared radiation in a range of 0.6-1.5s and up to a distance of 6m. Installation height: 2.2-4m on ceiling / 1.8-2.5m on wall. Power consumption <0.5W.</i>	5000045532158

IP20

220V
50Hz

360°

6m

800W

Cx. / Box
100 un.

Célula Crepuscular

Twilight Cell

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
45160	Permite a regulação do limite crepuscular (3-100lux). Carga máxima de 2200W. Consumo energético <1W. Adjustable twilight limit (3-100lux). Maximum load of 2200W. Energy consumption <1W.	5604581533046



- IP44
- 220V
50Hz
- 360°
- 10A
- 2200W
- Cx. / Box
50 un.





Temporizador Mecânico Diário 24h 24h Daily Mechanical Timer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
41001	Programação de 24 horas com intervalos de 15 minutos. Funcionamento ON/OFF manual e automático. Indicador LED. 2P+TT. <i>24-hour programming with 15-minute intervals. Manual and automatic ON/OFF operation. LED indicator. 2P+TT.</i>	5604581448210

IP20

220V
50Hz

Max 3500W

118x75mm

16A

Cx. / Box
12 un.

Temporizador Mecânico Diário AM/PM Compacto Compact AM/PM Daily Mechanical Timer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
41002	Programação de 24 horas (AM/PM) com intervalos de 15 minutos. Funcionamento ON/OFF manual e automático. 2P+TT. <i>24-hour programming (AM/PM) with 15-minute intervals. Manual and automatic ON/OFF operation. 2P+TT.</i>	5604581448227

IP20

220V
50Hz

Max 3500W

82x85mm

16A

Cx. / Box
12 un.

Temporizador Mecânico Diário 24h

24h Daily Mechanical Timer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
41003	Programação de 24 horas com intervalos de 15 minutos. Tampa com mola. Proteção para utilização em exterior (para fichas Schuko). 2P+TT. <i>24-hour programming with 15-minute intervals. Spring-loaded cover. Protection for outdoor use (for Schuko plugs). 2P+TT.</i>	2000085448238

IP44

220V
50Hz

Max 3500W

150x75mm

16A

Cx. / Box
12 un.



Temporizador Digital Diário/Semanal

Daily/Weekly Digital Timer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
41004	Programação diária/semanal com um total de 8 programas ON/OFF e 16 combinações de dias. Horário AM/PM ou 24h com função de horário de verão. Intervalos de 1 min. ON/OFF manual e automático. Indicador LED. 2P+TT. Inclui bateria de reserva. <i>Daily/weekly programming with a total of 8 ON/OFF programs and 16 day combinations. AM/PM or 24h time with daylight saving function. Intervals of 1 min. Manual and automatic ON/OFF. LED indicator. 2P+TT. Includes backup battery.</i>	5604581448241

IP20

220V
50Hz

Max 3500W

130x55mm

16A

Cx. / Box
10 un.



Temporizador Mecânico Diário 24h para Calha DIN

24h Daily Mechanical Timer for DIN Rail

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
41021	Funcionamento de 24 horas com intervalos de 15 minutos. Ocupa 1 módulo. Funcionamento ON/OFF manual e automático. Com bateria de reserva de 100 horas. <i>24-hour operation with 15-minute breaks. Occupies 1 module. Manual and automatic. With 100-hour reserve battery.</i>	5604581448142

IP20

220V
50Hz

Max 3500W

100h

16A

Cx. / Box
50 un.





Automático Escada Para Calha DIN

Automatic DIN Rail Ladder

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
TB438	Automático escada 7 minutos para Calha DIN <i>Automatic DIN rail ladder 7 minures</i>	45x17.5x68mm	2000087448311

IP20

220V
50Hz

16A

Cx. / Box
10/200 un.



Temporizador Mecânico Diário

Daily Mechanical Timer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SUL181H	Programação de 24 horas com intervalos de 30 minutos. Ocupa 3 módulos. Funcionamento ON/OFF manual e automático. Com bateria de reserva de 150 horas. Inclui tampa para resguardar ligações e base de instalação de superfície. <i>24-hour program with 30-minute breaks. Occupies 3 modules. Manual and automatic ON/OFF operation. With 150-hour battery backup. Includes cover to protect connections and surface installation base.</i>	5604581448258

IP20

220V
50Hz

Max 3500W

150h

16A

Cx. / Box
1 un.



LÂMPADAS LED SMART

SMART LED BULBS



Lâmpada LED Smart C37

Smart LED Bulb C37

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
6721404WT	4.8W	470lm	CCT RGB	37x100mm	5604581672400

- E14
- C37
- 220V
50Hz
- Tuya
- Wi-Fi
- Cx. / Box
100 un.



Lâmpada LED Smart A60

Smart LED Bulb A60

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
6742708WT	8.5W	810lm	CCT RGB	60x108mm	5604581674800

- E27
- A60
- 220V
50Hz
- Tuya
- Wi-Fi
- Cx. / Box
50 un.



Lâmpada LED Smart GU10

Smart LED Bulb GU10

REF.	POTÊNCIA POWER	FLUXO BRIGHTNESS	COR TEMPERATURE	TAMANHO SIZE	EAN
679GU04WT	4.8W	450lm	CCT RGB	50x55mm	5604581679409

- GU10
- 220V
50Hz
- Tuya
- Wi-Fi
- Cx. / Box
100 un.



Controlador Smart

Smart Controller

REF.	POTÊNCIA POWER	Nº CANAIS RF # RF CHANNELS	PROTOCOLO PROTOCOL	CORRENTE CURRENT	EAN
WT1	120/240/360W	2	Wi-Fi	5Ax2	5604581020058



2.4 Ghz

12/24/36V

120/240/
360W

Tuya

5Ax2

Cx. / Box
1 un.

Controlador Smart

Smart Controller

REF.	POTÊNCIA POWER	Nº CANAIS RF # RF CHANNELS	PROTOCOLO PROTOCOL	CORRENTE CURRENT	EAN
WT5	180/360W	5	Wi-Fi	3Ax5	5604581020096



2.4 Ghz

12/24V

180/360W

Tuya

3Ax5

Cx. / Box
1 un.

Controlador Smart

Smart Controller



REF.	POTÊNCIA POWER	Nº CANAIS RF # RF CHANNELS	PROTOCOLO PROTOCOL	CORRENTE CURRENT	EAN
WZ1	120/240/360W	2	ZigBee	5Ax2	5604581020102

- 2.4 Ghz
- 12/24/36V
- 120/240/360W
- Tuya
- 5Ax2
- Cx. / Box
1 un.

Controlador Smart

Smart Controller



REF.	POTÊNCIA POWER	Nº CANAIS RF # RF CHANNELS	PROTOCOLO PROTOCOL	CORRENTE CURRENT	EAN
WZ5	120/240W	5	ZigBee	5Ax3	5604581020140

- 2.4 Ghz
- 12/24V
- 120/240W
- Tuya
- 5Ax3
- Cx. / Box
1 un.



REGULADORES DE FLUXO SMART

SMART DIMMERS

Smart Dimmer 0/1-10V

Smart Dimmer 0/1-10V

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
L1(WT)	Smart Dimmer 0/1-10V RF 2,4Ghz Push Dim Wi-Fi Tuya 20mA 100/230V	5604581020485



- 2.4 Ghz
- 100/230V
- Wi-Fi
- Tuya
- 20mA
- Cx. / Box
1 un.

Smart Dimmer TRIAC

Smart Dimmer TRIAC

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
S1-B(WT)	Smart Dimmer TRIAC RF 2,4Ghz Push Dim Wi-Fi Tuya 1,5A 100/230V 150/360W	5604581020454



- 2.4 Ghz
- 100/230V
- Wi-Fi
- Tuya
- 1.5A
- Cx. / Box
1 un.



Smart Switch

Smart Switch



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SS-L(WT)	Smart Switch RF 2,4Ghz AC Push Wi-Fi Tuya 10/15A 100/230V 1500/3600W	5604581020904

- 2.4 Ghz
- 100/230V
- 1500/3600W
- Tuya
- 10/15A
- Cx. / Box
1 un.

Smart Switch Persiana

Smart Switch Shutters



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CM-SS(WT)	Smart Switch Persiana RF 2,4Ghz Push Wi-Fi Tuya 2A 100/230V 200/480W	5604581020911

- 2.4 Ghz
- 100/230V
- 200/480W
- Tuya
- 2A
- Cx. / Box
1 un.



GATEWAY SEM FIOS

WIRELESS GATEWAY

Gateway Sem Fios ZigBee

ZigBee Wireless Gateway

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
WG-Z	Gateway Wireless ZigBee Tuya MicroUSB DC 5-24V <1A Alexa/ Smart Life App. Permite controlar dispositivos ZigBee através de Wi-Fi. <i>Allows to control ZigBee devices through Wi-Fi.</i>	5604581020607

MicroUSB

5-24V

ZigBee

Tuya

<1A

Cx. / Box
1 un.



TOMADA INTELIGENTE

SMART PLUG

Tomada Inteligente

Smart Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35041	Smart Plug Wi-Fi Tuya 16A 2P+T 230V	5604581350414

230V

Wi-Fi

Tuya

16A

Cx. / Box
100 un.



MATERIAL ELÉTRICO

ELECTRICAL SUPPLIES





LIGADORES RÁPIDOS QUICK CONNECTORS

Ligador Rápido Para Fio Unifilar

Single-Wire Quick Connector



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LRE2	Ligador Rápido P/ Fio Unifilar 2 Ligações 24A 450V 0,75-2,5mm ² <i>Quick connector for single-core wire 2 connections 24A 450V 0.75-2.5mm²</i>	5604581941025

450V

24A

0.75-2.5mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido Para Fio Unifilar

Single-Wire Quick Connector



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LRE3	Ligador Rápido P/ Fio Unifilar 3 Ligações 24A 450V 0,75-2,5mm ² <i>Quick connector for single-core wire 3 connections 24A 450V 0.75-2.5mm²</i>	5604581941032

450V

24A

0.75-2.5mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido Para Fio Unifilar

Single-Wire Quick Connector



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LRE4	Ligador Rápido P/ Fio Unifilar 4 Ligações 24A 450V 0,75-2,5mm ² <i>Quick connector for single-core wire 4 connections 24A 450V 0.75-2.5mm²</i>	5604581941049

450V

24A

0.75-2.5mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido Para Fio Unifilar

Single-Wire Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LRE5	Ligador Rápido P/ Fio Unifilar 5 Ligações 24A 450V 0,75-2,5mm ² <i>Quick connector for single-core wire 5 connections 24A 450V 0.75-2.5mm²</i>	5604581941056



450V

24A

0.75-2.5mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido Para Fio Unifilar

Single-Wire Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
EFT8	Ligador Rápido P/ Fio Unifilar 8 Ligações 24A 450V 0,75-2,5mm ² <i>Quick connector for single-core wire 8 connections 24A 450V 0.75-2.5mm²</i>	5604581940257



450V

24A

0.75-2.5mm²

Cx. / Box
50 un.



Ligador Rápido Transparente

Transparent Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LRP2	Ligador Rápido 2 Ligações Transparente 32A 450V, Multifilar 0,75-2,5mm ² , Unifilar 0,75-4mm ² <i>Transparent quick connector 2 connections 32A 450V, multi-wire 0.75-2.5mm², single-wire 0.75-4mm²</i>	5604581942022

450V

32A

0.75-
2.5/4mm²

Cx. / Box
100 un.



Ligador Rápido Transparente

Transparent Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LRP3	Ligador Rápido 3 Ligações Transparente 32A 450V, Multifilar 0,75-2,5mm ² , Unifilar 0,75-4mm ² <i>Transparent quick connector 3 connections 32A 450V, multi-wire 0.75-2.5mm², single-wire 0.75-4mm²</i>	5604581942039

450V

32A

0.75-
2.5/4mm²

Cx. / Box
100 un.



Ligador Rápido Transparente

Transparent Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LRP5	Ligador Rápido 5 Ligações Transparente 32A 450V, Multifilar 0,75-2,5mm ² , Unifilar 0,75-4mm ² <i>Transparent quick connector 5 connections 32A 450V, multi-wire 0.75-2.5mm², single-wire 0.75-4mm²</i>	5604581942053

450V

32A

0.75-
2.5/4mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido Cinza

Gray Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LR02	Ligador Rápido 2 Ligações Cinza 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Gray 2-connection quick connector 32A 450V, multi-wire 0,8-2,5mm², single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940318



450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido Cinza

Gray Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LR03	Ligador Rápido 3 Ligações Cinza 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Gray 3-connection quick connector 32A 450V, multi-wire 0,8-2,5mm², single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940325



450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido Cinza

Gray Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LR05	Ligador Rápido 5 Ligações Cinza 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Gray 5-connection quick connector 32A 450V, multi-wire 0,8-2,5mm², single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940332



450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
100 un.

Ligador Rápido

Quick Connector



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LR11	Ligador Rápido 1 Condutor - Polybag 5un. 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Quick Connector 1 Conductor - Polybag 5un. 32A 450V, multi-wire 0,8-2,5mm², single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940417
LR12	Ligador Rápido 2 Condutores - Polybag 5un. 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Quick Connector 2 Conductors - Polybag 5un. 32A 450V, multi-wire 0,8-2,5mm², single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940424
LR13	Ligador Rápido 3 Condutores - Polybag 5un. 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Quick Connector 3 Conductors - Polybag 5un. 32A 450V, multi-wire 0,8-2,5mm², single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940431

450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
1 un.

Ligador Rápido Modular

Modular Quick Connector



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LR21	Ligador Rápido Modular 1 Condutor - Polybag 5un. 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Quick Connector 1 Conductor - Polybag 5un. 32A 450V, multi-wire 0,8-2,5mm², single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940516

450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
1 un.

Ligador Rápido

Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LR31	Ligador Rápido 2 para 4 Ligações - Polybag 5un. 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Quick Connector 2 for 4 Connections - Polybag 5un. 32A 450V, Multi-wire 0,8-2,5mm², Single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940523

450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
1 un.



Ligador Rápido

Quick Connector

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
LR32	Ligador Rápido 2 para 6 Ligações - Polybag 5un. 32A 450V, Multifilar 0,8-2,5mm ² , Unifilar 0,2-4mm ² <i>Quick Connector 2 for 6 Connections - Polybag 5un. 32A 450V, Multi-wire 0,8-2,5mm², Single-wire 0,2-4mm²</i>	5604581940530

450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
1 un.





Ligadores Rápidos - Polybag

Quick Connectors - Polybag

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	Nº LIGAÇÕES # CONNECTIONS	EAN
LR02/B	Polybag 5un.	2	5604581940349
LR03/B	Polybag 5un.	3	5604581940356
LR05/B	Polybag 5un.	5	5604581940363

450V

32A

0.8-2.5mm²

0.2-4mm²

Cx. / Box
20 un.



Ligadores Rápidos - Polybag

Quick Connectors - Polybag

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	Nº LIGAÇÕES # CONNECTIONS	EAN
LRE2/B	Polybag 5un.	2	5604581941124
LRE3/B	Polybag 5un.	3	5604581941131
LRE4/B	Polybag 5un.	4	5604581941148
LRE5/B	Polybag 5un.	5	5604581941155

450V

24A

0.75-2.5mm²

Cx. / Box
20 un.



Ligadores Rápidos - Polybag

Quick Connectors - Polybag

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	Nº LIGAÇÕES # CONNECTIONS	EAN
LRP2/B	Polybag 5un.	2	5604581942121
LRP3/B	Polybag 5un.	3	5604581942138
LRP5/B	Polybag 5un.	5	5604581942152

450V

32A

0.75-2.5mm²

0.75-4mm²

Cx. / Box
20 un.

Uniões de Cravar

Crimp Joints

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
GTY-1.5	União de Cobre 1,8mm, 1,5mm² 50un. <i>Copper joint 1.8mm, 1.5mm² 50un.</i>	1	5604581940011
GTY-2.5	União de Cobre 2,5mm, 2,5mm² 50un. <i>Copper joint 2.5mm, 2.5mm² 50un.</i>	1	5604581940028
GTY-4	União de Cobre 3,1mm, 4mm² 50un. <i>Copper joint 3.1mm, 4mm² 50un.</i>	1	5604581940035
GTY-5.5	União de Cobre 3,8mm, 6mm² 50un. <i>Copper joint 3.8mm, 6mm² 50un.</i>	1	5604581940042
GTY-10	União de Cobre 4,8mm, 10mm² 50un. <i>Copper joint 4.8mm, 10mm² 50un.</i>	1	5604581940059
GTY-16	União de Cobre 5,5mm, 16mm² 50un. <i>Copper joint 5.5mm, 16mm² 50un.</i>	1	5604581940066
GTY-25	União de Cobre 7mm, 25mm² 50un. <i>Copper joint 7mm, 25mm² 50un.</i>	1	5604581940073
GTY-35	União de Cobre 8,2mm, 35mm² 50un. <i>Copper joint 8.2mm, 35mm² 50un.</i>	1	5604581940080
GTY-50	União de Cobre 9,8mm, 50mm² 50un. <i>Copper joint 9.8mm, 50mm² 50un.</i>	1	5604581940097
GTY-70	União de Cobre 11,5mm, 70mm² 50un. <i>Copper joint 11.5mm, 70mm² 50un.</i>	1	5604581940103
GTY-1.5/B	Uniões Cobre 1,8mm, 1,5mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 1.8mm, 1.5mm² Polybag 50un.</i>	5	5604581940110
GTY-2.5/B	Uniões Cobre 2,5mm, 2,5mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 2.5mm, 2.5mm² Polybag 50un.</i>	5	5604581940127
GTY-4/B	Uniões Cobre 3,1mm, 4mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 3.1mm, 4mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581940134
GTY-5.5/B	Uniões Cobre 3,8mm, 6mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 3.8mm, 6mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581940141
GTY-10/B	Uniões Cobre 4,8mm, 10mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 4.8mm, 10mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581940158
GTY-16/B	Uniões Cobre 5,5mm, 16mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 5.5mm, 16mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581940165
GTY-25/B	Uniões Cobre 7mm, 25mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 7mm, 25mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581940172
GTY-35/B	Uniões Cobre 8,2mm, 35mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 8.2mm, 35mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581941018
GTY-50/B	Uniões Cobre 9,8mm, 50mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 9.8mm, 50mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581940189
GTY-70/B	Uniões Cobre 11,5mm, 70mm² Polybag 10un. <i>Copper joints 11.5mm, 70mm² Polybag 10un.</i>	5	5604581940196



União Estanque

Watertight Joint



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	TAMANHO SIZE	EAN
UE01	Caixa estanque IP66 com buçins PG9. Fecho de tampa reforçado com parafusos. Suporte interior para barra de junção. Secção 0.05-2.5mm². <i>IP66 watertight box with PG9 cable glands. Reinforced lid lock with screws. Internal support for junction bar. Section 0.05-2.5mm².</i>	75x45x32mm	5604581994625

IP66

PG9

0.05-2.5mm²

Cx. / Box
1 un.

União Estanque Mini

Mini Watertight Joint



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CONEXÃO CONNECTION	TAMANHO SIZE	EAN
UE02	União estanque IP68. Aperto dos condutores c/ parafusos. Secção dos condutores 0.5-1.5mm². Bucins M20. <i>IP68 watertight connection. Conductor fastening with screws. Conductor cross-section 0.5-1.5mm². M20 cable glands.</i>	3P	Ø17x73.5mm	5604581994816

IP68

M20

0.5-1.5mm²

250V

16A

Cx. / Box
1 un.

União Estanque Reta

Straight Watertight Joint



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CONEXÃO CONNECTION	TAMANHO SIZE	EAN
UE03	União estanque IP68. Aperto dos condutores c/ parafusos. Secção dos condutores 0.5-2.5mm². Bucins M20+M25 <i>IP68 watertight connection. Conductor fastening with screws. Conductor cross-section 0.5-2.5mm². M20+M25 cable glands.</i>	3P	Ø27x114mm	5604581994823
UE04		4P	Ø27x114mm	5604581994830
UE05		5P	Ø27x114mm	5604581994847

IP68

M20+M25

0.5-2.5mm²

250V

16A

Cx. / Box
1 un.

União Estanque “T”

T-Shaped Watertight Joint

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CONEXÃO CONNECTION	TAMANHO SIZE	EAN
UE06	União estanque IP68. Aperto dos condutores c/ parafusos. Secção dos condutores 0.5-2.5mm². Bucins M20 <i>IP68 watertight connection. Conductor fastening with screws. Conductor cross-section 0.5-2.5mm². M20 cable glands.</i>	3P	Ø27x82.5x110mm	5604581994854
UE07		4P	Ø27x82.5x110mm	5604581994861
UE08		5P	Ø27x82.5x110mm	5604581994878

IP68

M20

0.5-2.5mm²

250V

16A

Cx. / Box
1 un.



União Estanque “Y”

Y-Shaped Watertight Joint

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CONEXÃO CONNECTION	TAMANHO SIZE	EAN
UE09	União estanque IP68. Aperto dos condutores c/ parafusos. Secção dos condutores 0.5-2.5mm². Bucins M20. <i>IP68 watertight connection. Conductor fastening with screws. Conductor cross-section 0.5-2.5mm². M20 cable glands.</i>	3P	Ø27x73.5mm	5604581994908

IP68

M20

0.5-2.5mm²

250V

16A

Cx. / Box
1 un.



União Estanque Ligação Rápida

Quick Connect Watertight Joint

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CONEXÃO CONNECTION	TAMANHO SIZE	EAN
UE10	União estanque IP68. Aperto dos condutores com patilha. Secção dos condutores 0.5-2.5mm². Bucins M20/M25 <i>IP68 watertight connection. Conductor fastening with a tab. Conductor cross-section 0.5-2.5mm². M20/M25 cable glands.</i>	3P	Ø28x110mm	5604581994885
UE11		5P	Ø33x110mm	5604581994892

IP68

M20/M25

0.5-2.5mm²

250V

16A

Cx. / Box
1 un.



Ponteira Isolada

Insulated Ferrule



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
E0508	Ponteira Isolada 0.5mm ² - 50un. <i>Insulated Ferrule 0.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946341
E0508/B	Ponteira Isolada 0.5mm ² - 10un. <i>Insulated Ferrule 0.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948048
E7508	Ponteira Isolada 0.75mm ² - 50un. <i>Insulated Ferrule 0.75mm² - 50un.</i>	1	5604581946358
E7508/B	Ponteira Isolada 0.75mm ² - 10un. <i>Insulated Ferrule 0.75mm² - 10un.</i>	5	5604581948109
E1008	Ponteira Isolada 1mm ² - 50un. <i>Insulated Ferrule 1mm² - 50un.</i>	1	5604581946365
E1008/B	Ponteira Isolada 1mm ² - 10un. <i>Insulated Ferrule 1mm² - 10un.</i>	5	5604581948055
E1508	Ponteira Isolada 1.5mm ² - 50un. <i>Insulated Ferrule 1.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946372
E1508/B	Ponteira Isolada 1.5mm ² - 10un. <i>Insulated Ferrule 1.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948062
E2508	Ponteira Isolada 2.5mm ² - 50un. <i>Insulated Ferrule 2.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946389
E2508/B	Ponteira Isolada 2.5mm ² - 10un. <i>Insulated Ferrule 2.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948079
E4009	Ponteira Isolada 4mm ² - 50un. <i>Insulated Ferrule 4mm² - 50un.</i>	1	5604581946396
E4009/B	Ponteira Isolada 4mm ² - 10un. <i>Insulated Ferrule 4mm² - 10un.</i>	5	5604581948086
E6012	Ponteira Isolada 6mm ² - 50un. <i>Insulated Ferrule 6mm² - 50un.</i>	1	5604581946020
E6012/B	Ponteira Isolada 6mm ² - 10un. <i>Insulated Ferrule 6mm² - 10un.</i>	5	5604581948093

Ponteira Dupla Isolada

Insulated Twin Ferrule

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
TE0508	Ponteira Dupla Isolada 2x0.5mm ² - 50un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x0.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946402
TE0508/B	Ponteira Dupla Isolada 2x0.5mm ² - 10un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x0.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948550
TE7508	Ponteira Dupla Isolada 2x0.75mm ² - 50un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x0.75mm² - 50un.</i>	1	5604581946419
TE7508/B	Ponteira Dupla Isolada 2x0.75mm ² - 10un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x0.75mm² - 10un.</i>	5	5604581948611
TE1010	Ponteira Dupla Isolada 2x1mm ² - 50un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x1mm² - 50un.</i>	1	5604581946150
TE1010/B	Ponteira Dupla Isolada 2x1mm ² - 10un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x1mm² - 10un.</i>	5	5604581948567
TE1508	Ponteira Dupla Isolada 2x1.5mm ² - 50un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x1.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946426
TE1508/B	Ponteira Dupla Isolada 2x1.5mm ² - 10un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x1.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948574
TE2510	Ponteira Dupla Isolada 2x2.5mm ² - 50un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x2.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946433
TE2510/B	Ponteira Dupla Isolada 2x2.5mm ² - 10un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x2.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948581
TE4012	Ponteira Dupla Isolada 2x4mm ² - 50un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x4mm² - 50un.</i>	1	5604581946440
TE4012/B	Ponteira Dupla Isolada 2x4mm ² - 10un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x4mm² - 10un.</i>	5	5604581948598
E6014	Ponteira Dupla Isolada 2x6mm ² - 50un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x6mm² - 50un.</i>	1	5604581946457
E6014/B	Ponteira Dupla Isolada 2x6mm ² - 10un. <i>Insulated Twin Ferrule 2x6mm² - 10un.</i>	5	5604581948604



União Isolada

Insulated Joint



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
BV1.25	União Isolada 1.5mm ² - 50un. <i>Insulated Joint 1.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946327
BV1.25/B	União Isolada 1.5mm ² - 10un. <i>Insulated Joint 1.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948017
BV2	União Isolada 2.5mm ² - 50un. <i>Insulated Joint 2.5mm² - 50un.</i>	1	5604581946334
BV2/B	União Isolada 2.5mm ² - 10un. <i>Insulated Joint 2.5mm² - 10un.</i>	5	5604581948024
BV5.5	União Isolada 6mm ² - 50un. <i>Insulated Joint 6mm² - 50un.</i>	1	5604581946013
BV5.5/B	União Isolada 6mm ² - 10un. <i>Insulated Joint 6mm² - 10un.</i>	5	5604581948031

Terminal Ponteira Isolada

Insulated Ferrule Terminal



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CAIXA BOX	EAN
PTV1.25-13	Terminal Ponteira Isolado 1.5mm ² , 1.9mm - 50un. <i>Insulated Ferrule Terminal 1.5mm², 1.9mm - 50un.</i>	1	5604581946266
PTV1.25-13/B	Terminal Ponteira Isolado 1.5mm ² , 1.9mm - 10un. <i>Insulated Ferrule Terminal 1.5mm², 1.9mm - 10un.</i>	5	5604581948239
PTV2-13	Terminal Ponteira Isolada 2.5mm ² , 1.9mm - 50un. <i>Insulated Ferrule Terminal 2.5mm², 1.9mm - 50un.</i>	1	5604581946273
PTV2-13/B	Terminal Ponteira Isolada 2.5mm ² , 1.9mm - 10un. <i>Insulated Ferrule Terminal 2.5mm², 1.9mm - 10un.</i>	5	5604581948246
PTV5.5-13	Terminal Ponteira Isolada 6mm ² , 2.8mm - 50un. <i>Insulated Ferrule Terminal 6mm², 2.8mm - 50un.</i>	1	5604581946297
PTV5.5-13/B	Terminal Ponteira Isolada 6mm ² , 2.8mm - 10un. <i>Insulated Ferrule Terminal 6mm², 2.8mm - 10un.</i>	5	5604581948253

Terminal Olhal

Eyelet Terminal

REF.	SECÇÃO SECTION	FURO HOLE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
SC1.5-4	1.5mm ²	4.2mm	50 un.	5604581946198
SC2.5-5	2.5mm ²	5.2mm	50 un.	5604581946204
SC4-5	4mm ²	5.2mm	50 un.	5604581946105
SC6-6	6mm ²	6.2mm	50 un.	5604581961122
SC10-6	10mm ²	6.2mm	50 un.	5604581946128
SC16-6	16mm ²	6.2mm	50 un.	5604581946211
SC1.5-4/B	1.5mm ²	4.2mm	10 un.	5604581948406
SC2.5-5/B	2.5mm ²	5.2mm	10 un.	5604581948420
SC4-5/B	4mm ²	5.2mm	10 un.	5604581948437
SC6-6/B	6mm ²	6.2mm	10 un.	5604581948444
SC10-6/B	10mm ²	6.2mm	10 un.	5604581948413
SC16-6/B	16mm ²	6.2mm	10 un.	5604581948390



Sec.
1.25-10mm²

Max 27A

Cx. / Box
1 / 5 un.

Terminal Olhal

Eyelet Terminal

REF.	SECÇÃO SECTION	FURO HOLE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
RNB1,25-8	1.5mm ²	8.4mm	50 un.	5604581946051
RNB1.25-8/B	1.5mm ²	8.4mm	10 un.	5604581948260



Sec.
0.5-2.5mm²

Max 27A

Cx. / Box
1 / 5 un.

Terminal Fêmea Isolado

Insulated Female Terminal



REF.	SECÇÃO SECTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
FDD1.25-110-8	1.5mm ² , 2.8mm	50 un.	5604581946662
FDD1.25-187-5	1.5mm ² , 4.75mm	50 un.	5604581946679
FDD1.25-250	1.5mm ² , 6.35mm	50 un.	5604581946181
FDD1.25-110-8/B	1.5mm ² , 2.8mm	10 un.	5604581948116
FDD1.25-187-5/B	1.5mm ² , 4.75mm	10 un.	5604581948123
FDD1.25-250/B	1.5mm ² , 6.35mm	10 un.	5604581948130

Sec.
1.5mm²

Max 10A

Cx. / Box
1 / 5 un.

Terminal Fêmea Isolado

Insulated Female Terminal



REF.	SECÇÃO SECTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
FDD2-187-5	2.5mm ² , 4.75mm	50 un.	5604581946686
FDD2-250	2.5mm ² , 6.35mm	50 un.	5604581946037
FDD2-187-5/B	2.5mm ² , 4.75mm	10 un.	5604581948147
FDD2-250/B	2.5mm ² , 6.35mm	10 un.	5604581948154

Sec.
2.5mm²

Max 15A

Cx. / Box
1 / 5 un.

Terminal Fêmea Isolado

Insulated Female Terminal



REF.	SECÇÃO SECTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
FDD5.25-250	6mm ² , 6.35mm	50 un.	5604581946310
FDD5.5-250/B	6mm ² , 6.35mm	10 un.	5604581948161

Sec.
6mm²

Max 24A

Cx. / Box
1 / 5 un.

Terminal Chapa Isolado

Insulated Plate Terminal

REF.	SECÇÃO SECTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
MDD1.25-110-8	1.5mm ² , 2.8mm	50 un.	5604581946631
MDD1.25-187-5	1.5mm ² , 4.75mm	50 un.	5604581946648
MDD1.25-250	1.5mm ² , 6.35mm	50 un.	5604581946167
MDD1.25-110-8/B	1.5mm ² , 2.8mm	10 un.	5604581948178
MDD1.25-187-5/B	1.5mm ² , 4.75mm	10 un.	5604581948185
MDD1.25-250/B	1.5mm ² , 6.35mm	10 un.	5604581948192

Sec.
1.5mm²

Max 10A

Cx. / Box
1 / 5 un.



Terminal Chapa Isolado

Insulated Plate Terminal

REF.	SECÇÃO SECTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
MDD2-187-5	2.5mm ² , 4.75mm	50 un.	5604581946655
MDD2-250	2.5mm ² , 6.35mm	50 un.	5604581946174
MDD2-187-5/B	2.5mm ² , 4.75mm	10 un.	5604581948208
MDD2-250/B	2.5mm ² , 6.35mm	10 un.	5604581948215

Sec.
2.5mm²

Max 15A

Cx. / Box
1 / 5 un.



Terminal Chapa Isolado

Insulated Plate Terminal

REF.	SECÇÃO SECTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
MDD5.5-250	6mm ² , 6.35mm	50 un.	5604581946303
MDD5.5-250/B	6mm ² , 6.35mm	10 un.	5604581948222

Sec.
6mm²

Max 24A

Cx. / Box
1 / 5 un.



Terminal Forca Isolado

Insulated Fork Terminal



Sec.
1.5mm²

Max 9A

Cx. / Box
1 / 5 un.

REF.	SECÇÃO SECTION	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
SV1.25-3	1.5mm ²	3.2mm	50 un.	5604581946488
SVM1.25-4	1.5mm ²	4.3mm	50 un.	5604581946136
SVL1.25-5	1.5mm ²	5.3mm	50 un.	5604581946495
SV1.25-3/B	1.5mm ²	3.2mm	10 un.	5604581948451
SVL1.25-5/B	1.5mm ²	4.3mm	10 un.	5604581948499
SVM1.25-4/B	1.5mm ²	5.3mm	10 un.	5604581948529



Sec.
2.5mm²

Max 27A

Cx. / Box
1 / 5 un.

REF.	SECÇÃO SECTION	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
SVS2-3,5	2.5mm ²	3.7mm	50 un.	5604581946143
SVS2-4	2.5mm ²	4.3mm	50 un.	5604581946235
SV2-3	2.5mm ²	3.2mm	50 un.	5604581946129
SVL2-5	2.5mm ²	5.3mm	50 un.	5604581946518
SV2-3/B	2.5mm ²	3.2mm	10 un.	5604581948468
SVS2-4/B	2.5mm ²	4.3mm	10 un.	5604581948543
SVL2-5/B	2.5mm ²	5.3mm	10 un.	5604581948505



Sec.
4mm²

Max 37A

Cx. / Box
1 / 5 un.

REF.	SECÇÃO SECTION	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
SV3.5-4	4mm ²	4.3mm	50 un.	5604581946242
SV3.5-4/B	4mm ²	4.3mm	10 un.	5604581948475



Sec.
6mm²

Max 48A

Cx. / Box
1 / 5 un.

REF.	SECÇÃO SECTION	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
SV5.5-5	6mm ²	5.3mm	50 un.	5604581946259
SVL5.5-6	6mm ²	6.5mm	50 un.	5604581946549
SV5.5-5/B	6mm ²	5.3mm	10 un.	5604581948482
SVL5.5-6/B	6mm ²	6.5mm	10 un.	5604581948512

Terminal Olhal Isolado

Insulated Eyelet Terminal

REF.	SECÇÃO SECTION	FURO HOLE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
RVS1.25-3.5	1.5mm ²	3.7mm	50 un.	5604581946228
RVS1.25-4	1.5mm ²	4.3mm	50 un.	5604581946556
RV1.25-5	1.5mm ²	5.3mm	50 un.	5604581946563
RV1.25-8	1.5mm ²	8.4mm	50 un.	5604581946570
RVS1.25-3.5/B	1.5mm ²	3.7mm	10 un.	5604581948352
RVS1.25-4/B	1.5mm ²	4.3mm	10 un.	5604581948369
RV1.25-5/B	1.5mm ²	5.3mm	10 un.	5604581948277
RV1.25-8/B	1.5mm ²	8.4mm	10 un.	5604581948284



Sec.
1.5mm²

Max 19A

Cx. / Box
1 / 5 un.

REF.	SECÇÃO SECTION	FURO HOLE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
RVL2-4	2.5mm ²	4.3mm	50 un.	5604581946693
RVL2-5	2.5mm ²	5.3mm	50 un.	5604581946594
RV2-6	2.5mm ²	6.5mm	50 un.	5604581946600
RV2-10	2.5mm ²	10.5mm	50 un.	5604581946617
RVL2-4/B	2.5mm ²	4.3mm	10 un.	5604581948338
RVL2-5/B	2.5mm ²	5.3mm	10 un.	5604581948345
RV2-6/B	2.5mm ²	6.5mm	10 un.	5604581948307
RV2-10/B	2.5mm ²	10.5mm	10 un.	5604581948291



Sec.
2.5mm²

Max 27A

Cx. / Box
1 / 5 un.

REF.	SECÇÃO SECTION	FURO HOLE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
RVS3.5-5	4mm ²	5.3mm	50 un.	5604581946082
RVS3.5-5/B	4mm ²	5.3mm	10 un.	5604581948383



Sec.
4mm²

Max 37A

Cx. / Box
1 / 5 un.

REF.	SECÇÃO SECTION	FURO HOLE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
RV5.5-6	6mm ²	6.5mm	50 un.	5604581946624
RV5.5-8	6mm ²	8.4mm	50 un.	5604581946068
RV5.5-6/B	6mm ²	6.5mm	10 un.	5604581948314
RV5.5-8/B	6mm ²	8.4mm	10 un.	5604581948321



Sec.
6mm²

Max 48A

Cx. / Box
1 / 5 un.

BARRAS DE JUNÇÃO

TERMINAL BLOCKS



Barra de Junção

Terminal Block

REF.	SECÇÃO SECTION	CORRENTE CURRENT	EAN
BJ3	4mm ²	3A	5604581924219
BJ5	6mm ²	5A	5604581924226
BJ6	6mm ²	6A	5604581924233
BJ10	10mm ²	10A	5604581924240
BJ16	12mm ²	16A	5604581924288
BJ30	16mm ²	30A	5604581924257
BJ60	25mm ²	60A	5604581924264
BJ150	40mm ²	150A	5604581924271

12
Módulos

Cx. / Box
10 un.

Barra de Junção de Cerâmica

Ceramic Terminal Block



REF.	SECÇÃO SECTION	CORRENTE CURRENT	EAN
BC215	2x12mm ²	15A	5604581924318
BC230	2x16mm ²	30A	5604581924325

2
Polos

Cx. / Box
50 un.

Barra de Junção de Cerâmica

Ceramic Terminal Block



REF.	SECÇÃO SECTION	CORRENTE CURRENT	EAN
BC310	3x10mm ²	10A	5604581924332
BC315	3x12mm ²	15A	5604581924349
BC330	3x16mm ²	30A	5604581924356

3
Polos

Cx. / Box
50 un.

BORNES ISOLADOS INSULATED TERMINAL BLOCKS

Bornes Isolados Insulated Terminal Blocks

REF.	SECÇÃO SECTION	Nº MÓDULOS # CIRCUITS	EAN
8X116	16mm ²	8	5604581923038
8X125	25mm ²	8	5604581923045
8X135	35mm ²	8	5604581923052
8X150	50mm ²	8	5604581923021
8X170	70mm ²	8	5604581923069



450V

Cx. / Box
10 un.



INTERRUPTORES

SWITCHES



Interruptor / Comutador

Switch / 2-Way Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
21011	Interruptor unipolar, 10AX - 250V~ <i>Single-pole switch, 10AX - 250V~</i>	5603011168780
21071	Comutador de escada, 10AX - 250V~ <i>2-way switch, 10AX - 250V~</i>	5603011169206
90601 TBR	Tecla simples para o interruptor 21011 e o comutador 21071 <i>Rocker for switches 21011 & 21071</i>	5603011238544

Cx. / Box
10 / 20 un.



Comutador de Lustre

Two Circuits Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
21061	Comutador de lustre, 10AX - 250V~ <i>Two circuits switch, 10AX - 250V~</i>	5603011169060
90611 TBR	Tecla dupla branca para o comutador 34009 <i>White double rocker for two circuit switch 34009</i>	5603011239589

Cx. / Box
10 / 20 un.



Interruptor / Comutador de Superfície

Surface Switch / 2-Way Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
37011 CBR	Interruptor unipolar branco, 10AX - 250V~ <i>White single-pole switch, 10AX - 250V~</i>	5603011181284
37071 CBR	Comutador de escada branco, 10AX - 250V~ <i>White two-way switch, 10AX - 250V~</i>	5603011181451

Cx. / Box
10 un.

Comutador de Lustre

Two Circuits Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
37061 CBR	Comutador de lustre branco, 10AX - 250V~ <i>White two circuits switch, 10AX - 250V~</i>	5603011181413

Cx. / Box
10 un.



Interruptor / Comutador Exterior

Outdoor Switch / 2-Way Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
48011 CCZ	Interruptor unipolar cinzento, 10AX - 250V~ <i>Grey single-pole switch, 10AX - 250V~</i>	5603011198909
48071 CCZ	Comutador de escada cinzento, 10AX - 250V~ <i>Grey two-way switch, 10AX - 250V~</i>	5603011199449

Cx. / Box
10 un.



Ficha Dupla com Interruptor

Double Plug with Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
48061 CCZ	Comutador de lustre cinzento, IP65, IK07, 10AX - 250V~ <i>Grey two circuits switch, IP65, IK07, 10AX - 250V~</i>	5603011199357

Cx. / Box
10 un.





Interruptor Comutador

Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30001	Interruptor Comutador Branco 4A 230V <i>White Switch 4A 230V</i>	5604581300167
30002	Interruptor Comutador Preto 4A 230V <i>Black Switch 4A 230V</i>	3306901651721

4A

230V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor de Passagem

Pass-Through Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30003	Interruptor de Passagem Branco 2A 230V <i>White 2A 230V pass-through switch</i>	5604581303151
30003/B	Interruptor Passagem Branco 2A 230V (Blister) <i>White 2A 230V pass-through switch (Blister)</i>	5604581303205
30004	Interruptor de Passagem Preto 2A 230V <i>Black 2A 230V pass-through switch</i>	5604581304264
30004/B	Interruptor Passagem Preto 2A 230V (Blister) <i>Black 2A 230V pass-through switch (Blister)</i>	5604581304301

2A

230V

Cx. / Box
25/200 un.



Interruptor de Passagem

Pass-Through Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30005	Interruptor de Passagem Branco 2A 230V Aperto com Parafusos <i>White 2A 230V pass-through switch. Screw fastening</i>	5604581305346
30006	Interruptor de Passagem Preto 2A 230V Aperto com Parafusos <i>Black 2A 230V pass-through switch. Screw fastening</i>	5604581306343

2A

230V

Cx. / Box
50 un.

Interruptor de Pé

Foot Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30011	Interruptor de Pé Branco 2A 230V <i>White Foot Switch 2A 230V</i>	5604581300112
30012	Interruptor de Pé Preto 2A 230V <i>Black Foot Switch 2A 230V</i>	5604581300129

2A

230V

Cx. / Box
20 un.





Interruptor com Cabo

Switch with Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30021	Interruptor Branco com Cabo 1,5m (2x0,75mm) e Ficha 2A 230V <i>White Switch with 1.5m Cable (2x0.75mm) and 2A Plug 230V</i>	5604581300211

2A

230V

1.5m

Cx. / Box
250 un.



Interruptor com Cabo

Switch with Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30022	Interruptor Preto com Cabo 1,5m (2x0,75mm) e Ficha 2A 230V <i>Black Switch with 1.5m Cable (2x0.75mm) and 2A Plug 230V</i>	5604581300228

2A

230V

1.5m

Cx. / Box
250 un.



Interruptor com Cabo

Switch with Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30023	Interruptor Dourado com Cabo 1,5m (2x0,75mm) e Ficha 2A 230V <i>Golden Switch with 1.5m Cable (2x0.75mm) and 2A Plug 230V</i>	5604581300235

2A

230V

1.5m

Cx. / Box
250 un.

Interruptor de Pé com Cabo

Foot Switch with Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30031	Interruptor de Pé Branco com Cabo 1,5m (2x0,75mm) e Ficha 2A 230V <i>White Foot Switch with 1.5m Cable (2x0.75mm) and 2A Plug 230V</i>	5604581300310



2A

230V

1.5m

Cx. / Box
200 un.

Interruptor de Pé com Cabo

Foot Switch with Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30032	Interruptor de Pé Preto com Cabo 1,5m (2x0,75mm) e Ficha 2A 230V <i>Black Foot Switch with 1.5m Cable (2x0.75mm) and 2A Plug 230V</i>	5604581300327



2A

230V

1.5m

Cx. / Box
200 un.

Interruptor de Pé com Cabo

Foot Switch with Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
30033	Interruptor de Pé Dourado com Cabo 1,5m (2x0,75mm) e Ficha 2A 230V <i>Golden Foot Switch with 1.5m Cable (2x0.75mm) and 2A Plug 230V</i>	5604581300334



2A

230V

1.5m

Cx. / Box
200 un.



Interruptor de Alavanca

Lever Switch

REF.	MODOS MODES	LIGAÇÕES CONNECTIONS	EAN
1021	ON/OFF	2	5604581310210
1121	ON/ON	3	5604581311217
1122	ON/OFF/ON	3	5604581311224
1221	ON/OFF	4	5604581312115
1321	ON/ON	6	5604581313211
1322	ON/OFF/ON	6	5604581313228

10-15A

125-250V

Cx. / Box
20 un.

Micro Interruptor

Micro Switch



REF.	CONTATOS CONTACTS	EAN
AZ7120	C-NO-NC	5604581313167

10A

250V

Cx. / Box
10 un.

Micro Interruptor

Micro Switch



REF.	CONTATOS CONTACTS	EAN
AZ7121	C-NO-NC	5604581313174

10A

250V

Cx. / Box
10 un.

Micro Interruptor

Micro Switch

REF.	CONTATOS CONTACTS	EAN
AZ7124	C-NO-NC	5604581313181

10A

250V

Cx. / Box
10 un.



Micro Interruptor

Micro Switch

REF.	CONTATOS CONTACTS	EAN
AZ7311	C-NO-NC	5604581313198

10A

250V

Cx. / Box
10 un.



Micro Interruptor

Micro Switch

REF.	CONTATOS CONTACTS	EAN
AZ7312	C-NO-NC	5604581313204

10A

250V

Cx. / Box
10 un.





Interruptor de Pressão

Pressure Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
AWB10570R	Interruptor de Pressão C/ Botão Vermelho (1 posição) <i>Pressure switch with red button (1 position)</i>	5604581312061

3-5A

125-300V

NC-NO

Cx. / Box
10 un.



Interruptor de Pressão

Pressure Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ABW10650	Interruptor de Pressão C/ Botão Verde (1 posição) <i>Pressure switch with green button (1 position)</i>	5604581312023

3-5A

125-300V

NC-NO

Cx. / Box
10 un.



Interruptor de Pressão

Pressure Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ABW10650B	Interruptor de Pressão C/ Botão Verde Tipo Cogumelo (1 posição) <i>Pressure switch with green mushroom button (1 position)</i>	5604581312030

3-5A

125-300V

NC-NO

Cx. / Box
10 un.

Interruptor de Emergência

Emergency Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
AVB10650	Interruptor de Emergência Vermelho C/ Retorno por Rotação (2 posições) <i>Red Emergency Switch with Return by Rotation (2 positions)</i>	5604581312047



3-5A

125-300V

NC-NO

Cx. / Box
10 un.



Interruptor de Chave

Key Switch



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
AWB10570	Interruptor de Chave ON-OFF (2 posições) <i>Key switch ON-OFF (2 positions)</i>	5604581312054

3-5A

125-300V

NC-NO

Cx. / Box
10 un.

Interruptor Rotativo

Rotary Switch



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ABW10569	Interruptor Rotativo ON-OFF (2 posições) <i>Rotary switch ON-OFF (2 positions)</i>	5604581312016

3-5A

125-300V

NC-NO

Cx. / Box
10 un.

Interruptor ON/OFF

ON/OFF Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
BS216B	Interruptor ON/OFF 400V. Dimensões: 82x47x47mm <i>ON-OFF Switch 400V. Size: 82x47x47mm</i>	5604581314089

15(20)A

400V

2.2kW/3HP

Cx. / Box
12 un.



Interruptor Forward/Reverse/Stop

Forward/Reverse/Stop Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
BSH222	Interruptor FORWARD/REVERSE/STOP 230V. Dimensões: 113x47x39mm <i>FORWARD/REVERSE/STOP Switch 230V. Size: 113x47x39mm</i>	5604581314096

15(20)A

230V

2.2kW/3HP

Cx. / Box
12 un.





Interruptor Flutuante

Float Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CF-70AB	Para regular nível de líquidos. Suporta temperaturas de -30°C a 80°C <i>To regulate liquid levels. Withstands temperatures from -30°C to 80°C</i>	5604581314232

IP68

230V

4A

Cx. / Box
40 un.



Interruptor Flutuante

Float Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
HJ32-02	Para regular nível de líquidos. Com cabo elétrico de 2m <i>To regulate liquid levels. With a 2 meter cable.</i>	5604581314225

IP68

230V

16A

Cx. / Box
40 un.



Interruptor

Switch

REF.	CORRENTE CURRENT	TENSÃO VOLTAGE	EAN
CFWP120A16	20A	230V	5604581316205
CFWP335A16	35A	400V	5604581316359

IP56

Cx. / Box
20 un.

Interrupor Rotativo

Rotary Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
EP25A	Três posições (ON/OFF/ON) por rotação. 16 ligações. <i>Three positions (NO/OFF/ON) per rotation. 16 connections.</i>	5604581314195



25A

110-660V

3-15HP

Cx. / Box
1 un.

Comutador de Amperimetro

Ammeter switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
FW98-16	4 posições. AC 440V, DC 240V. <i>4 positions. AC 440V, DC 240V.</i>	5604581314171



20A

240/440V

7.5kW

Cx. / Box
1 un.





Interruptor Basculante Mini

Mini Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD12101	Botão preto ON/OFF. 2 ligações <i>ON/OFF black switch. 2 connections</i>	5604581319121

6-10A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Luminoso

Lighted Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD2102N	Interruptor Basculante Luminoso Vermelho ON-OFF. 3 Ligações <i>Red ON-OFF Lighted Toggle Switch. 3 Connections.</i>	5604581319015

16-20A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Luminoso

Lighted Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD8111N	Interruptor Basculante Luminoso Verde ON-OFF 3 Ligações <i>Green ON-OFF Lighted Toggle Switch. 3 Connections.</i>	5604581319169

16-20A

125-300V

Cx. / Box
50 un.

Interruptor Basculante

Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD2103	Botão preto ON/OFF/ON. 3 ligações <i>ON/OFF/ON black switch. 3 connections</i>	5604581319039

16-20A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Duplo Luminoso

Lighted Double Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD6202N	Interruptor Basculante Duplo Luminoso Vermelho ON-OFF. 6 Ligações <i>Red ON-OFF Lighted Double Toggle Switch. 6 Connections.</i>	5604581319084

16-20A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Duplo

Double Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD6203	Interruptor Basculante Duplo Preto ON/OFF/ON. 6 ligações <i>ON/OFF/ON Black Double Toggle Switch. 6 connections</i>	5604581319077

16-20A

125-300V

Cx. / Box
50 un.





Interruptor Basculante Triplo Luminoso

Lighted Triple Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD83122	Interruptor Basculante Triplo Luminoso Vermelho ON-OFF. 9 Ligações <i>Red ON-OFF Lighted Triple Toggle Switch. 9 Connections.</i>	5604581319183

16-20A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Mini Duplo Luminoso


Mini Lighted Double Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD31121N	Interruptor Basculante Mini Duplo Luminoso Vermelho ON-OFF. 6 Ligações <i>Red ON-OFF Double Lighted Toggle Switch. 6 Connections.</i>	5604581319138

6-10A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante

Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD4201	Interruptor Basculante Vermelho ON-OFF. 4 Ligações. <i>Red ON/OFF Toggle Switch. 4 connections.</i>	5604581319046
KCD4201F	Interruptor Basculante Vermelho ON-OFF. 1 Posição com Retorno. 4 Ligações. <i>Red ON/OFF Toggle Switch. 1 Position with Return. 4 connections.</i>	5604581319206
KCD4201N	Interruptor Basculante Luminoso Vermelho ON-OFF. 4 Ligações. <i>Lighted Red ON/OFF Toggle Switch. 4 connections.</i>	5604581319053



16-20A

125-300V

Cx. / Box
50 un.

Interruptor Basculante

Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD4202	Interruptor Basculante Vermelho ON-OFF. 6 Ligações <i>Red ON-OFF Toggle Switch. 6 Connections.</i>	5604581319022
KCD4202N	Interruptor Basculante Vermelho Luminoso ON-OFF. 6 Ligações <i>Red ON-OFF Lighted Toggle Switch. 6 Connections.</i>	5604581319060



6-10A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Redondo

Round Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD5-1111	Interruptor Basculante Redondo Branco ON-OFF. 2 Ligações <i>White ON-OFF Round Toggle Switch. 2 Connections</i>	5604581319145

6-10A

125-300V

Cx. / Box
100 un.



Interruptor Basculante Redondo Luminoso

Lighted Round Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD10102N	Interruptor Basculante Redondo Luminoso Vermelho ON-OFF. 3 Ligações <i>Red ON-OFF Lighted Round Toggle Switch. 3 Connections.</i>	5604581319091

6-10A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Redondo

Round Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCDS-111R	Interruptor Basculante Redondo Vermelho ON-OFF. 2 Ligações <i>Red ON-OFF Round Toggle Switch. 2 Connections</i>	5604581319190

6-10A

125-300V

Cx. / Box
100 un.

Interruptor Basculante Redondo

Round Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD10A102	Interruptor Basculante Redondo Preto ON-OFF. 3 Ligações <i>Black ON-OFF Round Toggle Switch. 3 Connections</i>	5604581319107

6-10A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Interruptor Basculante Redondo

Round Toggle Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
KCD10A103	Interruptor Basculante Redondo Preto ON-OFF-ON. 3 Ligações <i>Black ON-OFF-ON Round Toggle Switch. 3 Connections</i>	5604581319114

6-10A

125-300V

Cx. / Box
50 un.



Pressostato

Pressure Switch



REF.	CAVALOS DE POTÊNCIA HORSEPOWER	TENSÃO VOLTAGE	EAN
PRE220	2hp	230V	5604581318018
PRE380	2hp	380V	5604581997930

2hp

230/380V

Cx. / Box
1 un.

Pressostato

Pressure Switch



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
PRS220	Interruptor de pressão monofásico 2hp. 20-40 Psi. 5(10)A. Afinação de fábrica: 1.4-2.8 bar. Campo de regulação: 1.4-4.1 bar. <i>2hp Single-phase pressure switch. 20-40 Psi. 5(10)A. Factory setting: 1.4-2.8 bar. Adjustment range: 1.4-4.1 bar.</i>	5604581318025

2hp

230V

IP44

Cx. / Box
1 un.

Interrupor de Pressão “Start”

Start Button Pressure Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
XAL-B103	Botão verde “Start” de uma posição. Caixa estanque para aplicação. Contatos NC-NO. <i>One-position green “Start” button. Watertight box for application. NC-NO contacts.</i>	5604581319282

IP44

3-5A

125-300V

Cx. / Box
1 un.



Interrupor de Chave

Key Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
XALB142H29	Duas posições (ON/OFF) por rotação. Caixa estanque para aplicação. Contatos NC-NO. <i>Two positions (ON/OFF) per rotation. Watertight box for application. NC-NO contacts.</i>	5604581314294

IP44

3-5A

125-300V

Cx. / Box
1 un.





Interruptor de Limite

Limit Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TZ8104	Interruptor de Limite IP65 Alavanca com Roldana Plástica NC-NO <i>Limit Switch IP65 Lever with Plastic Roller NC-NO</i>	5604581319299

IP65

Cx. / Box
10 un.



Interruptor de Limite

Limit Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TZ8107	Interruptor de Limite IP65 Pistão de Metal NC-NO <i>Limit Switch IP65 Metal Piston NC-NO</i>	5604581319305

IP65

Cx. / Box
10 un.

Interruptor de Limite
Limit Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TZ8111	Interruptor de Limite IP65 Vareta Metálica NC-NO <i>Limit switch IP65 Metal rod NC-NO</i>	5604581319312

IP65 Cx. / Box 10 un.



Interruptor de Limite
Limit Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
TZ8169	Interruptor de Limite IP65 Haste de Metal Flexível NC-NO <i>Limit Switch IP65 Flexible Metal Rod NC-NO</i>	5604581319329

IP65 Cx. / Box 10 un.





Bloco de Tomadas sem Cabo com Interruptor

Cable-less Socket Block with Switch

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	Nº TOMADAS # SOCKETS	EAN
713001	3680W	3	5604581713011
714001	3680W	4	5604581714018
715001	3680W	5	5604581715015

- 16A
- 220V
50Hz
- Cx. / Box
50 un.



Bloco de Tomadas sem Cabo
Cable-less Socket Block

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	Nº TOMADAS # SOCKETS	EAN
712000	3680W	2	5604581712007
713000	3680W	3	5604581713004
714000	3680W	4	5604581714001
715000	3680W	5	5604581715008



16A

220V
50Hz

Cx. / Box
50 un.



Extensão 3 Tomadas

3 Outlet Extension Cord



REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
703150	3680W	3G1,5mm ²	1.5m	5604581703104
703300	3680W	3G1,5mm ²	3m	5604581703302
703500	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581703500

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
25 / 10 un.

Extensão 3 Tomadas com Interruptor

3 Outlet Extension Cord with Switch




REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
703151	3680W	3G1,5mm ²	1.5m	5604581703111
703301	3680W	3G1,5mm ²	3m	5604581703319
703501	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581703517

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
25 / 10 un.



Extensão 3 Tomadas Multi Interruptor c/ Proteção

3 Outlet Multi-Switch Extension Cord with Protection

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
703152	3680W	3G1,5mm²	1.5m	5604581703128



16A

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.

Extensão 3 Tomadas com Interruptor & USB

3 Outlet Extension Cord with Switch

REF.	POTÊNCIA POWER	USB	SECÇÃO SECTION	CABO CABLE	EAN
703153	3680W	USB-A & USB-C, 5.0V PD 20W	3G1,5mm²	1.5m	5604581703135



16A

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.





Extensão 4 Tomadas

4 Outlet Extension Cord



REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
704150	3680W	3G1,5mm ²	1.5m	5604581704101
704300	3680W	3G1,5mm ²	3m	5604581704309
704500	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581704507

16-20A

125-300V

Cx. / Box
25 / 20 / 10 un.

Extensão 4 Tomadas com Interruptor

4 Outlet Extension Cord with Switch



REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
704151	3680W	3G1,5mm ²	1.5m	5604581704118
704301	3680W	3G1,5mm ²	3m	5604581704316
704501	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581704514

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
25 / 20 / 10 un.

Extensão 5 Tomadas

5 Outlet Extension Cord

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
705150	3680W	3G1,5mm ²	1.5m	5604581705108
705300	3680W	3G1,5mm ²	3m	5604581705306
705500	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581705504

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
25 / 20 / 10 un.



Extensão 5 Tomadas com Interruptor

5 Outlet Extension Cord with Switch

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
705151	3680W	3G1,5mm ²	1.5m	5604581705115
705301	3680W	3G1,5mm ²	3m	5604581705313
705501	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581705511

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
25 / 20 / 10 un.



Extensão 6 Tomadas Multi Interruptor c/ Proteção

6 Outlet Multi-Switch Extension Cord with Protection

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
706152	3680W	3G1,5mm ²	1.5m	5604581706129

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
20 un.





Prolongador Schuko Branco

White Schuko Extension

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
701500	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581701506
701510	3680W	3G1,5mm ²	10m	5604581701513

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
20 / 10 un.

Prolongador Schuko Preto

Black Schuko Extension



REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
701560	3680W	3G1,5mm ²	5m	5604581701568

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
10 un.

Prolongador Schuko Vermelho

Red Schuko Extension



REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
731250	3680W	3G1,5mm ²	25m	5604581731251

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
10 un.

Extensão com Enrolador

Extension Cord with Reel

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
721510	3000W	3G1,5mm²	10m	5604581721511

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
10 un.



Extensão com Enrolador

Extension Cord with Reel

REF.	POTÊNCIA MAX MAX POWER	SECÇÃO SECTION	TAMANHO CABO CABLE LENGTH	EAN
721525	3000W	3G1,5mm²	25m	5604581721528
721550	3000W	3G1,5mm²	50m	5604581721559
722525	3200W	3G2,5mm²	25m	5604581722525
722540	3200W	3G2,5mm²	40m	5604581722549

16A

220V
50Hz

Cx. / Box
2 un.





Tomada Schuko de Superfície

Surface Schuko Socket

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
37131 CBR	Tomada Schuko de superfície branca. 16A - 250V~ <i>White surface Schuko socket. 16A - 250V~</i>	5603011181772

Cx. / Box
10 un.

16A



Tomada Schuko de Superfície com Obturador

Surface Schuko Socket with Safety Shutter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
37132 CBR	Tomada Schuko de superfície branca com obturador. 16A - 250V~ <i>White surface Schuko socket with safety shutter. 16A - 250V~</i>	5603011181840

Cx. / Box
10 un.

16A



Tomada Schuko

Schuko Socket

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
21131	Tomada Schuko. 16A - 250V~ <i>Schuko Socket. 16A - 250V~</i>	5603011169664
90632 TBR	Centro Schuko com Obturador para Tomada 21131 <i>Schuko Center with Safety Shutter for Socket 21131</i>	5603011240448

16A

Cx. / Box
10 / 20 un.

Tomada Schuko para Exterior

Outdoor Schuko Socket

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
48131 CCZ	Tomada Schuko para exterior cinzenta. IP65, IK07. 16A - 250V~ Grey outdoor Schuko socket. IP65, IK07. 16A - 250V~	5603011199920

16A

Cx. / Box
10 un.



Tomada Schuko para Exterior com Obturador

Outdoor Schuko Socket with Safety Shutter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
48132 CCZ	Tomada Schuko para exterior com obturador cinzenta. IP65, IK07. 16A - 250V~ Grey outdoor Schuko socket with safety shutter. IP65, IK07. 16A - 250V~	5603011199982

16A

Cx. / Box
10 un.




Espelho

Faceplate

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
90910 TBR	Espelho simples branco White single faceplate	5603011246044
90920 TBR	Espelho duplo branco White double faceplate	5603011246785
90930 TBR	Espelho triplo branco White triple faceplate	5603011247546

Cx. / Box
20 / 10 un.





Ficha com Interruptor

Plug with Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34009	Ficha com Interruptor 16A 4,8mm 2P+T <i>Plug with Switch 16A 4,8mm 2P+T</i>	5604581340910

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.



Ficha Tripla Euramericana

Euro-American Triple Socket

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34000	Ficha Tripla 10A 4,8mm 2P+T Euramericana <i>Euro-American Triple Plug 10A 4.8mm 2P+T</i>	5604581340002

2P+T

10A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.

Ficha Tripla

Triple Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34001	Ficha Tripla 10A 4mm 2P <i>Triple Plug 10A 4mm 2P</i>	5604581340187



2P

10A

4mm

Cx. / Box
12 un.

Ficha Dupla

Double Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34002	Ficha Dupla 16A 4,8mm 2P+T <i>Double Plug 16A 4.8mm 2P+T</i>	5604581340262



2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.

Ficha Dupla com Interruptor

Double Plug with Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34010	Ficha Dupla com Interruptor 16A 4,8mm 2P+T <i>Double plug with switch 16A 4.8mm 2P+T</i>	5604581341009



2P+T


16A

4.8mm

Cx. / Box
6 un.

Ficha Tripla

Triple Plug



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34003	Ficha Tripla 16A 4,8mm 2P+T (Saídas em "T") <i>Triple plug 16A 4,8mm 2P+T ("T" outputs)</i>	5604581340347

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.

Ficha Tripla com Interruptor

Triple Plug with Switch



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34004	Ficha Tripla 16A 4,8mm 2P+T C/ Interruptor (Saídas em "T") <i>Triple plug 16A 4.8mm 2P+T with switch (T-shaped outputs)</i>	5604581340491

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.

Ficha Tripla

Triple Plug



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34005	Ficha Tripla 16A 4,8mm 2P+T (Saídas Frontais) <i>Triple Plug 16A 4.8mm 2P+T (Front Outputs)</i>	5604581340514

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.

Ficha Tripla com Interruptor

Triple Plug with Switch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34006	Ficha Tripla 16A 4,8mm 2P+T C/ Interruptor (Saídas Frontais) <i>Triple Plug with Switch 16A 4.8mm 2P+T (Front Outputs)</i>	5604581340637

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
12 un.



Ficha Quádrupla

Quad Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34007	Ficha Quádrupla 16A 4,8mm 2P+T (Saídas em "+") <i>Quad plug 16A 4.8mm 2P+T ("+" shaped outputs)</i>	5604581340729

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.



Ficha Quádrupla

Quad Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34008	Ficha Quádrupla 16A 4,8mm 2P+T (Saídas Frontais) <i>Quad Plug 16A 4.8mm 2P+T (Front Outputs)</i>	5604581340866

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
6 un.





Ficha Tripla

Triple Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34022	Ficha Tripla 16A com Duas Saídas USB 5,0V 2A <i>16A Triple Plug with Two USB 5.0V 2A Outlets</i>	5604581342266

Cx. / Box
6 un.

16A

Adaptador Universal

Universal Adapter



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
34031	Adaptador Universal 230V <i>Universal Adapter 230V</i>	5604581343171

Cx. / Box
20 un.

Tomada Pop Up

Pop Up Socket

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35031	Tomada Pop Up Alumínio Schuko + RJ45 <i>Aluminum Pop Up Socket Schuko + RJ45</i>	5604581359905



Cx. / Box
24 un.

Tomada Modular

Modular Socket

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
2PINEUSK	Tomada Modular 16A P/Calha DIN <i>Modular 16A socket for DIN rail</i>	5604581963010



16A

Cx. / Box
6 un.





Ficha Tripla Borracha

Rubber Triple Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35032	Ficha Tripla Borracha IP44 16A 2P+T (Saídas em "T") com gancho para pendurar Triple rubber plug IP44 16A 2P+T ("T" outputs) with hanging hook	5604581350322

2P+T

16A

Cx. / Box
50 un.



Ficha Quádrupla

Quad Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35034	Ficha Quádrupla IP44 16A 2P+T, com base para pendurar, gancho metálico e fita de velcro Quad plug IP44 16A 2P+T, with base to hang, metal hook and Velcro strip	5604581350346

2P+T

16A

Cx. / Box
20 un.




Ficha para Patusca

Plug for Patusca

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35033	Ficha para Patusca 16A (1000233) Plug for Patusca 16A (1000233)	8435151007776

16A

Cx. / Box
10 un.



Ficha Macho

Male Plug



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	COR COLOR	EAN
35001	Ficha Macho 10A 4mm 2P	Branca <i>White</i>	5604581350193
35007	<i>Male plug 10A 4mm 2P</i>	Preta <i>Black</i>	5604581350711

2P

10A

4mm

Cx. / Box
50 un.

Ficha Fêmea

Female Plug



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	COR COLOR	EAN
35002	Ficha Fêmea 10A 4mm 2P	Branca <i>White</i>	5604581350247
35008	<i>Female plug 10A 4mm 2P</i>	Preta <i>Black</i>	5604581350841

2P

10A

4mm

Cx. / Box
50 un.

Ficha Macho PVC

PVC Male Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	COR COLOR	EAN
35011	Ficha Macho PVC 16A 4,8mm 2P+T	Preta <i>Black</i>	5604581351183
35017		Branca <i>White</i>	5604581351190

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.



Ficha Fêmea PVC

PVC Female Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	COR COLOR	EAN
35012	Ficha Fêmea PVC 16A 4,8mm 2P+T	Preta <i>Black</i>	5604581351244
35018		Branca <i>White</i>	5604581351251

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.





Ficha Macho

Male Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35003	Ficha Macho 16A 4,8mm 2P+T Branca <i>White Male plug 16A 4.8mm 2P+T</i>	5604581350353

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.



Ficha Fêmea

Female Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35004	Ficha Fêmea 16A 4,8mm 2P+T Branca <i>White Female plug 16A 4.8mm 2P+T</i>	5604581350438

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.



Ficha Macho com Argola

Male Plug with Hook

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35005	Ficha Macho 16A 4,8mm 2P+T Branca com Argola <i>White Male plug 16A 4.8mm 2P+T with Hook</i>	5604581350513

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.

Ficha Fêmea com Argola

Female Plug with Hook

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35006	Ficha Fêmea 16A 4,8mm 2P+T Branca com Argola <i>White Female plug 16A 4.8mm 2P+T with Hook</i>	5604581350629



2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.

Ficha Macho IP44 PVC

IP44 PVC Male Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35013	Ficha Macho IP44 PVC 16A 4,8mm 2P+T Preta <i>Black Male plug IP44 PVC 16A 4.8mm 2P+T</i>	5604581351343



IP44

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
20 un.

Ficha Fêmea IP44 PVC

IP44 PVC Female Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35014	Ficha Fêmea IP44 PVC 16A 4,8mm 2P+T C/ Proteção, Preta <i>Black Female Plug with Protection IP44 PVC 16A 4.8mm 2P+T</i>	5604581351480



IP44

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.



Ficha Macho IP44 Borracha

IP44 Rubber Male Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35015	Ficha Macho IP44 Borracha 16A 4,8mm 2P+T Vermelha <i>Male Plug IP44 Rubber 16A 4,8mm 2P+T Red</i>	5604581351534

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
20 un.



Ficha Fêmea IP44 Borracha

IP44 Rubber Female Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35016	Ficha Fêmea IP44 Borracha 16A 4,8mm 2P+T C/ Proteção, Vermelha <i>Female Plug IP44 Rubber 16A 4,8mm 2P+T w/ Protection, Red</i>	5604581351688

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
10 un.



Ficha Macho Borracha

Rubber Male Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35019	Ficha Macho Borracha 16A 4,8mm 2P+T Preta/Cinza <i>Male Rubber Plug 16A 4,8mm 2P+T Black/Gray</i>	5604581351930

2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.

Ficha Fêmea Borracha

Rubber Female Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35020	Ficha Fêmea Borracha 16A 4,8mm 2P+T Preta/Cinza <i>Female Rubber Plug 16A 4,8mm 2P+T Black/Gray</i>	5604581352043



2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.

Ficha Macho Lateral

Side Male Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35021	Ficha Macho Saída Lateral 16A 4,8mm 2P+T Branca <i>Side Output Male Plug 16A 4.8mm 2P+T White</i>	5604581352173



2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
25 un.

Ficha Macho Slim Lateral

Side Slim Male Plug

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
35022	Ficha Macho Slim Saída Lateral 16A 4,8mm 2P+T Branca <i>Side Output Slim Male Plug 16A 4.8mm 2P+T White</i>	5604581352258



2P+T

16A

4.8mm

Cx. / Box
24 un.

Ficha Macho Industrial 3P

3P Industrial Male Plug



REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-013	16A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581380138
HJ-023	32A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581380237

IP44

230V

Cx. / Box
10 un.

Ficha Macho Industrial 4P

4P Industrial Male Plug



REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-014	16A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581380145
HJ-024	32A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581380244

IP44

380V

Cx. / Box
10 un.

Ficha Macho Industrial 5P

5P Industrial Male Plug



REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-015	16A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581380152
HJ-025	32A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581380251

IP44

380V

Cx. / Box
10 un.

Tomada Industrial 3P

3P Industrial Socket

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-113	16A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581381135
HJ-123	32A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581381289



IP44

230V

Cx. / Box
10 un.

Tomada Industrial 4P/5P

4P/5P Industrial Socket

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-114	16A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581381142
HJ-124	32A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581381241
HJ-115	16A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581381159
HJ-125	32A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581381258



IP44

380V

Cx. / Box
10 un.





Ficha Fêmea Industrial 3P

3P Industrial Female Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-213	16A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581382132
HJ-223	32A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581382231

IP44

230V

Cx. / Box
10 un.



Ficha Fêmea Industrial 4P

4P Industrial Female Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-214	16A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581382149
HJ-224	32A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581382248

IP44

380V

Cx. / Box
10 un.



Ficha Fêmea Industrial 5P

5P Industrial Female Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-215	16A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581382156
HJ-225	32A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581382255

IP44

380V

Cx. / Box
10 un.

Ficha Macho Industrial 3P IP67

IP67 3P Industrial Male Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-0132	16A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581391325



IP67

230V

Cx. / Box
10 un.

Ficha Macho Industrial 4P IP67

IP67 4P Industrial Male Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-0142	16A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581391424



IP67

380V

Cx. / Box
10 un.

Ficha Macho Industrial 5P IP67

IP67 5P Industrial Male Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
HJ-0152	16A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581391523



IP67

380V

Cx. / Box
10 un.



Tomada Industrial Fixa 3P

Fixed 3P Industrial Socket

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-1132	16A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581371327

IP67

230V

Cx. / Box
10 un.



Tomada Industrial Fixa 4P

Fixed 4P Industrial Socket

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-1142	16A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581371426

IP67

380V

Cx. / Box
10 un.



Tomada Industrial Fixa 5P

Fixed 5P Industrial Socket

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-1152	16A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581371525

IP67

380V

Cx. / Box
10 un.

Ficha Fêmea Industrial 3P IP67

IP67 3P Industrial Female Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-2132	16A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581392322

IP67

230V

Cx. / Box
10 un.



Ficha Fêmea Industrial 4P IP67

IP67 4P Industrial Female Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-2142	16A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581392421

IP67

380V

Cx. / Box
10 un.



Ficha Fêmea Industrial 5P IP67

IP67 5P Industrial Female Plug

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-2152	16A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581392520

IP67

380V

Cx. / Box
10 un.



Tomada Industrial com Encravamento 3P

3P Industrial Socket with Interlock



REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-313	16A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581393138
AJ-323	32A	1-2.5mm ²	2P+E	5604581393237

IP44

230V

Cx. / Box
1 un.

Tomada Industrial com Encravamento 4P

4P Industrial Socket with Interlock



REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-314	16A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581393145
AJ-324	32A	1-2.5mm ²	3P+E	5604581393244

IP44

380V

Cx. / Box
1 un.

Tomada Industrial com Encravamento 5P

5P Industrial Socket with Interlock



REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-315	16A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581393152
AJ-325	32A	1-2.5mm ²	3P+N+E	5604581393251

IP44

380V

Cx. / Box
1 un.

Tomada Industrial Fixa 3P
Fixed 3P Industrial Socket

REF.	CORRENTE CURRENT	SECÇÃO SECTION	POLOS PINS	EAN
AJ-3132	16A	1-2.5mm²	2P+E	5604581394326



IP67

230V

Cx. / Box
1 un.





Adaptador Industrial para Schuko

Industrial Adapter for Schuko

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS PINS	EAN
AJ-GIS-07	16A	2P+E	5604581381227

IP44

230V

Cx. / Box
40 un.



Adaptador Ficha Schuko p/ Ficha Fêmea Industrial

Schuko Plug to Industrial Female Plug Adapter

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS PINS	EAN
AJ-1213	16A	2P+E	5604581381234

IP44

230V

Cx. / Box
10 un.



Tomada Schuko para Encastrar


Schuko Recessed Socket

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS PINS	EAN
AJ-112	16A	2P+E	5604581381319

IP44

230V

Cx. / Box
10 un.



Fio H07V-U

Wire H07V-U

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99001	100m	1.5mm ²	Azul <i>Blue</i>	5604581990719
99002	100m	1.5mm ²	Castanho <i>Brown</i>	5604581990726
99003	100m	1.5mm ²	Amarelo/Verde <i>Yellow/Green</i>	5604581990733
99007	100m	1.5mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581990856
99004	100m	2.5mm ²	Azul <i>Blue</i>	5604581990740
99005	100m	2.5mm ²	Castanho <i>Brown</i>	5604581990757
99006	100m	2.5mm ²	Amarelo/Verde <i>Yellow/Green</i>	5604581990764
99009	100m	2.5mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581996285
99015	100m	4mm ²	Azul <i>Blue</i>	5604581998524
99016	100m	4mm ²	Castanho <i>Brown</i>	5604581998968
99017	100m	4mm ²	Amarelo/Verde <i>Yellow/Green</i>	5604581998531
99018	100m	4mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581998548



750V

Cx. / Box
1 un.



Cabo H05VV-F

Cable H05VV-F

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99041	100m	2x0.75mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581997732
99046	100m	2x0.75mm ²	Branco <i>White</i>	5604581997749
99043	100m	2x1.5mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581997961
99048	100m	2x1.5mm ²	Branco <i>White</i>	5604581999194

750V

Cx. / Box
1 un.



Cabo H05VV-F

Cable H05VV-F

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99031	100m	3G1.5mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581990832
99033	100m	3G1.5mm ²	Branco <i>White</i>	5604581996223
99032	100m	3G2.5mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581990849
99034	100m	3G2.5mm ²	Branco <i>White</i>	5604581998364

750V

Cx. / Box
1 un.



Cabo XV

Cable XV

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99075	100m	3G1.5mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581999675
99055	100m	3G1.5mm ²	Creme <i>Cream</i>	5604581997060
99076	100m	3G2.5mm ²	Preto <i>Black</i>	5604581999682
99056	100m	3G2.5mm ²	Creme <i>Cream</i>	5604581998487

1kV

Cx. / Box
1 un.


Cabo FVD

Cable FVD

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99101	100m	2x0.5mm ²	Preto/Vermelho <i>Black/Red</i>	5604581990955
99102	100m	2x0.75mm ²	Preto/Vermelho <i>Black/Red</i>	5604581990962
99103	100m	2x1mm ²	Branco <i>White</i>	5604581999422
99104	100m	2x1.5mm ²	Branco <i>White</i>	5604581990986

500V

Cx. / Box
1 un.



Cabo Coaxial

Coaxial Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
99203	Cabo Coaxial CCS-AL 2127 Classe B Branco, 100m <i>White Coaxial Cable CCS-AL 2127 Class B, 100m</i>	5604581999217
99202	Cabo Coaxial CU-AL 2128 Classe A ITED Branco, 100m <i>White Coaxial Cable CU-AL 2128 Class A ITED, 100m</i>	5604581998562

19VA1C

Cx. / Box
1 un.



Cabo Candeeiro H03VVH2-F

Lamp Cable H03VVH2-F



REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99105	100m	2x0.5mm ²	Branco <i>White</i>	5604581991112
99106	100m	2x0.75mm ²	Branco <i>White</i>	5604581991129

500V

Cx. / Box
1 un.

Cabo UTP

Cable UTP



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
99201	Cabo UTP Cat. 6 Cobre, 305 metros <i>UTP Cat. 6 Copper cable, 305 meters</i>	5604581998555

250MHz

Cx. / Box
1 un.



PRÉ-CORTADOS PRE-CUT

Fio H07V-U

Wire H07V-U

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99501	20m	1.5mm ²	Azul Blue	5604581005017
99502	20m	1.5mm ²	Castanho Brown	5604581005024
99503	20m	1.5mm ²	Amarelo/Verde Yellow/Green	5604581005031
99507	20m	1.5mm ²	Preto Black	5604581005079
99504	20m	2.5mm ²	Azul Blue	5604581005048
99505	20m	2.5mm ²	Castanho Brown	5604581005055
99506	20m	2.5mm ²	Amarelo/Verde Yellow/Green	5604581005062
99509	20m	2.5mm ²	Preto Black	5604581005093

450/750 V

Cx. / Box
1 un.



Cabo FVD

Cable FVD

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
995101	10m	2x0.5mm ²	Preto/Vermelho Black/Red	5604581051014
995102	10m	2x0.75mm ²	Preto/Vermelho Black/Red	5604581051021

Cx. / Box
1 un.



Cabo H05VV-F

Cable H05VV-F



REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99541	10m	2x0.75mm ²	Preto Black	5604581005413
99546	10m	2x0.75mm ²	Branco White	5604581005468
99545	10m	2x0.75mm ²	Preto Black	5604581005451
99571	10m	2x0.75mm ²	Branco White	5604581005710
99542	10m	2x1mm ²	Preto Black	5604581005420
99547	10m	2x1mm ²	Branco White	5604581005475
99530	10m	3G1mm ²	Preto Black	5604581005307
99549	10m	3G1mm ²	Branco White	5604581005499
99543	10m	2x1.5mm ²	Preto Black	5604581005437
99548	10m	2x1.5mm ²	Branco White	5604581005482
99531	10m	3G1.5mm ²	Preto Black	5604581005314
99533	10m	3G1.5mm ²	Branco White	5604581005338
99532	10m	3G2.5mm ²	Preto Black	5604581005321
99534	10m	3G2.5mm ²	Branco White	5604581005345

300/500 V

Cx. / Box
1 un.

Cabo XV

Cable XV

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	SECÇÃO SECTION	COR COLOR	EAN
99575	10m	3G1.5mm²	Preto <i>Black</i>	5604581005758
99555	10m	3G1.5mm²	Creme <i>Cream</i>	5604581005550
99576	10m	3G2.5mm²	Preto <i>Black</i>	5604581005765
99556	10m	3G2.5mm²	Creme <i>Cream</i>	5604581005567

600/1000 V

Cx. / Box
1 un.



Cabo UTP

Cable UTP

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
995201	Cabo UTP Cat. 6 Cobre, 10 metros <i>UTP Cat. 6 Copper cable, 10 meters</i>	5604581052011

250MHz

Cx. / Box
1 un.



Cabo Coaxial

Coaxial Cable

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
995203	Cabo Coaxial CCS-AL 2127 Classe B Branco 10 metros <i>White Coaxial Cable CCS-AL 2127 Class B 10 meters</i>	5604581052028

19VA/c

Cx. / Box
1 un.



QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SWITCHBOARD FRAMES



Quadro de Superfície IP65
Switchboard Surface Frame IP65

REF.	MÓDULOS MODULES	DIMENSÕES SIZE	EAN
HT-05	5	150x110x90mm	5604581950058
HT-08	8	195x150x90mm	5604581950089
HT-12	12	250x195x90mm	5604581950126
HT-18	18	195x350x90mm	5604581950188
HT-24	24	270x350x90mm	5604581950249

Cx. / Box
15 / 10 un.

Quadro para Encastrar
Recessed Switchboard Frame



REF.	MÓDULOS MODULES	DIMENSÕES SIZE	EAN
TSM-04	4	112x200x66mm	5604581951048
TSM-08	8	184x200x66mm	5604581951086
TSM-12	12	256x200x66mm	5604581951123
TSM-18	18	365x220x76mm	5604581951185
TSM-24	24	257x310x76mm	5604581951246

Cx. / Box
10 / 15 un.

Quadro de Superfície

Switchboard Surface Frame

REF.	MÓDULOS MODULES	DIMENSÕES SIZE	EAN
TSW-01	1	130x60x32mm	5604581952014
TSW-02	2	130x49x73mm	5604581952021
TSW-04	4	112x200x53mm	5604581952045
TSW-08	8	184x200x56mm	5604581952083
TSW-12	12	256x200x66mm	5604581952120
TSW-18	18	365x220x76mm	5604581952182
TSW-24	24	257x310x76mm	5604581952243

Cx./Box
20/15/10 un.



Máscara para Quadros

Mask for Switchboard Frames

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
012	Máscara P/ Tapar Módulos de Quadros <i>Mask to cover frame modules</i>	5604581953011

Cx. / Box
25 un.



Calha DIN

DIN Rail

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
HR-8500	Calha DIN 35mm 1 Metro <i>DIN Rail 35mm 1 Meter</i>	5604581950010

Cx. / Box
1 un.





Interruptores de Corte 1P

Disconnect Switch 1P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
DH125	25A	1	4.5kA	5604581965571
DH163	63A	1	4.5kA	5604581965519

GACIA

230V
50hZ

Cx. / Box
12 un.



Interruptores de Corte 2P

Disconnect Switch 2P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
DH225	25A	2	4.5kA	5604581965588
DH240	40A	2	4.5kA	5604581965595
DH263	63A	2	4.5kA	5604581965526

GACIA

230V
50hZ

Cx. / Box
6 un.



Interruptores de Corte 3P

Disconnect Switch 3P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
DH363	63A	3	4.5kA	5604581965533

GACIA

230V
50hZ

Cx. / Box
4 un.

Interruptores de Corte 4P

Disconnect Switch 4P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
DH463	63A	4	4.5kA	5604581965540
DH480	80A	4	4.5kA	5604581965601
DH4100	100A	4	4.5kA	5604581965618
DH4125	125A	4	4.5kA	5604581965625



GACIA

230V
50hZ

Cx. / Box
3 un.



Disjuntor 1P

Circuit Breaker 1P



REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
SB6L106	6A	1	6kA	5604581965106
SB6L110	10A	1	6kA	5604581965014
SB6L116	16A	1	6kA	5604581965021
SB6L120	20A	1	6kA	5604581965090
SB6L125	25A	1	6kA	5604581965113
SB6L132	32A	1	6kA	5604581965120

GACIA

230V
50hZ

C

Cx. / Box
12 un.

Disjuntor 2P

Circuit Breaker 2P



REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
SB6L206	6A	2	6kA	5604581965137
SB6L210	10A	2	6kA	5604581965144
SB6L216	16A	2	6kA	5604581965038
SB6L220	20A	2	6kA	5604581965045
SB6L225	25A	2	6kA	5604581965151
SB6L232	32A	2	6kA	5604581965168
SB6L240	40A	2	6kA	5604581965250
SB6L250	50A	2	6kA	5604581965267
SB6L263	63A	2	6kA	5604581965274

GACIA

230V
50hZ

C

Cx. / Box
6 un.

Disjuntor 3P

Circuit Breaker 3P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
SB6L306	6A	3	6kA	5604581965175
SB6L310	10A	3	6kA	5604581965182
SB6L316	16A	3	6kA	5604581965052
SB6L320	20A	3	6kA	5604581965069
SB6L325	25A	3	6kA	5604581965199
SB6L332	32A	3	6kA	5604581965205
SB6L340	40A	3	6kA	5604581965281
SB6L350	50A	3	6kA	5604581965298
SB6L363	63A	3	6kA	5604581965304



GACIA

230V
50Hz

C

Cx. / Box
4 un.

Disjuntor 4P

Circuit Breaker 4P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
SB6L406	6A	4	6kA	5604581965212
SB6L410	10A	4	6kA	5604581965229
M60T416	16A	4	6kA	5604581965076
M60T420	20A	4	6kA	5604581965083
SB6L425	25A	4	6kA	5604581965236
SB6L432	32A	4	6kA	5604581965243
SB6L440	40A	4	6kA	5604581965311
SB6L450	50A	4	6kA	5604581965328
SB6L463	63A	4	6kA	5604581965335



GACIA

230V
50Hz

C

Cx. / Box
3 un.



Disjuntor 1P+N

Circuit Breaker 1P+N

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	PODER DE CORTE FAULT CURRENT	EAN
SN6N106	6A	1P+N	3kA	5604581964017
SN6N110	10A	1P+N	3kA	5604581964024
SN6N116	16A	1P+N	3kA	5604581964031
SN6N120	20A	1P+N	3kA	5604581964048
SN6N125	25A	1P+N	3kA	5604581964055
SN6N132	32A	1P+N	3kA	5604581964062

GACIA

230V
50hZ

C

Cx. / Box
12 un.



Disjuntor em Caixa Moldada

Molded Case Circuit Breaker

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	EAN
NT-5015	15A	2P+E	5604581316151
NT-5030	30A	2P+E	5604581316304

110-250V

Cx. / Box
1 un.



Botoneira de Comando

Command Button


REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
PBILRG230	Botoneira de Comando C/ Sinalizador Luminoso Verde <i>Control Knob With Green Luminous Signal</i>	5604581963034

GACIA

250V
50hZ

6A

Cx. / Box
12 un.



Interruptor Diferencial 2P

Differential Circuit Breaker 2P



REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	CORTE FAULT	SENSIBILIDADE SENSITIVITY	EAN
SR6HM225	25A	1P+N	6kA	300mA	5604581966073
SR6HM240	40A	1P+N	6kA	300mA	5604581966080
SR6HM263	63A	1P+N	6kA	300mA	5604581966097

GACIA

250-400V

AC

Cx. / Box
6 un.

Interruptor Diferencial 4P

Differential Circuit Breaker 4P



REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	CORTE FAULT	SENSIBILIDADE SENSITIVITY	EAN
SR6HM425	25A	3P+N	6kA	300mA	5604581966103
SR6HM440	40A	3P+N	6kA	300mA	5604581966110
SR6HM463	63A	3P+N	6kA	300mA	5604581966127
PR8HM480	80A	3P+N	10kA	300mA	5604581966134
PR8HM4100	100A	3P+N	10kA	300mA	5604581966141

GACIA

250-400V

AC

Cx. / Box
3 un.

Interrupor Diferencial 2P

Differential Circuit Breaker 2P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	CORTE FAULT	SENSIBILIDADE SENSITIVITY	EAN
SR6NE225	25A	1P+N	4.5kA	30mA	5604581966035
SR6NE240	40A	1P+N	4.5kA	30mA	5604581966042
SR6NE263	63A	1P+N	4.5kA	30mA	5604581966011



GACIA

250-400V

AC

Cx. / Box
6 un.

Interrupor Diferencial 4P

Differential Circuit Breaker 4P

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS POLES	CORTE FAULT	SENSIBILIDADE SENSITIVITY	EAN
SR6NE425	25A	3P+N	4.5kA	30mA	5604581966059
SR6NE440	40A	3P+N	4.5kA	30mA	5604581966066
SR6NE463	63A	3P+N	4.5kA	30mA	5604581966028



GACIA

230V
50Hz

AC

Cx. / Box
3 un.



Luz Piloto

Pilot Light

REF.	COR COLOR	EAN
AD6222DSB	Azul / <i>Blue</i>	5604581310241
AD6222DSG	Verde / <i>Green</i>	5604581312139
AD6222DSR	Vermelho / <i>Red</i>	5604581310227
AD6222DSY	Branco / <i>White</i>	5604581310234
AD6222DSW	Amarelo / <i>Yellow</i>	5604581310197

230V

20mA

Cx. / Box
10 un.



Besouro

Buzzer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
AD58-MB-B	Besouro 2A Preto <i>Black Buzzer 2A</i>	5604581316915
AD58-MB-ER	Besouro 2A Vermelho <i>Red Buzzer 2A</i>	5604581316922

250V
50Hz

6A

Cx. / Box
10 un.

Besouro Modular

Modular Buzzer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
EB12V	Besouro Modular 12V <i>Modular Buzzer 12V</i>	5604581963126

12V

Cx. / Box
12 un.



Sinalizador Luminoso

Flashing Beacon

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ILOR230	Sinalizador Luminoso Vermelho <i>Red Flashing Beacon</i>	5604581963027

GACIA

250V
50Hz

6A

Cx. / Box
12 un.



Sinalizador Luminoso LED

LED Flashing Beacon

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
ILTG230	Sinalizador LED 230V Verde <i>Green LED Flashing Beacon 230V</i>	5604581965915
ILTR230	Sinalizador LED 230V Vermelho <i>Red LED Flashing Beacon 230V</i>	5604581965922
ILTY230	Sinalizador LED 230V Amarelo <i>Yellow LED Flashing Beacon 230V</i>	5604581965939

230V

10mA

Cx. / Box
12 un.



Repartidor em Escada 7 Ligações

Distribution Box 7 Connections



REF.	POLOS POLES	LIGAÇÕES CONNECTIONS	TAMANHO SIZE	EAN
RE207	2P	5x Ø5.5mm ² 2x Ø7.5mm ²	65x42x50mm	5604581947140
		SECÇÃO SECTION	Ø5.5mm ²	Ø7.5mm ²
		Com Terminal <i>With Terminal</i>	1.5-6mm ²	6-16mm ²
		Sem Terminal <i>Without Terminal</i>	2.5-6mm ²	10-25mm ²

20kA

500V

125A

Cx. / Box
1 un.

Repartidor em Escada 11 Ligações

Distribution Box 11 Connections



REF.	POLOS POLES	LIGAÇÕES CONNECTIONS	TAMANHO SIZE	EAN
RE211	2P	7x Ø5.5mm ² 2x Ø7.5mm ² 2x Ø9mm ²	100x42x50mm	5604581947157
	SECÇÃO SECTION	Ø5.5mm ²	Ø7.5mm ²	Ø9mm ²
	Com Terminal <i>With Terminal</i>	1.5-6mm ²	6-16mm ²	10-16mm ²
	Sem Terminal <i>Without Terminal</i>	2.5-6mm ²	10-25mm ²	10-35mm ²

20kA

500V

125A

Cx. / Box
1 un.

Repartidor em Escada 15 Ligações

Distribution Box 15 Connections



REF.	POLOS POLES	LIGAÇÕES CONNECTIONS	TAMANHO SIZE	EAN
RE215	2P	11x Ø5.5mm ² 2x Ø7.5mm ² 2x Ø9mm ²	135x42x50mm	5604581947164

SECÇÃO SECTION	Ø5.5mm ²	Ø7.5mm ²	Ø9mm ²
Com Terminal <i>With Terminal</i>	1.5-6mm ²	6-16mm ²	10-16mm ²
Sem Terminal <i>Without Terminal</i>	2.5-6mm ²	10-25mm ²	10-35mm ²

20kA

500V

125A

Cx. / Box
1 un.

Repartidor em Escada 7 Ligações

Distribution Box 7 Connections

REF.	POLOS POLES	LIGAÇÕES CONNECTIONS	TAMANHO SIZE	EAN
RE407	4P	5x Ø5.5mm ² 2x Ø7.5mm ²	65x85x50mm	5604581947119

SECÇÃO SECTION	Ø5.5mm ²	Ø7.5mm ²
Com Terminal <i>With Terminal</i>	1.5-6mm ²	6-16mm ²
Sem Terminal <i>Without Terminal</i>	2.5-6mm ²	10-25mm ²

20kA

500V

125A

Cx. / Box
1 un.



Repartidor em Escada 11 Ligações

Distribution Box 11 Connections

REF.	POLOS POLES	LIGAÇÕES CONNECTIONS	TAMANHO SIZE	EAN
RE411	4P	7x Ø5.5mm ² 2x Ø7.5mm ² 2x Ø9mm ²	100x85x50mm	5604581947126

SECÇÃO SECTION	Ø5.5mm ²	Ø7.5mm ²	Ø9mm ²
Com Terminal <i>With Terminal</i>	1.5-6mm ²	6-16mm ²	10-16mm ²
Sem Terminal <i>Without Terminal</i>	2.5-6mm ²	10-25mm ²	10-35mm ²

20kA

500V

125A

Cx. / Box
1 un.



Repartidor em Escada 15 Ligações

Distribution Box 15 Connections

REF.	POLOS POLES	LIGAÇÕES CONNECTIONS	TAMANHO SIZE	EAN
RE415	4P	11x Ø5.5mm ² 2x Ø7.5mm ² 2x Ø9mm ²	135x85x50mm	5604581947133

SECÇÃO SECTION	Ø5.5mm ²	Ø7.5mm ²	Ø9mm ²
Com Terminal <i>With Terminal</i>	1.5-6mm ²	6-16mm ²	10-16mm ²
Sem Terminal <i>Without Terminal</i>	2.5-6mm ²	10-25mm ²	10-35mm ²

20kA

500V

125A

Cx. / Box
1 un.





Limitador de Sobretensão

Overvoltage Limiter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SAC-50	Limitador de Sobretensão 58A, 22-58kvar <i>Overvoltage Limiter 58A, 22-58kvar</i>	5604581830022

380-440V

Cx. / Box
6 un.



Limitador de Sobretensão

Overvoltage Limiter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SAC-9	Limitador de Sobretensão 14A, 5-14kvar <i>Overvoltage Limiter 14A, 5-14kvar</i>	5604581830077

380-440V

Cx. / Box
6 un.



Bloco de Contato Auxiliar

Auxiliary Contact Block

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SAU-2	Bloco de contato auxiliar 6A. Compatibilidade com SMC-09 e SMC-22 <i>Auxiliary contact block 6A. Compatible with SMC-09 and SMC-22</i>	5604581831166

110-600V

Cx. / Box
6 un.

Bloco de Contato Auxiliar

Auxiliary Contact Block

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SAU-4	Bloco de contato auxiliar 6A. Compatibilidade com SMC-09 e SMC-22 <i>Auxiliary contact block 6A. Compatible with SMC-09 and SMC-22</i>	5604581831180

110-600V

Cx. / Box
6 un.



Contactador 2P

Contactor 2P

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
WCT20M	Contactador 20A 2P 220V	5604581832200

220V

Cx. / Box
1 un.



Contactador 4P

Contactor 4P

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
WCT20T	Contactador 20A 4P 380V	5604581832217

380V

Cx. / Box
1 un.





Barramento Isolado

Insulated Busbar

REF.	MÓDULOS MODULES	COR COLOR	EAN
BN07	7P	Azul Blue	5604581947065
BT07	7P	Verde Green	5604581947072
BN12	12P	Azul Blue	5604581947089
BT12	12P	Verde Green	5604581947096

Cx. / Box

10 un.



PENTES DE CONEXÃO BUSBAR COMBS


Pente de Conexão em Ponteira

Busbar Comb Pin-Type

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS PINS	COMPRIMENTO LENGTH	EAN
BM0163	63A	1P	1m	5604581914012
BM2163	63A	2P	1m	5604581914050
BM0363	63A	3P	1m	5604581914029

63A

Cx. / Box
10 un.



Pente de Conexão em Forca

Busbar Comb Fork-Type

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS PINS	COMPRIMENTO LENGTH	EAN
BM1163	63A	1P	1m	5604581914210
BM1363	63A	3P	1m	5604581914227

63A

Cx. / Box
10 un.



Pente de Conexão em Ponteira

Busbar Comb Pin-Type

REF.	CORRENTE CURRENT	POLOS PINS	COMPRIMENTO LENGTH	EAN
BM5163	63A	1P+N	1m	5604581914067

63A

Cx. / Box
10 un.



Caixa Isolante com Gel

Insulating Box with Gel



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE080	Caixa Isolante com Gel IP68 42x38x26mm <i>Insulating Box with Gel IP68 42x38x26mm</i>	5604581992805

Cx. / Box
1 un.**Caixa Isolante com Gel**

Insulating Box with Gel



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE081	Caixa Isolante com Gel IP68 52x38x26mm <i>Insulating Box with Gel IP68 52x38x26mm</i>	5604581992812

Cx. / Box
1 un.**Caixa Isolante com Gel**

Insulating Box with Gel



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE082	Caixa Isolante com Gel IP68 74x46x26mm <i>Insulating Box with Gel IP68 74x46x26mm</i>	5604581992829

Cx. / Box
1 un.

Caixa Estanque Quadrada

Square Watertight Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE054	Caixa Estanque Quadrada IP55 80x80x50mm <i>Square Watertight Box IP55 80x80x50mm</i>	5604581992041



Cx. / Box
12 un.

Caixa Estanque Quadrada

Square Watertight Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE055	Caixa Estanque Quadrada IP65 100x100x70mm <i>Square Watertight Box IP65 100x100x70mm</i>	5604581992058



Cx. / Box
1 un.

Caixa Estanque Retangular

Rectangular Watertight Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE057	Caixa Estanque Retangular IP65 120x100x60mm <i>Rectangular Watertight Box IP65 120x100x60mm</i>	5604581992065
CXE058	Caixa Estanque Quadrada IP65 150x110x70mm <i>Square Watertight Box IP65 150x110x70mm</i>	5604581992072



Cx. / Box
1 un.



Caixa Estanque Retangular

Rectangular Watertight Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE060	Caixa Estanque Retangular 80x43x43mm <i>Rectangular Watertight Box 80x43x43mm</i>	5604581992218

Cx. / Box
10 un.



Caixa Estanque Quadrada

Square Watertight Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE061	Caixa Estanque Quadrada IP65 80x80x40mm <i>Square Watertight Box IP65 80x80x40mm</i>	5604581992225

Cx. / Box
10 un.



Caixa Estanque Circular

Circular Watertight Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE070	Caixa Estanque Circular IP55 Ø80x50mm <i>Circular Watertight Box IP55 Ø80x50mm</i>	5604581992676

Cx. / Box
1 un.

Caixa de Medição Terra

Grounding Measurement Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
FRL2007	Caixa de Medição Terra <i>Grounding Measurement Box</i>	5604581992652



Cx. / Box
20 un.





Caixa de Telecomunicações

Telecom Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
C1	Caixa de Telecomunicações <i>Telecom Box</i>	5604581913015

Cx. / Box
1 un.



Caixa para Contador de Água

Water Meter Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CCA1T	Caixa para Contador de Água <i>Water Meter Box</i>	5604581913039

Cx. / Box
1 un.



Caixa para Contador de Gás

Gas Meter Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CCG1T	Caixa para Contador de Gás <i>Gas Meter Box</i>	5604581913046

Cx. / Box
1 un.

Caixa para Contador de Energia

Energy Meter Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CCET	Caixa para Contador de Energia Monofásico / Trifásico Com Placa Acrílica <i>Single-phase / Tri-phase Energy Meter Box With Acrylic Plate</i>	5604581913060

Cx. / Box
1 un.



Caixa de Chegada Aérea

Aerial Entry Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
FCD0	Caixa de Chegada Aérea <i>Aerial Entry Box</i>	5604581913077

Cx. / Box
1 un.



Portinhola

Hatch

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
PBTMONO	Portinhola Monofásica BTN Equipada <i>Single-phase BTN Equipped Hatch</i>	5604581100590
PBTTRI	Portinhola Trifásica BTN / BTE Equipada <i>Three-phase BTN / BTE Equipped Hatch</i>	5604581100606

Cx. / Box
1 un.





Caixa de Aplique para Paredes Ocas

Hollow Wall Applique Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE210	Caixa de Aplique Para Paredes Ocas <i>Hollow Wall Applique Box</i>	5604581992119

Cx. / Box
50 un.



Caixa de Aparelhagem para Paredes Ocas

Device Box for Hollow Walls

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE211	Caixa de Aparelhagem Simples Para Paredes Ocas <i>Device Box for Hollow Walls</i>	5604581992126

Cx. / Box
50 un.



Caixa de Aparelhagem para Paredes Ocas

Device Box for Hollow Walls

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE212	Caixa de Aparelhagem Funda Para Paredes Ocas <i>Deep Device Box for Hollow Walls</i>	5604581992133

Cx. / Box
50 un.

Caixa de Aparelhagem Dupla para Paredes Ocas

Double Device Box for Hollow Walls

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE214	Caixa de Aparelhagem Dupla Para Paredes Ocas <i>Double Device Box for Hollow Walls</i>	5604581992171



Cx. / Box
10 un.

Caixa de Derivação para Paredes Ocas

Junction Box for Hollow Walls

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE213	Caixa de Derivação Quadrada Com Tampa Para Paredes Ocas <i>Square Junction Box with Cover for Hollow Walls</i>	5604581998777



Cx. / Box
10 un.





Caixa de Aparentagem Simples Agrupável

Simple Groupable Switchbox

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE050	Caixa de Aparentagem Simples Agrupável <i>Simple Groupable Switchbox</i>	5604581992010

Cx. / Box
20 un.



Caixa de Aparentagem Funda Agrupável

Deep Groupable Switchbox

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE051	Caixa de Aparentagem Funda Agrupável <i>Deep Groupable Switchbox</i>	5604581992027

Cx. / Box
20 un.



Caixa de Derivação Agrupável

Groupable Junction Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE052	Caixa de Derivação Quadrada Agrupável Com Tampa <i>Groupable Square Junction Box With Cover</i>	5604581992034



Cx. / Box
50 un.

Caixa de Aplique

Applique Box

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXE053	Caixa de Aplique <i>Applique Box</i>	5604581992140



Cx. / Box
20 un.



Tampa para Caixa Aparelhagem Redonda

Round Switchbox Cover

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXT050	Tampa Para Caixa Aparelhagem Redonda <i>Round Switchbox Cover</i>	5604581992089

Cx. / Box
100 un.



Tampa para Caixa Derivação Quadrada

Junction Box Cover

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXT051	Tampa P/ Caixa Derivação Quadrada <i>Square Junction Box Cover</i>	5604581992096

Cx. / Box
50 un.



Tampa para Caixa Aplique

Applique Box Cover

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXT052	Tampa para Caixa Aplique <i>Applique Box Cover</i>	5604581992102

Cx. / Box
100 un.

Tampa Dupla para Caixa Derivação

Double Junction Box Cover

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXT053	Tampa Dupla P/ Caixa Derivação <i>Double Junction Box Cover</i>	5604581992195



Cx. / Box
50 un.

Tampa Tripla para Caixa Derivação

Triple Junction Box Cover

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
CXT054	Tampa Tripla P/ Caixa Derivação <i>Triple Junction Box Cover</i>	5604581992003



Cx. / Box
25 un.



Contador de Energia Monofásico

Single-Phase Energy Meter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CORRENTE CURRENT	EAN
DD28A	Wattímetro 220-240V. Aplicação em superfície. Wattmeter 220-240V. Surface application.	10(20)A	5604581931019

220-240V

Cx. / Box
1 un.



Contador de Energia Monofásico

Single-Phase Energy Meter

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	CORRENTE CURRENT	TAMANHO SIZE	EAN
DDS977	Wattímetro 220-240V. Para calha DIN. Wattmeter 220-240V. For DIN rail.	10(50)A	88x75x73mm	5604581931026

220-240V

Cx. / Box
1 un.



MULTÍMETROS

MULTIMETERS

Multímetro com Pinça Amperimétrica

Clamp Multimeter

Inclui bolsa de transporte e acessórios.

Includes carry bag and accessories.

REF.	CORRENTE CURRENT	RESISTÊNCIA RESISTENCE	TENSÃO DC DC VOLTAGE	TENSÃO AC AC VOLTAGE	EAN
DT-266	1000A	20kΩ	1000V	750V	5604581931033

1000A

Cx. / Box
1 un.



Multímetro

Multimeter

Inclui bolsa de transporte e acessórios.

Includes carry bag and accessories.

REF.	CORRENTE CURRENT	RESISTÊNCIA RESISTENCE	TENSÃO DC DC VOLTAGE	TENSÃO AC AC VOLTAGE	EAN
DT-850L	10A	200-20MΩ	200-600V	200-600V	5604581931057

10A

Cx. / Box
1 un.





Relé Térmico Thermal Relay

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SMR-22	Relé Térmico 5-8A <i>Thermal Relay 5-8A</i>	5604581906222

5-8A

Cx. / Box
6 un.




Relé Térmico Thermal Relay

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SMR-40	Relé Térmico 18-26A <i>Thermal Relay 18-26A</i>	5604581906406
SMR-85	Relé Térmico 34-50A <i>Thermal Relay 34-50A</i>	5604581906857

18-26A
34-50A

Cx. / Box
6 un.



Base para Relés Relay Base

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
BR01	Base de suporte para relés <i>Relay support base</i>	5604581907038

Cx. / Box
10 un.

Relé Elétrico

Electric Relay

REF.	CORRENTE CURRENT	TENSÃO DC DC VOLTAGE	TENSÃO AC AC VOLTAGE	EAN
RE903	10-5A (NO-NC)	30V	250V	5604581995530



10-5A

Cx. / Box
20 un.

Relé de Nível

Level Relay

REF.	TENSÃO VOLTAGE	EAN
RN220	230V	5604581907014
RN380	380V	5604581907021



Cx. / Box
10 un.

Quadro de Sondas

Probe Panel

Quadros preparados com disjuntor, contador, relé térmico, relé de nível, sinalizadores e interruptor exterior. Quatro buçins na parte inferior.

Boards prepared with circuit breaker, meter, thermal relay, level relay, signal lights and external switch. Four cable glands at the bottom.



REF.	POTÊNCIA POWER	CORRENTE CURRENT	TÉRMICO THERMAL	EAN
QSM250	250W	2.5A	1.6-2.5A	5604581282258
QSM375	375W	3.3A	2.5-4A	5604581282265
QSM550	550W	4.2A	4-6A	5604581282814
QSM750	750W	5.2A	5.5-8A	5604581282289
QSM1100	1100W	8.8A	7-10A	5604581282296
QSM1500	1500W	11.3A	9-13A	5604581282302

IP44

220V
50Hz

Cx. / Box
1 un.

Sondas

Probes



REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
SONDAS	Kit com 3 sondas, 3 uniões e 3 unidades de manga termo retrátil Kit with 3 probes, 3 connectors and 3 heat shrinkable sleeve units	5604581282012

IP68

Cx. / Box
1 un.

Fusíveis gG gG Fuses

REF.	TENSÃO VOLTAGE	CORRENTE CURRENT	TAMANHO SIZE	EAN
58316	500~1000V	16A	Ø22x58mm	5604581930166
58320	500~1000V	20A	Ø22x58mm	5604581930203
58325	500~1000V	25A	Ø22x58mm	5604581930258
58332	500~1000V	32A	Ø22x58mm	5604581930326
58340	500~1000V	40A	Ø22x58mm	5604581930401
58350	500~1000V	50A	Ø22x58mm	5604581930500
58363	500~1000V	63A	Ø22x58mm	5604581930630
58380	500~1000V	80A	Ø22x58mm	5604581930807
583100	500~1000V	100A	Ø22x58mm	5604581931002
583125	500~1000V	125A	Ø22x58mm	5604581931255



500~1000V

Cx. / Box
10 un.

Corta Circuitos Seccionador Circuit Breaker Disconnect

REF.	POLOS POLES	TENSÃO VOLTAGE	CORRENTE CURRENT	TAMANHO SIZE	EAN
58400	1P	500V	125A	Ø22x58mm	5604581939015
58405	2P	500V	125A	Ø22x58mm	5604581939022
58410	3P	500V	125A	Ø22x58mm	5604581939039



500V

Cx. / Box
6/3/2 un.

Condensador com Fios Wired Capacitor



REF.	TENSÃO VOLTAGE	CAPACIDADE CAPACITY	CAIXA BOX	EAN
CB01450	450V	1µF	100	5604581800353
CB01,5450	450V	1.5µF	100	5604581800360
CB02450	450V	2µF	100	5604581800377
CB2,5450	450V	2.5µF	100	5604581800384
CB03450	450V	3µF	100	5604581800391
CB04450	450V	4µF	100	5604581800407
CB05450	450V	5µF	100	5604581800117
CB06450	450V	6µF	100	5604581800414
CB07450	450V	7µF	100	5604581800421
CB08450	450V	8µF	100	5604581800124
CB09450	450V	9µF	100	5604581800438
CB10450	450V	10µF	100	5604581800131
CB11450	450V	11µF	100	5604581800445
CB12450	450V	12µF	100	5604581800452
CB13450	450V	13µF	100	5604581800148
CB14450	450V	14µF	100	5604581800469
CB15450	450V	15µF	100	5604581800230
CB16450	450V	16µF	100	5604581800155
CB17450	450V	17µF	100	5604581800476
CB18450	450V	18µF	100	5604581800261
CB20450	450V	20µF	100	5604581800162
CB22450	450V	22µF	100	5604581994151
CB24450	450V	24µF	100	5604581994168
CB25450	450V	25µF	100	5604581800179
CB27450	450V	27µF	100	5604581800483
CB30450	450V	30µF	100	5604581800292
CB35450	450V	35µF	100	5604581800247
CB40450	450V	40µF	100	5604581800186
CB45450	450V	45µF	50	5604581800193
CB50450	450V	50µF	50	5604581800209
CB55450	450V	55µF	50	5604581800490
CB60450	450V	60µF	10	5604581800254
CB65450	450V	65µF	10	5604581800216
CB70450	450V	70µF	10	5604581800223
CB75450	450V	75µF	10	5604581800506
CB80450	450V	80µF	10	5604581800339
CB85450	450V	85µF	10	5604581800513
CB90450	450V	90µF	10	5604581800520
CB100450	450V	100µF	10	5604581800346

Capacitor with Terminals

REF.	TENSÃO VOLTAGE	CAPACIDADE CAPACITY	CAIXA BOX	EAN
CT01450	450V	1μF	100	5604581800605
CT01,5450	450V	1.5μF	100	5604581800612
CT02450	450V	2μF	100	5604581800629
CT03450	450V	3μF	100	5604581800636
CT04450	450V	4μF	100	5604581800643
CT05450	450V	5μF	100	5604581800650
CT06450	450V	6μF	100	5604581800667
CT07450	450V	7μF	100	5604581800674
CT08450	450V	8μF	100	5604581800681
CT09450	450V	9μF	100	5604581800698
CT10450	450V	10μF	100	5604581800704
CT11450	450V	11μF	100	5604581800711
CT12450	450V	12μF	100	5604581800728
CT13450	450V	13μF	100	5604581800735
CT16450	450V	16μF	100	5604581800742
CT18450	450V	18μF	100	5604581800759
CT20450	450V	20μF	100	5604581800766
CT25450	450V	25μF	100	5604581800773
CT30450	450V	30μF	100	5604581800780
CT35450	450V	35μF	100	5604581800797
CT40450	450V	40μF	100	5604581800803
CT45450	450V	45μF	50	5604581800810
CT50450	450V	50μF	50	5604581800827
CT65450	450V	65μF	10	5604581800834
CT70450	450V	70μF	10	5604581800841



Wired Capacitor SH P0 25/70/21

REF.	TENSÃO VOLTAGE	CAPACIDADE CAPACITY	CAIXA BOX	EAN
CBB6101	450V	1μF	10	5604581800575
CBB6102	450V	2μF	10	5604581800568
CBB6105	450V	5μF	10	5604581800582
CBB6125	450V	25μF	10	5604581800551



AUTOMÁTICOS DE MOTOR MOTOR STARTERS



Automático de Motor Bimex

Bimex Motor Starter

REF.	TÉRMICO THERMAL	EAN
FRL108/20-1,6	1.6-2.5A	2000083470811
FRL108/20-10	6-10A	2000083465077
FRL108/20-8	8-12A	2010000001127
FRL108/20-16	10-16A	2000083476578
FRL108/20-4	2.5-4A	5604581998357
FRL108/20-6	4-6A	2000083466357

230V

Cx. / Box
1 un.

Automático de Motor

Motor Starter



REF.	CORRENTE CURRENT	POTÊNCIA POWER	EAN
SMS1-50	50A	20-50HP	5604581317035
SMS1-60	65A	25-65HP	5604581317042

IP44

220V
50Hz

Cx. / Box
1 un.

Eletrodo de Terra

Ground Electrode

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	DIÂMETRO DIAMETER	EAN
ET1	1.5m	14mm	5604581934010
ET2	2m	14mm	5604581934027

Cx. / Box
10 un.



Abraçadeira para Eletrodo de Terra

Ground Electrode Clamp

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
BT	Abraçadeira para Eletrodo de Terra <i>Ground Electrode Clamp</i>	5604581934034

Cx. / Box
20 un.



Base de Neutro T00

Neutral Base T00

REF.	CORRENTE CURRENT	EAN
20061	160A	5604581903016

600V

Cx. / Box
10 un.



Manga Termo Retrátil

Heat Shrink Sleeve



REF.	COMPRIMENTO LENGTH	Ø NORMAL NORMAL Ø	Ø AQUECIDA HEATED Ø	EAN
SB3X1,5	1m	3mm	1.5mm	5604581920105
SB6X3	1m	6mm	3mm	5604581920020
SB10X5	1m	10mm	5mm	5604581920112
SB20X10	1m	20mm	10mm	5604581920044
SB30X15	1m	30mm	15mm	5604581920051
SB35X17	1m	35mm	17.5mm	5604581920068
SB40X20	1m	40mm	20mm	5604581920075
SB50X25	1m	50mm	25mm	5604581920082
SB60X30	1m	60mm	30mm	5604581920099

Cx. / Box
100 un.

Bucins

Bushings



REF.	DIÂMETRO DIAMETER	EAN
PG-07	3.5-6mm	5604581920709
PG-09	4-8mm	5604581920716
PG-11	5-10mm	5604581920723
PG-13.5	6-12mm	5604581920730
PG-16	10-14mm	5604581920747
PG-19	12-15mm	5604581920754
PG-21	13-18mm	5604581920761
PG-24	15-22mm	5604581920778
PG-25	16-23mm	5604581920785
PG-29	18-25mm	5604581920792
PG-36	22-32mm	5604581920808
PG-42	30-38mm	5604581920815
PG-48	34-44mm	5604581920822
PG-63	42-54mm	5604581920839

IP68

Cx. / Box
25 un.

Marcador de Fio Elétrico

Electrical Wire Marker

REF.	NÚMERO NUMBER	EAN
EC00	0	5604581925001
EC01	1	5604581925018
EC02	2	5604581925025
EC03	3	5604581925032
EC04	4	5604581925049
EC05	5	5604581925056
EC06	6	5604581925063
EC07	7	5604581925070
EC08	8	5604581925087
EC09	9	5604581925094



Cx. / Box
1 un.

Organizador de Cabos

Cable Organizer

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	DIÂMETRO DIAMETER	CAPACIDADE CAPACITY	EAN
SW06	10m	Ø 6mm	4-50mm	5604581919062
SW08	10m	Ø 8mm	6-60mm	5604581919086
SW10	10m	Ø 10mm	7.5-60mm	5604581919109
SW12	10m	Ø 12mm	9-65mm	5604581919123



Cx. / Box
1 un.

Guia Passa-Fios

Cable Pulling Guide

REF.	COMPRIMENTO LENGTH	DIÂMETRO DIAMETER	EAN
92015	15m	Ø 4mm	5604581920150
92020	20m	Ø 4mm	5604581920211
92025	25m	Ø 4mm	5604581920266



Cx. / Box
50 un.

OUTROS PRODUTOS

OTHER PRODUCTS





BOMBAS DE ÁGUA WATER PUMPS

Bomba Circuladora de Água Quente Hot Water Circulation Pump



REF.	POTÊNCIA POWER	ELEVAÇÃO LIFT	CAUDAL FLOW	EAN
AEGIS	46-63-100W	6m	3.3m³/h	5606121883123

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS OTHER SPECIFICATIONS

Tamanho da entrada / saída (polegadas) <i>Inlet / outlet size (inches)</i>	DN25
Comprimento (mm) <i>Length (mm)</i>	180mm
Pressão de funcionamento máxima (bar) <i>Max operating pressure (bar)</i>	10bar (1000kPa)
Temperatura máxima de água (°C) <i>Max water temperature (°C)</i>	110°C
Corrente elétrica (A) <i>Electric current (A)</i>	0.23-0.36-0.48A
Tensão (V) e frequência (Hz) <i>Voltage (V) and frequency (Hz)</i>	230V-50Hz
Classe de isolamento <i>Insulation grade</i>	F
Grau de proteção (IP) <i>Ingress protection code (IP)</i>	IP44

3.3m³/h

6m

230V
50Hz

IP44

DN25

Cx. / Box
1 un.

Bomba Submersível Águas Limpas Submersible Water Pump



REF.	POTÊNCIA POWER	ELEVAÇÃO LIFT	CAUDAL FLOW	EAN
AQUARIUS1.5T	750W	18m	5m³/h	5606121882935

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS OTHER SPECIFICATIONS

Tamanho da entrada / saída (polegadas) <i>Inlet / outlet size (inches)</i>	1.5"
Comprimento do cabo elétrico incluído (m) <i>Length of included electrical cable (m)</i>	10m
Profundidade máxima (m) <i>Max depth (m)</i>	5m
Temperatura máxima de água (°C) <i>Max water temperature (°C)</i>	60°C
Corrente elétrica (A) <i>Electric current (A)</i>	5.2A
Tensão (V) e frequência (Hz) <i>Voltage (V) and frequency (Hz)</i>	230/380V-50Hz
Diâmetro máximo de partículas (mm) <i>Max particle diameter (mm)</i>	≤0.2mm
Potência (hp) <i>Horsepower (hp)</i>	1hp

5m³/h

18m

230V
380V

750W

1.5"

Cx. / Box
1 un.

Bomba de Superfície

Surface Pump

REF.	POTÊNCIA POWER	ELEVAÇÃO LIFT	CAUDAL FLOW	EAN
DELTA1.5T	750W	16m	13.8m³/h	5606121881686

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS OTHER SPECIFICATIONS	
Tamanho da entrada / saída (polegadas) <i>Inlet / outlet size (inches)</i>	1.5"x1.5"
Aspiração máxima (m) <i>Max suction (m)</i>	8m
Potência (hp) <i>Horsepower (hp)</i>	1hp
Temperatura máxima de água (°C) <i>Max water temperature (°C)</i>	35°C
Corrente elétrica (A) <i>Electric current (A)</i>	4.2/1.5A
Tensão (V) e frequência (Hz) <i>Voltage (V) and frequency (Hz)</i>	230/380V-50Hz



13.8m³/h

16m

230V
380V

750W

1.5"

Cx. / Box
1 un.

Grupo Hidropressor Automático

Automatic Hydropressor Group

REF.	POTÊNCIA POWER	ELEVAÇÃO LIFT	CAUDAL FLOW	EAN
SKEEUS1.0M	750W	30m	7m³/h	5606121883062

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS OTHER SPECIFICATIONS	
Tamanho da entrada / saída (polegadas) <i>Inlet / outlet size (inches)</i>	1"x1"
Comprimento do cabo elétrico incluído (m) <i>Length of included electrical cable (m)</i>	1.5m
Aspiração máxima (m) <i>Max suction (m)</i>	8m
Temperatura máxima de água (°C) <i>Max water temperature (°C)</i>	40°C
Corrente elétrica (A) <i>Electric current (A)</i>	4.6A
Tensão (V) e frequência (Hz) <i>Voltage (V) and frequency (Hz)</i>	230V-50Hz
Diâmetro máximo de partículas (mm) <i>Max particle diameter (mm)</i>	≤3mm
Potência (hp) <i>Horsepower (hp)</i>	1hp
Capacidade do depósito (l) <i>Tank capacity (l)</i>	20l
Pressão de abertura e fecho (bar) <i>Opening and closing pressure (bar)</i>	1.4bar / 2.4bar



7m³/h

30m

230V
50Hz

750W

1"

Cx. / Box
1 un.

PILHAS BATTERIES



Pilhas Alcalinas AAA

AAA Alkaline Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
9000311	Pilhas alcalinas PHILIPS LR03 (AAA) Blister 4 Un. <i>PHILIPS LR03 Alkaline Batteries (AAA) 4 pcs. pack</i>	8712581549824

Cx. / Box
12 / 36 un.



Pilhas Alcalinas AA

AA Alkaline Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
9000312	Pilhas alcalinas PHILIPS LR6 (AA) Blister 4 Un. <i>PHILIPS LR6 Alkaline Batteries (AA) 4 pcs. pack</i>	8712581563523

Cx. / Box
12 / 36 un.



Pilhas Alcalinas C

C Alkaline Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
9000313	Pilhas alcalinas PHILIPS LR14 (C) Blister 2 Un. <i>PHILIPS LR14 Alkaline Batteries (C) 2 pcs. pack</i>	8712581549985

Cx. / Box
12 / 24 un.

Pilhas Alcalinas D

D Alkaline Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
9000314	Pilhas alcalinas PHILIPS LR20 (D) Blister 2 Un. <i>PHILIPS LR20 alkaline batteries (D) 2 pcs. pack</i>	8712581550011

Cx. / Box
12 / 24 un.




Pilha Alcalina 9V

9V Alkaline Battery

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
9000315	Pilha alcalina PHILIPS 9V Blister 1 Un. <i>PHILIPS 9V alkaline battery, 1 pc. pack</i>	8712581550066

Cx. / Box
12 / 24 un.



Pilhas Alcalinas GP

GP Alkaline Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
9000406	Pilhas Alcalinas GP 23A 12V, Blister 5 Un. <i>Alkaline Batteries GP 23A 12V, 5 pcs. pack</i>	4891199042140
9000176	Pilhas Alcalinas GP 27A 12V, Blister 5 Un. <i>Alkaline Batteries GP 27A 12V, 5 pcs. pack</i>	4891199011504

Cx. / Box
5 / 100 un.





Pilhas Recargáveis AAA

AAA Rechargeable Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
106005008	Pilhas recarregáveis GP HR03/AAA Ni-MH 950mAh Blister 2 Un. <i>GP HR03/AAA Ni-MH 950mAh rechargeable batteries 2 pc. pack</i>	4891199187247

Cx. / Box
10/100 un.



Pilhas Recargáveis AA

AA Rechargeable Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
106005009	Pilhas recarregáveis GP HR6/AA Ni-MH 2600mAh Blister 2 Un. <i>GP HR6/AA Ni-MH rechargeable batteries 2600mAh 2 pc. pack</i>	4891199187063

Cx. / Box
10/100 un.



Carregador Pilhas Recarregáveis

Rechargeable Batteries Charger

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
106005010	Carregador GP HR6/AA-HR03/AAA inclui 4xAA 2100mAh <i>GP Charger HR6/AA-HR03/AAA includes 4xAA 2100mAh</i>	4891199192937

Cx. / Box
6 / 12 un.

Pilhas Lítio CR2016
CR2016 Lithium Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
106000018	Pilha Lítio Philips CR2016 Blister 5 Un. <i>Philips CR2016 Lithium Battery, 5 pcs. pack</i>	4895229125049

Cx. / Box
20 un.



Pilhas Lítio CR2025
CR2025 Lithium Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
106000019	Pilha Lítio Philips CR2025 Blister 5 Un. <i>Philips CR2025 Lithium Battery, 5 pcs. pack</i>	4895229125032

Cx. / Box
20 un.



Pilhas Lítio CR2032
CR2032 Lithium Batteries

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
106000020	Pilha Lítio Philips CR2032 Blister 5 Un. <i>Philips CR2032 Lithium Battery, 5 pcs. pack</i>	4895229125025

Cx. / Box
20 un.



Tubo Anelado

Ringed Conduit



REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COMPRIMENTO LENGTH	COR COLOR	RESISTÊNCIA RESISTANCE	GUIA GUIDE	EAN
TA516	16mm	100m	Azul Blue	320N	✓	5604581901142
TA520	20mm	100m	Azul Blue	320N	✓	5604581901159
TA525	25mm	50m	Azul Blue	750N	✓	5604581901166
TA532	32mm	50m	Azul Blue	750N	✓	5604581901470
TA216	16mm	100m	Cinza Gray	320N	X	5604581901173
TA220	20mm	100m	Cinza Gray	320N	X	5604581901180
TA225	25mm	50m	Cinza Gray	320N	X	5604581901197
TA232	32mm	50m	Cinza Gray	320N	X	5604581901203
TA240	40mm	50m	Cinza Gray	320N	X	5604581901210
TA250	50mm	50m	Cinza Gray	320N	X	5604581901227
TA316	16mm	100m	Cinza Gray	320N	✓	5604581901234
TA320	20mm	100m	Cinza Gray	320N	✓	5604581901241
TA325	25mm	50m	Cinza Gray	320N	✓	5604581901258
TA332	32mm	50m	Cinza Gray	320N	✓	5604581901265
TA340	40mm	50m	Cinza Gray	320N	✓	5604581901272
TA350	50mm	50m	Cinza Gray	320N	✓	5604581901289

Cx. / Box
1 un.

Tubo Anelado Pré-Cabado
Pre-Wired Ringed Conduit

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COMPRIMENTO LENGTH	COR COLOR	FIO WIRE	EAN
TA716-3G1.5	16mm	100m	Azul Blue	3G1.5mm	5604581901609
TA716-3G2.5	16mm	100m	Azul Blue	3G2.5mm	5604581901616
TA716-4G1.5	16mm	100m	Azul Blue	4G1.5mm	5604581901623
TA720-3G1.5	20mm	100m	Azul Blue	3G1.5mm	5604581901630
TA720-3G2.5	20mm	100m	Azul Blue	3G2.5mm	5604581901647
TA720-4G1.5	20mm	100m	Azul Blue	4G1.5mm	5604581901661
TA720-5G1.5	20mm	100m	Azul Blue	5G1.5mm	5604581901678



Cx. / Box
1 un.



Tubo Corrugado Dupla Parede

Corrugated Double Wall Conduit



REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COMPRIMENTO LENGTH	COR COLOR	GUIA GUIDE	EAN
TB020	20mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901494
TB025	25mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901838
TB032	32mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901845
TB040	40mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901852
TB050	50mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901869
TB063	63mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901876
TB075	75mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901883
TB090	90mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901890
TB110	110mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901906
TB125	125mm	50m	Verde <i>Green</i>	✓	5604581901968
TC020	20mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901500
TC025	25mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901340
TC032	32mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901357
TC040	40mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901364
TC050	50mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901371
TC063	63mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901388
TC075	75mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901395
TC090	90mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901401
TC110	110mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901418
TC125	125mm	50m	Vermelho <i>Red</i>	✓	5604581901425

Cx. / Box
1 un.

União para Tubo Corrugado

Corrugated Conduit Connector

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	EAN
TU025	25mm	5604581901517
TU032	32mm	5604581901524
TU040	40mm	5604581901531
TU050	50mm	5604581901548
TU063	63mm	5604581901555
TU075	75mm	5604581901562
TU090	90mm	5604581901579
TU110	110mm	5604581901586
TU125	125mm	5604581901593



Cx. / Box
1 un.

Tubo Gris 320N

320N Gray Conduit

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COMPRIMENTO LENGTH	GUIA GUIDE	EAN
TR616	16mm	100m	X	5604581901296
TR620	20mm	100m	X	5604581901302
TR625	25mm	50m	X	5604581901319
TR716	16mm	100m	✓	5604581901326
TR720	20mm	100m	✓	5604581901333
TR725	25mm	100m	✓	5604581901104



Cx. / Box
1 un.


Tubo VD

VD Conduit



REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COMPRIMENTO LENGTH	COR COLOR	Nº VARAS # RODS	EAN
TVD12	12mm	102m	Creme <i>Cream</i>	34	5604581901005
TVD16	16mm	102m	Creme <i>Cream</i>	34	5604581901012
TVD20	20mm	102m	Creme <i>Cream</i>	34	5604581901029
TVD25	25mm	51m	Creme <i>Cream</i>	17	5604581901036
TVD32	32mm	51m	Creme <i>Cream</i>	17	5604581901043
TVD40	40mm	30m	Creme <i>Cream</i>	10	2020000002734
TVD50	50mm	30m	Creme <i>Cream</i>	10	2020000001430
TVD63	63mm	15m	Creme <i>Cream</i>	5	2020000001508
TVD75	75mm	3m	Creme <i>Cream</i>	1	2020000001447
TVD90	90mm	3m	Creme <i>Cream</i>	1	2020000001454
TVD110	110mm	3m	Creme <i>Cream</i>	1	2020000001461
TVD16CZ	16mm	102m	Cinza <i>Gray</i>	34	5604581901050
TVD20CZ	20mm	102m	Cinza <i>Gray</i>	34	5604581901067
TVD25CZ	25mm	51m	Cinza <i>Gray</i>	17	5604581901074

Cx. / Box
10/100 un.



ACESSÓRIOS PARA TUBOS VD VD CONDUIT ACCESSORIES

Abraçadeiras Encaixe para Tubo VD

VD Conduit Fitting Clamps

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	CAIXA BOX	EAN
AC12	12mm	100	5604581901944
AC16	16mm	100	5604581901913
AC20	20mm	100	5604581901920
AC25	25mm	50	5604581901937
AC32	32mm	50	5604581901951



Boquilha VD Flexível

Flexible VD Connector

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	CAIXA BOX	EAN
BQF16	16mm	100	5604581901708
BQF20	20mm	100	5604581901715
BQF25	25mm	100	5604581901722
BQF32	32mm	100	5604581901739



Boquilha VD com Porca

VD Connector with Nut

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	CAIXA BOX	EAN
BQP16	16mm	100	2000083468863
BQP20	20mm	100	2000083468870
BQP25	25mm	50	2000083468887
BQP32	32mm	25	2000083468894



Batente de PVC Rígido

Rigid PVC Stop



REF.	DIÂMETRO DIAMETER	CAIXA BOX	EAN
BVD16	16mm	50	5604581901432
BVD20	20mm	50	5604581901449
BVD25	25mm	50	5604581901456
BVD32	32mm	50	5604581901463

Cx. / Box
50 un.

Curva VD

VD Curve



REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COR COLOR	EAN
CVD12	12mm	Creme <i>Cream</i>	5604581996483
CVD16	16mm	Creme <i>Cream</i>	5604581996612
CVD20	20mm	Creme <i>Cream</i>	5604581996629
CVD25	25mm	Creme <i>Cream</i>	5604581996636
CVD32	32mm	Creme <i>Cream</i>	5604581901821

Cx. / Box
50/100 un.


Unões VD

VD Connectors



REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COR COLOR	EAN
UVD12	12mm	Creme <i>Cream</i>	5604581901777
UVD16	16mm	Creme <i>Cream</i>	5604581901760
UVD20	20mm	Creme <i>Cream</i>	5604581996599
UVD25	25mm	Creme <i>Cream</i>	5604581996605
UVD32	32mm	Creme <i>Cream</i>	5604581996490

Cx. / Box
50/100 un.



Curva VD

VD Curve

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COR COLOR	EAN
CVD16CZ	16mm	Cinza Gray	5604581996452
CVD20CZ	20mm	Cinza Gray	5604581996469
CVD25CZ	25mm	Cinza Gray	5604581996476



Cx. / Box
50 un.

Uniões VD

VD Connectors

REF.	DIÂMETRO DIAMETER	COR COLOR	EAN
UVD16CZ	16mm	Cinza Gray	5604581996407
UVD20CZ	20mm	Cinza Gray	5604581996414
UVD25CZ	25mm	Cinza Gray	5604581996421



Cx. / Box
100 un.



EXTRATORES E VENTOINHAS

EXTRACTORS & FANS

Extrator

Extractor

REF.	CONSUMO CONSUMPTION	EXTRAÇÃO EXTRACTION	TUBO TUBE	RPM	EAN
46075	15W	80m³/h	80mm	2000	5604581007509
46100	15W	100m³/h	100mm	2000	5604581010004



- IPX4
- 220V
50Hz
- Cx. / Box
24 / 20 un.

Ventoinha

Fan

REF.	CONSUMO CONSUMPTION	EXTRAÇÃO EXTRACTION	TAMANHO SIZE	EAN
80x80x25	20W	24-39m³/h	80x80x25mm	5604581961290
120X120X25	20W	141-183m³/h	120x120x25mm	5604581961009



- 230V
- Cx. / Box
1 un.



Campainha Elétrica

Electric Buzzer



REF.	TENSÃO VOLTAGE	MELODIAS MELODIES	INTENSIDADE INTENSITY	EAN
0100546	230V	1 (Ding Dong)	80dB	8435151053308

Cx. / Box
60 un.

Campainha Sem Fios

Wireless Buzzer



Campainha sem fios 230V com luz de presença. Possui sensor crepuscular para ativação automática à noite.

Emissor cinético, não necessita de pilha.

230V wireless buzzer with night light. Features a twilight sensor for automatic activation at night. Kinetic transmitter, no batteries required.

REF.	TENSÃO VOLTAGE	MELODIAS MELODIES	EAN
47061	230V	35	5604581470617

Cx. / Box
60 un.

Campainha Sem Fios

Wireless Buzzer



Recetor de alimentação a 230V com LED indicador de funcionamento. Possui botões laterais para escolha de melodia e volume. Emissor alimentado com pilha 23A (12V) e com indicador LED. Inclui suporte de fixação. Frequência 433.92Mhz.

230V power supply receiver with LED operation indicator. It has buttons on the side for choosing the melody and volume. 23A (12V) battery-powered transmitter with LED indicator. Includes fixing bracket. Frequency 433.92Mhz.

REF.	DISTÂNCIA RANGE	MELODIAS MELODIES	EAN
47030	150m	35	5604581582303

Cx. / Box
60 un.

Campainha Sem Fios a Pilhas

Battery-Powered Wireless Buzzer

Recetor de alimentação a pilhas (3xAA) com LED indicador de funcionamento. Possui botões laterais para a escolha de melodia e volume. Emissor alimentado com pilha 23A (12V) e com indicador LED. Inclui suporte de fixação. Frequência 433.92Mhz.

Battery-powered receiver (3xAA) with LED operation indicator. It has side buttons for choosing the melody and volume. 23A (12V) battery-powered transmitter with LED indicator. Includes mounting bracket. Frequency 433.92Mhz.

REF.	DISTÂNCIA RANGE	MELODIAS MELODIES	EAN
47040	150m	35	5604581470402



Cx. / Box
60 un.

Campainha Sem Fios

Wireless Buzzer

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
47060	Campainha sem fios 230V com LED RGB. Permite emparelhamento de vários emissores. Emissor à prova de água e com pilha CR2032. <i>230V wireless buzzer with RGB LED. Allows pairing of multiple transmitters.</i> <i>Waterproof transmitter with CR2032 battery.</i>	5604581470600



Cx. / Box
24 un.

Campainha Eletromecânica

Electromechanical Buzzer

REF.	TAMANHO SIZE	TENSÃO VOLTAGE	INTENSIDADE INTENSITY	EAN
SCF100	Ø100mm	12V	87dB	2000083452046
SCF150	Ø150mm	12V	87dB	2000083452251



Cx. / Box
30 / 20 un.

Campainha Eletromecânica

Electromechanical Buzzer



REF.	TAMANHO SIZE	TENSÃO VOLTAGE	INTENSIDADE INTENSITY	EAN
EBL-7502	Ø75mm	230V	88dB	5604581697519
EBL-1002	Ø100mm	230V	88dB	5604581691005
EBL-1502	Ø150mm	230V	88dB	5604581691500
EBL-2002	Ø200mm	230V	88dB	5604581692002

Cx. / Box
20 un.

MEDIDORES METERS

Manómetro

Pressure Gauge

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
MP-40	Manómetro 50mm 0-10 bar <i>Pressure gauge 50mm 0-10 bar</i>	5604581931040



Cx. / Box
1 un.

Busca-Polos

Pole Tester

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
BP01	Busca-polos Compacto 3,5x140mm <i>Compact Pole Tester 3.5x140mm</i>	5604581946280

Cx. / Box
25 un.



Busca-Polos

Pole Tester

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
BP02	Busca-polos 3,5x195mm <i>Pole Tester 3.5x195mm</i>	5604581946983

Cx. / Box
25 un.



Alicate de Crimpagem

Crimping Pliers

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
HS-30J	Alicate de Crimpagem 0,5-6mm ² <i>Crimping Pliers 0.5-6mm²</i>	5604581946044

Cx. / Box
10 un.



ABRAÇADEIRAS CABLE TIES & CLAMPS



Abraçadeiras Fivela Cor Natural

Buckle Cable Ties Natural Color

REF.	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
A3080	2.5x80mm	100 un.	5604581960019
A3150	2.5x150mm	100 un.	5604581960040
A4150	3.5x150mm	100 un.	5604581960057
A4200	3.5x200mm	100 un.	5604581960064
A5200	4.5x200mm	100 un.	5604581960095
A5300	4.5x300mm	100 un.	5604581960118
A8370	7.5x370mm	100 un.	5604581960132

Cx. / Box
10 un.



Abraçadeiras Fivela Cor Preta

Buckle Cable Ties Black Color

REF.	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
B3150	2.5x150mm	100 un.	5604581960217
B4200	3.5x200mm	100 un.	5604581994182
B4300	3.5x300mm	100 un.	5604581960156
B5200	4.5x200mm	100 un.	5604581960163
B5300	4.5x300mm	100 un.	5604581960187
B8370	7.5x370mm	100 un.	5604581960200

Cx. / Box
10 un.



Abraçadeiras Planas com Prego

Flat Clamps with Nail

REF.	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
CCF08	8mm	100 un.	5604581961108
CCF09	9mm	100 un.	5604581961078
CCF10	10mm	100 un.	5604581961085
CCF12	12mm	100 un.	5604581961115

Cx. / Box
10 un.

Abraçadeiras Redondas com Prego

Round Clamps with Nail

REF.	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
CCR05	5mm	100 un.	5604581961016
CCR06	6mm	100 un.	5604581961023
CCR07	7mm	100 un.	5604581961030
CCR08	8mm	100 un.	5604581961047
CCR09	9mm	100 un.	5604581961092
CCR10	10mm	100 un.	5604581961054
CCR12	12mm	100 un.	5604581961061

Cx. / Box
10 un.



Parafuso para Abraçadeiras Cor Natural

Clamp Screw Natural Color

REF.	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
JHC6W	8x31mm	100 un.	5604581961917
JHC8W	10x37mm	100 un.	5604581961924

Cx. / Box
100 un.



Parafuso para Abraçadeiras Cor Preta

Clamp Screw Black Color

REF.	TAMANHO SIZE	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
JHC6B	8x31mm	100 un.	5604581961931
JHC8B	10x37mm	100 un.	5604581961948

Cx. / Box
100 un.



FITA ISOLADORA INSULATING TAPE

Fita Isoladora Insulating Tape



REF.	TAMANHO SIZE	COR COLOR	EAN
2400007-AM	10m x 19mm	Amarela <i>Yellow</i>	8435151018840
2400007-AZ	10m x 19mm	Azul <i>Blue</i>	8435151018857
2400007-B	10m x 19mm	Branca <i>White</i>	8435151018864
2400007-G	10m x 19mm	Cinzenta <i>Gray</i>	8435151018871
2400007-M	10m x 19mm	Castanha <i>Brown</i>	8435151018888
2400007-N	10m x 19mm	Preta <i>Black</i>	8435151018895
2400007-R	10m x 19mm	Vermelha <i>Red</i>	8435151018901
2400007-TT	10m x 19mm	Terra (Amarela/Verde) <i>Ground (Yellow/Green)</i>	8435151018918
2400007-V	10m x 19mm	Verde <i>Green</i>	8435151018925
2400008-AM	20m x 19mm	Amarela <i>Yellow</i>	8435151018932
2400008-AZ	20m x 19mm	Azul <i>Blue</i>	8435151018949
2400008-B	20m x 19mm	Branca <i>White</i>	8435151018956
2400008-G	20m x 19mm	Cinzenta <i>Gray</i>	8435151018963
2400008-M	20m x 19mm	Castanha <i>Brown</i>	8435151018970
2400008-N	20m x 19mm	Preta <i>Black</i>	8435151018987
2400008-R	20m x 19mm	Vermelha <i>Red</i>	8435151018994
2400008-TT	20m x 19mm	Terra (Amarela/Verde) <i>Ground (Yellow/Green)</i>	8435151019007
2400008-V	20m x 19mm	Verde <i>Green</i>	8435151019014

Cx. / Box
10 un.


CABEÇAS DE ROÇADORA BRUSHCUTTERS

Kit Cabeça de Roçadora

Brushcutter Kit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
920001	Kit cabeça de roçadora para fio de 2-5mm. Inclui 4 fios de nylon de 2mm e anilhas para adaptar à maioria das roçadoras no mercado. <i>Brushcutter kit for 2-5mm wire. Includes 4 x 2mm nylon wires and washers to adapt to most brushcutters on the market.</i>	5604581920013

Cx. / Box
50 un.



Kit Cabeça de Roçadora

Brushcutter Kit

REF.	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	EAN
920003	Kit cabeça de roçadora para fio de 2-5mm. Inclui 4 fios de nylon de 2mm e anilhas. Modelo sem parafuso. <i>Brushcutter kit for 2-5mm wire. Includes 4 x 2mm nylon wires. Model without screws.</i>	5604581920037

Cx. / Box
50 un.



FIO NYLON NYLON WIRE



Fio Nylon Redondo

Round Nylon Wire

REF.	DIÂMETRO DESCRIPTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
921315	Ø1.3mm	15m	5604581921317

Cx. / Box
40/160 un.



Fio Nylon Redondo

Round Nylon Wire

REF.	DIÂMETRO DESCRIPTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
923015	Ø3mm	15m	5604581923014

Cx. / Box
30/120 un.



Fio Nylon Quadrado

Square Nylon Wire

REF.	DIÂMETRO DESCRIPTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
923115	Ø3mm	15m	5604581923113

Cx. / Box
50 un.

Fio Nylon Redondo

Round Nylon Wire

REF.	DIÂMETRO DESCRIPTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
923150	Ø3mm	±50m (450g)	5604581923151
923346	Ø3.3mm	±46m (450g)	5604581923342
923541	Ø3.5mm	±41m (450g)	5604581923540
924031	Ø4mm	±31m (450g)	5604581924035

Cx. / Box
50 / 40 un.




Fio Nylon Redondo

Round Nylon Wire

REF.	DIÂMETRO DESCRIPTION	QUANTIDADE QUANTITY	EAN
924093	Ø4mm	±93m (1350g)	5604581924097
924155	Ø4mm	±155m (2250g)	5604581924158

Cx. / Box
12 / 6 un.





© Florida Light Solutions, 2025

Todos os direitos reservados. A reprodução ou cópia deste catálogo, assim como a utilização dos seus conteúdos textuais e visuais, sem a devida autorização da Florida Light Solutions, é estritamente proibida.

All rights reserved. Reproduction, copying, or use of any textual or visual content from this catalog without the express permission of Florida Light Solutions is strictly prohibited.

As imagens e esquemas técnicos apresentados neste catálogo são meramente ilustrativos. Formas, cores, acabamentos e dados técnicos estão sujeitos a alterações. Salvaguarda-se a possibilidade de erros de impressão.

The images and technical diagrams in this catalog are for illustrative purposes only. Shapes, colors, finishes, and technical data are subject to change. The possibility of printing errors is acknowledged.



Florida Light Solutions
Centro Comercial Florida
Avenida Nossa Sra. das Febres
3430-039 Carregal do Sal
PORTUGAL

Tel.: +351 232 968 811
comercial@florida.pt

www.florida.pt